

Doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i zakres równoważności:

I. Dodatkowe prace niebędące przedmiotem opracowania projektowego:

- a. Wykonanie uszczelnienia ośmiu okien w Sali 7-filarowej polegające na uzupełnieniu szczeliny pomiędzy ramą okienną a ścianą przy użyciu zapraw o spoiwie wapiennym, oraz uszczelnienie skrzydeł czynnych w ilości 16 szt. za pomocą przyklejanych uszczelek gumowych. Ilości zgodne z przedmiarem, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
- b. Wykonanie renowacji parkietu w Sali pod wystawą militariów polegającą na cyklinowaniu, uzupełnieniu braków oraz szczelin powstałych w skutek wysychania drewna i lakierowaniu całości. Szpachlowanie i malowanie istniejącej ściany z płyt g-k wraz z wykonaniem otworu w w/w ścianie i montażem ościeżnicy regulowanej ze skrzydłem drzwiowym. Wymiana szklenia jednego skrzydła okiennego o wymiarach 50x60 oraz wymiana dwóch szkielec technicznych o wymiarach 6x10 osadzonych w oprawach ołowianych. Na czas prowadzenia prac remontowych należy wykonać służbę na ciągu komunikacyjnym do magazynu bursztynu uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia remontu

II. Zakres równoważności

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe mają na celu wskazanie na oczekiwane parametry techniczne danego materiału. Dopuszcza się zmianę materiału przy zachowaniu jego parametrów technicznych wskazanych w tabeli równoważności. Zamawiający definiuje równoważność materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami w tabeli poniżej:

Tabela równoważności		
Lp.	Nazwa handlowa wg dokumentacji projektowej	Wymagania techniczne
1	Arte Mundit typ I Remmers	Bezrozpuszczalnikowa, dwukomponentowa, błonotwórcza pasta typu peel off będąca czystą dyspersją naturalnego lateksu.
2	Special Fixativ Keim	Środek gruntujący na bazie szkła wodnego potasowego dedykowany do farb na bazie krzemianów.
3	Keim Soliprim	Środek na bazie hydrozolu oraz zolu krzemianowego. Dopuszcza się

		również środki na bazie silanów w roztworze alkoholu etylowego.
4	Keim Optil	Farba żółto-krzemianowa będąca wodnym roztworem amorficznych kwasów krzemianowych, modyfikowanych organicznie z wypełniaczem oraz pigmentami.

Opracował: Jakub Lisowski

Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02 sekretariat@zamek.malbork.pl
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043