



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 24.02. 2025 r.

DZP.2344.3.2025

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
materiałów ochronnych**

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. 2024 poz. 1320), informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład, którego strefa absorpcyjna ma rozmiar 50 cm x 180 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze min. 25 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimeryzowane, nie chlorowane o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? (taki sposób powłok ma również zastosowanie w rękawicach z poz. 1 tego pakietu)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz.5

W związku z faktem, że osłony które posiadamy w ofercie pakowane są a' 2 sztuki, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 100 opakowań a' 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Jeśli nie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze 75cm x 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na osłony pakowane po 2 sztuki

Pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych pakowanych a' 2 sztuki – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na aparaturę medyczną w rozmiarze 85cm x 150cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu Velcro (typu rzep) w rozmiarze 2,5cm x 14cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch typu SMMMS, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz.5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę pakowane a'1 sztuka z OP taśmą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz.5

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 35x120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz.6

Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane a'2 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę o średnicy 85 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 5 poz. 10

Czy zamawiający dopuści serwetę 75x90 cm z otworem 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści uchwyt Velcro o rozmiarze 2,5x23 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła składane a'5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia do pełnych opakowań w górę.

Pakiet 6 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z PP+PE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia kryterium nieprzemakalności

Pakiet 6 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spodenki o gramaturze min. 25g/m²

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce dwuwarstwowy celulozowy o gramaturze 2x17g/m² o perforacji co 37,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce dwuwarstwowy celulozowy o gramaturze 2x17g/m² o perforacji co 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 80m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 1, poz. 3

W związku z rozbieżnością w opisie przedmiotu zamówienia (na początku opisu podano szerokość 51cm a na końcu szerokość 38cm), prosimy o doprecyzowanie jakiej szerokości podkładu oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podkładu o szerokości 38 cm.

Pakiet 1, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści podkład o grubości folii 18+/-2µm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 2x18g/m², folia PE grubość 0,09mm-0,011mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 1

W związku z rozbieżnością między formularzem cenowym a zapisami SWZ, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga do pakietu nr 1 przedstawienia próbek. W SWZ jest zapis, że próbki do pakietów nr 3,4,5,6 - „- **Próbki** – dotyczy pakietów nr 3,4,5,6”.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zamieszczoną na platformie Zamawiającego w dniu 14.02.2025 wymagane próbki są do pakietów 1,2,5,6.

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawiczek w opakowaniach a'200 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia ilości

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice nie będące wyrobem medycznym, ze stawką VAT 23%?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zamieszczoną na platformie Zamawiającego w dniu 12.02.2025, rękawice w Pakiecie 3 poz. 3 są ze stawką VAT 23%

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy, o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,20 +/-0,02mm, na dłoni 0,18+/-0,02mm o długości min. 280 – 300 mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki z powierzchnią wewnętrzną polimerowaną, powierzchni zewnętrznej gładkiej z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,18+/-0,02mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o powierzchni zewnętrznej gładkiej z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,18+/-0,02mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

SWZ rozdział 9 Przedmiotowe środki dowodowe

Prosimy Zamawiającego o informację czy w ramach próbek dla pakietów 3 i 4 można złożyć po 1 opakowaniu a'100 szt. (a'200 szt. w przypadku pozytywnej odpowiedzi)/ 1 parze rękawic w dowolnym rozmiarze?

Odpowiedź: Rozdział IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów – nie dotyczy środków dowodowych.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie zamawiającego w dniu 14.02.2025, do Pakietu nr 3 i 4 nie wymagane są próbki

Pakiet 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłony pakowane a'2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości i wyceną za opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem

Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z włókniny spunlace?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający ma na myśli ręczniki sterylne?

Odpowiedź: Tak , ręczniki mają być sterylne

Pakiet 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę w kształcie walca z gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę w kształcie kuli z gumką, o średnicy 120 x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 6, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości

Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE. Chłonność podkładu 3820,18 ml; opakowanie 10szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości

Pakiet 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki bez rozcięcia o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40g/m². Kolor granatowy, niejałowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pakiet 6, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści spodenki z rozcięciem o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMMS, tj. włókniny SMMS dodatkowo wzmocnionej warstwą filtracyjną Metblown (M).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic foliowych niebędących wyrobem medycznym, tj. na 23% stawce VAT.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zamieszczoną na platformie Zamawiającego w dniu 12.02.2025, rękawice w Pakiecie 3 poz. 3 są ze stawką VAT 23%

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na dłoni 0,17mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic niechlorowanych, posiadających wewnętrzną i zewnętrzną warstwę polimerową, grubość na palcu 0,20mm oraz długość min. 281mm. Pozostałe zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic zewnętrznie niechlorowanych, wewnętrznie chlorowanych, bez warstwy polimerowej, grubość na palcu 0,19mm oraz długość min. 282mm. Pozostałe zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających zewnętrzną warstwę chlorowaną oraz wewnętrzną warstwę polimeryzowaną, o grubości w części palca 0,24mm. Pozostałe zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,20mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz.1

Proszę o dopuszczenie fartucha zgodnego z opisem:

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiające aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- wypychanie na sucho ≥ 40 kPA, na mokro ≥ 40 kPA
- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N
- pylność $\log_{10} \leq 4,0$
- penetracja płynu ≥ 20 cmH₂O
- rozmiary:
 - S 115 x 140 cm
 - M 125 x 145 cm
 - L 130 x 150 cm
 - XL 140 x 160 cm
 - XXL 160 x 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym

Odpowiedź: Pakiet 1 poz.1 dotyczy prześcieradeł, Fartuchy opisane są w Pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2 poz. 2

Proszę o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z mankietem wykonanym z dzianiny bawełnianej.

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²
- wzmocnienie PE 40 g/m² (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm)

- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm
- wypychanie na sucho ≥ 40 kPA, na mokro ≥ 40 kPA
- rozciąganie na sucho ≥ 20 N, na mokro ≥ 20 N
- pylność $\log_{10} \leq 4,0$
- penetracja pary ≥ 20 cmH₂O
- rozmiary:
 - S 115 x 140 cm
 - M 125 x 145 cm
 - L 130 x 150 cm
 - XL 140 x 160 cm
 - XXL 160 x 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności - opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający miał na myśli podkład higieniczny o szerokości 38cm zgodnie z poniższym opisem?

Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50 cm na kozetkę, w rolce, nieskładany, rozmiar 38cm x perforowany co 50cm x 80 odcinków (40 metrów w rolce), z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18-20g/m², brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min. 20 μ m, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min. 160g/m² o szerokości 38cm x długość 40m z perforacją co 50cm x 1 szt.

Należy podkreślić, że podkład higieniczny o szerokości 51 cm został opisany w poz. 4.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podkładu o szerokości 38 cm

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło flizelinowe 210x160 cm o gramaturze 25g/m kw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 150 x210 cm wykonane z celulozy podfoliowanej wzmocnionej nitkami z poliestru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 80 x 170 wykonane z celulozy podfoliowanej wzmocnionej nitkami z poliestru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści majtki flizelinowe nieprzezroczyste bez rozcięcia, gramatura minimum 25 g/m.kw ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spodenek flizelinowych a nie majtek

Pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodnie flizelinowe krótkie o gramaturze minimum 25 g/m.kw ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 17 g/m² (jednej warstwy)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Czy zamawiający dopuści średnice gilzy 39 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 17 g/m² lub więcej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m² lub więcej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wymiar 120 cm x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści wymiar 210 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy zamawiającego o doopuszczenie fartucha o poniższych parametrach:

Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min. 40 g/m². Dodatkowo wzmocniony folią polietylenową PE, w części przedniej i w rękawach. Wzmocnienia przyklejone do fartucha na całej ich powierzchni. Wzmocnienie części przedniej na całej długości fartucha, od kołnierza aż po dolną krawędź fartucha. Rękawy zgrzewane ultradźwiękowo, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep. Metka z rozmiarem wszywana wewnątrz fartucha, widoczna przed jego rozłożeniem. Troki łączone na etykiecie z podziałem na strefę sterylną i niesterylną. Oznaczenie HP (High Performance) według normy EN 13795-1. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach M – XXL. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji. Pakowane po 50 sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpydrowych, polimeryzowanych, które dobrze się zakładają?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak oznakowane rękawice dopuszczone są do zastosowania w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami chemicznymi i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie:

Rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpydrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas nadctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie:

Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergenny poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Produkowane zgodnie z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie:

Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 4 poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zachowania bezpieczeństwa pracy personelu medycznego, oczekuje rękawic niepowodujących podrażnień i uczuleń, potwierdzonych raportem niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic niepowodujących podrażnień i uczuleń, dopuszcza nie wymaga potwierdzenia raportem niezależnego laboratorium

Pakiet 2 poz.1

Czy dopuszczają Państwo fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2 poz.2

Czy dopuszczają Państwo fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny SMS o łącznej gramaturze w części krytycznej 72g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pakiet 6 poz.5

Czy dopuszczają Państwo majtki włókninowe jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza majtek , oczekuje spodenek

Pakiet 6 poz.6

Czy dopuszczają Państwo spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
Im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Marek Stanisław Karp

/podpisano elektronicznie/