



UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
ŚCIANKA CAŁOSZKLANA, BEZSZPROSOWA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60,
PROFIL STALOWY SZER. 4CM, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 6CM,
PROFILE LAKIEROWANE PROSZKOWO KOLOR GRAFIT,
SZKLENIE POJEDYNCZE, BEZPIECZNE, WARSTWOWE, ŁĄCZONE STRUKTURALNIE,
FUGA SYLIKONOWA 3-5MM
SZKŁO PRZEKLEJONE MATOWĄ FOLIĄ- EFEKT PIASKOWANIA
MINIMALNA IZOL. AKUSTYCZNA Rw=38dB,
NAROŻNIK BEZSZPROSOWY
DRZWI CAŁOSZKLANE ODPOWIEDNIE DLA SYSTEMU ŚCIANKI EI30/EIS30,
ZAMEK ZINTEGROWANY Z KLAMKĄ, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY- KOLOR RAL 7024
USZCZELKA OPADAJĄCA



	BIURO 87A s.c. ul. Oleska 87a 45-231 OPOLE tel 609 341 037 NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.com		faza:
			PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu		
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL- ŚCIANA CAŁOSZKLANA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Małgorzata Adamowicz-Novacka	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:5 1:2
	NUMER UPRAWNIEN BUDOWLAN YCH		
DATA SPORZĄDZENIA	grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. PTW-18
	NUMER UPRAWNIEN BUDOWLAN YCH		
DATA SPRAWDZENIA	grudzień 2024		