




Podciąg POZ. 2.1. WYK. 1 SZT.

(Wymiary w mm)
SKALA 1:20




M-1 WYK. 2 SZT.

(Wymiary w mm)
SKALA 1:10





Szczegół oparcia podciagu POZ. 2.1.

(Wymiary w mm)
SKALA 1:20



B-B

(Wymiary w mm)



UWAGI OGÓLNOBUDOWLANE:

- WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
- WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
- WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ BARDZO STARANNIE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- PODANE SZCZEGÓŁOWE DEKLARACJE TECHNOLOGII I PRODUKTÓW MAJĄ CHARAKTER PRZYKŁADOWY I ICH ZADANIEM JEST ZILUSTROWAĆ OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYKONAWSTWA ROBÓT I WYPOSAŻENIA, DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE I RÓWNOWAŻNE DLA PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII ZA ZGODĄ INWESTORA I BIURA PROJEKTÓW.
- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZARÓWNO W CZĘŚCI GRAFICZNEJ JAK I OPISOWEJ.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ	CIEŻAR 1 ELEMENTU	CIEŻAR ŁĄCZNY
PODCIĄG POZ. 2.1, wyk. 1szt.					
1	I 160	3,470	3	62,1	186,3
RAZEM					186,3
DODATEK 1,8% NA SPOINY					3,4
ŁĄCZNIE 1 SZT.					189,7
MARKA M-1, wyk. 2szt.					
2	250 x 12	0,300	1	7,1	7,1
3	Ø16	0,760	2	1,2	2,4
RAZEM					9,5
DODATEK 1,8% NA SPOINY					0,2
ŁĄCZNIE 1 SZT.					9,7
ŁĄCZNIE 2 SZT.					19,4
OGÓŁEM					209,1

STAL PROFILOWA S235
ELEKTRODY EB 1.46
BETON C25/30

	BIURO 87A s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01	ul. Oleska 87a tel 609 341 037 www.Biuro87a.com	faza: PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu		
TYTUŁ RYSUNKU		PODCIĄG POZ. 2.1 I SZCZEGÓŁ OPARCIA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Mirosław Jakubowicz	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:20 1:10
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		27/91/Op		
DATA SPORZĄDZENIA		listopad 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		inż. Zbigniew Węgrzyński	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. 2/K
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		173/88/Op		
DATA SPRAWDZENIA		listopad 2024		