
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233330-1	Fundamentowanie ulic
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI: **REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH Z ELEMENTÓW
BRUKARSKICH NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO**

ADRES INWESTYCJI: Miasto Legionowowo, Powiat Legionowski, Województwo Mazowieckie.

NAZWA INWESTORA: **GMINA MIEJSKA LEGIONOWO**

ADRES INWESTORA: ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BRANŻA DROGOWA Andrzej Drzazgowski

DATA OPRACOWANIA: 24 styczeń 2025 r.

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ(A):

INWESTOR:

Data opracowania
24 styczeń 2025 r.

Data zatwierdzenia

**OPIS ZAKRESU ROBÓT
REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH Z ELEMENTÓW BRUKARSKICH
NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO**

1. Lokalizacja

Roboty zlokalizowane są na terenie Miasta Legionowo, jedn. ew. Gmina Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie.

2. Dane ogólne

Opracowanie pn. "REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH Z ELEMENTÓW BRUKARSKICH NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO" ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności pieszych, poprzez remont istniejących zdegradowanych nawierzchni brukowych.

3. Zakres robót budowlanych

Zakłada się wykonanie następujących czynności w ramach remontowych robót budowlanych:

- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje nawierzchni brukowych
- ułożenie krawężników, oporników i obrzeży,
- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- roboty wykończeniowe, a w tym odtworzenie powierzchni przyległych do terenu robót

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni z elementów brukowych zmienna, każdorazowo do ustalenia z Zamawiającym.

5. Uwagi:

- Kosztorys dotyczy cen jednostkowych podanych asortymentów robót.
- Ryczałtowa cena jednostkowa robót rozbiórkowych powinna zawierać wszystkie elementy związane z wykonaniem tychże robót, tzn. zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, wykonanie ręczne lub mechaniczne rozbiórek elementów brukarskich oraz podbudów, wywóz materiałów z rozbiórki (jeśli jest taka potrzeba), uporządkowanie terenu wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego terenów przyległych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH Z ELEMENTÓW BRUKARSKICH NA TERENIE MIASTA LEGIONOWO						
1	45233330-1		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
1 d.1	KNR 2-31 1201-01	D-08.01.01a, D-08.06.01e	Przestawienie krawężników betonowych wystających lub wtopionych 15x30 lub 12x25 cm na podsypce piaskowej - krawężniki z rozbiórki	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
2 d.1	KNR 2-31 1203-05	D-08.03.01a	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - krawężniki z rozbiórki	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
3 d.1	KNR 2-31 1201-01	D-08.01.01a, D-08.06.01e	Przestawienie krawężników betonowych wystających lub wtopionych 15x30 lub 12x25 cm na podsypce piaskowej - krawężniki Wykonawcy	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
4 d.1	KNR 2-31 1203-05	D-08.03.01a	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - krawężniki Wykonawcy	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
2	45233223-8		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ			
5 d.2	KNR 2-31 1211-03	D-08.02.02a	Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał z rozbiórki. UWAGA: Cena powinna obejmować uzupełnienie podbudowy. Zakłada się podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.	m2		
			400	m2	400,00	
					RAZEM	400,00
6 d.2	KNR 2-31 1211-03	D-08.02.02a	Remont częściowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał Wykonawcy. UWAGA: Cena powinna obejmować uzupełnienie podbudowy. Zakłada się podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.	m2		
			100	m2	100,00	
					RAZEM	100,00