







Uwagi:
1. Istniejące uzbrojenie nad– i podziemne terenu wykazano na rys. Plan sytuacyjny.
2. Oświetlenie wewnątrz przejścia wg odrębnego opracowania.
3. Dla pomieszczenia technicznego w przejściu przewiduje się wykonanie:
   - skucie i wykonanie nowych tynków, analogicznie jak w przejściu
   - wykonanie powłoki malarskiej na ścianach i powierzchni sufitowej
   - wykonanie nowych drzwi antywłamaniowych. Dodatkowo należy wykonać kraty antywłamaniowe montowane na zawiasach
4. Posadzkę w przejściu należy ukształtować w spadku podłużnym, od środka w pierunku wyjść

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
ul. Wyszyńskiego 2K, 57-300 Kłodzko
tel.: 74 868-24-80
e-mail: kancelaria@zdp.klodzko.pl

ul. Bolesława Chrobrego 23/8, 55-200 Oława
tel. 792-948-508
e-mail: biuro.infrastruktura@wp.pl

Nazwa zadania	„Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 32260 ul. Kościuszki w Kłodzku, km 10 + 406 – dokumentacja techniczna"
Tytuł rysunku	Rysunek zestawczy – stan projektowany
Stadium	Projekt wykonawczy
Obiekt	Przejście ul. Malczewskiego
Projektant (imię i nazwisko, podpis)	mgr inż. Szymon Migocki — Uprawnienia budowlane nr 174/DOŚ/14 w spec. inżynieryjnej bez ogr. (podpis)
Data	09.2022r
Kierownik (imię i nazwisko, podpis)	mgr inż. Anna Kluska — Uprawnienia budowlane nr 313/DOŚ/15 w spec. inżynieryjnej bez ogr. (podpis)
Skala	1:50/100
Sprawdzający (imię i nazwisko, podpis)	mgr inż. Łukasz Łytka — Uprawnienia budowlane nr 313/DOŚ/15 w spec. inżynieryjnej bez ogr. (podpis)
Numer rys.	P–3