

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego MK.271.53.2025.TF

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DROGI POWIATOWE

Droga	Miejscowość	Ulica(e)	Wariant	Opis	Powierzchnia [m2]
2463P	Mosina	Mostowa	P-10	Przeście dla pieszych	9,48
2463P	Mosina	Mostowa	P-10	Przeście dla pieszych	6,57
2463P	Mosina	Mostowa	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,14
2463P	Mosina	Mostowa	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	0,82
2463P	Mosina	Mostowa	P-21a	Powierzchnia wyłączona	1,14
2463P	Mosina	Mostowa	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	6,50
2463P	Mosina	Mostowa	P-21a	Powierzchnia wyłączona	5,48
2463P	Mosina	Mostowa	P-4	Linia podwójna ciągła	10,20
2463P	Mosina	Mostowa	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,14
2463P	Mosina	Mostowa	P-10	Przeście dla pieszych	14,19
2463P	Mosina	Mostowa	P-4	Linia podwójna ciągła	4,71
2463P	Mosina	Mostowa	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,14
2463P	Mosina	Mostowa	P-6	Linia ostrzegawcza	5,61
2463P	Mosina	Mostowa	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	4,80
2463P	Mosina	Mostowa	P-6	Linia ostrzegawcza	4,32
2463P	Mosina	Mostowa	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	6,00
2463P	Mosina	Mostowa	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	11,82
2463P	Mosina	Mostowa	P-4	Linia podwójna ciągła	26,76
2463P	Mosina	Mostowa	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	2,19
2463P	Mosina	Mostowa	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,50
2463P	Mosina	Mostowa	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,50
2463P	Mosina	Mostowa	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	2,19
2463P	Mosina	Mostowa	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	2,19
2463P	Mosina	Mostowa	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,50
2463P	Mosina	Mostowa	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,53
2463P	Mosina	Mostowa	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	2,22
2463P	Mosina	Mostowa	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	7,33
2463P	Mosina	Mostowa	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,52
2463P	Mosina	Mostowa	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	2,22
2463P	Mosina	Mostowa	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	2,18
2463P	Mosina	Mostowa	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,52
2463P	Mosina	Mostowa	P-10	Przeście dla pieszych	14,17
2463P	Mosina	Mostowa	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	2,62
2463P	Mosina	Mostowa	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,14
2463P	Mosina	Mostowa	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	0,76
2463P	Mosina	Mostowa	P-10	Przeście dla pieszych	16,99
2463P	Mosina	Mostowa	P-4	Linia podwójna ciągła	1,39
2463P	Mosina	Mostowa	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,50
2463P	Mosina	Mostowa	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	2,70
2463P	Mosina	Mostowa	P-8e	Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	2,20
2463P	Mosina	Mostowa	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania - stop	4,45
2463P	Mosina	Mostowa	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,78
2463P	Mosina	Mostowa	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,64
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	1,73
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	2,72
2463P	Mosina	Śremska	P-10	Przeście dla pieszych	15,79
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	3,72
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,50
2463P	Mosina	Śremska	P-6	Linia ostrzegawcza	2,39
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,51
2463P	Mosina	Śremska	P-10	Przeście dla pieszych	17,02
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	0,76
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	0,86
2463P	Mosina	Śremska	P-10	Przeście dla pieszych	13,78
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	3,03
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,14

2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,56
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	21,62
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	25,98
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	25,17
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	1,29
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,70
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	0,97
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,11
2463P	Mosina	Śremska	P-10	Przejście dla pieszych	13,49
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	1,10
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,11
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,85
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	2,88
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	1,73
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	1,56
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	5,05
2463P	Mosina	Śremska	P-1b	Linia pojedyncza przerywana - krótka	1,92
2463P	Mosina	Śremska	P-17	Linia przystankowa	2,66
2463P	Mosina	Śremska	P-17	Linia przystankowa	2,43
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2463P	Mosina	Śremska	P-10	Przejście dla pieszych	13,44
2463P	Mosina	Śremska	P-10	Przejście dla pieszych	14,51
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2463P	Mosina	Śremska	P-6	Linia ostrzegawcza	5,12
2463P	Mosina	Śremska	P-17	Linia przystankowa	3,11
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	1,67
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	1,01
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	2,45
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,14
2463P	Mosina	Śremska	P-10	Przejście dla pieszych	11,23
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	1,87
2463P	Mosina	Śremska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,27
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	3,34
2463P	Mosina	Śremska	P-17	Linia przystankowa	2,46
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,70
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	3,41
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,72
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	2,32
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,86
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	2,90
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,69
2463P	Mosina	Śremska	P-4	Linia podwójna ciągła	1,71
2463P	Mosina	Śremska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,41
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania - stop	8,24
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	4,61
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-10	Przejście dla pieszych	14,27
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	6,27
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-10	Przejście dla pieszych	14,14
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-10	Przejście dla pieszych	14,64
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-17	Linia przystankowa	3,12
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-17	Linia przystankowa	3,06
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	4,75
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,72

2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,96
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-10	Przejście dla pieszych	13,23
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	0,86
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-11	Przejazd dla rowerzystów	8,26
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,24
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	3,39
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-17	Linia przystankowa	2,39
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-17	Linia przystankowa	2,39
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-10	Przejście dla pieszych	17,55
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-23b	Symbol pieszych / rower	1,24
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	0,53
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-23b	Symbol pieszych / rower	1,24
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-11	Przejazd dla rowerzystów	3,00
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	4,61
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,50
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-8d	Strzałka kierunkowa do skręcania (prawo)	1,50
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-11	Przejazd dla rowerzystów	3,00
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-17	Linia przystankowa	1,71
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	1,57
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1b	Linia pojedyncza przerywana - krótka	0,48
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	2,68
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,48
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-22c	Szkoła	1,97
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	2,78
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,48
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,72
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	2,94
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-10	Przejście dla pieszych	14,11
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-4	Linia podwójna ciągła	1,78
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-22c	Szkoła	1,97
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	1,68
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-17	Linia przystankowa	2,39
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-1b	Linia pojedyncza przerywana - krótka	0,48
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-18	Stanowisko postojowe	3,29
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-11	Przejazd dla rowerzystów	20,32
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-10	Przejście dla pieszych	16,64
2465P	Mosina	Leszczyńska	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-4	Linia podwójna ciągła	2,18
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-10	Przejście dla pieszych	18,11
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-4	Linia podwójna ciągła	5,66
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,50
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-4	Linia podwójna ciągła	5,61
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,24
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-4	Linia podwójna ciągła	0,51
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-10	Przejście dla pieszych	14,64
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-4	Linia podwójna ciągła	0,72
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	1,92
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-4	Linia podwójna ciągła	0,72
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-10	Przejście dla pieszych	17,52
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12

2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-4	Linia podwójna ciągła	1,05
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	2,64
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-21a	Powierzchnia wyłączona	1,19
2466P	Mosina	Wawrzyniaka	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	0,87
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-4	Linia podwójna ciągła	1,56
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	0,87
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-10	Przejdzie dla pieszych	12,38
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-4	Linia podwójna ciągła	2,78
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	2,40
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,72
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,96
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-8a	Strzałka kierunkowa na wprost	1,21
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-4	Linia podwójna ciągła	3,94
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-8b	Strzałka kierunkowa do skręcania (lewo)	1,50
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	0,70
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	4,67
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-21a	Powierzchnia wyłączona	0,87
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	1,82
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-8b	Strzałka kierunkowa do skręcania (lewo)	1,50
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-8a	Strzałka kierunkowa na wprost	1,21
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-3b	Linia jednostronnie przekraczalna - krótka	2,28
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-3b	Linia jednostronnie przekraczalna - krótka	1,20
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	7,56
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-21a	Powierzchnia wyłączona	4,50
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-10	Przejdzie dla pieszych	13,45
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-4	Linia podwójna ciągła	1,74
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	0,24
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-4	Linia podwójna ciągła	4,67
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	2,64
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	9,00
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-10	Przejdzie dla pieszych	13,87
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-22c	Szkoła	1,97
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-10	Przejdzie dla pieszych	18,01
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-10	Przejdzie dla pieszych	14,28
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,13
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-22c	Szkoła	1,97
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	1,12
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-10	Przejdzie dla pieszych	14,95
2466P	Mosina	Sowiniecka	P-10	Przejdzie dla pieszych	13,24