



Dębe, 03 czerwca 2024 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dębem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Niniejsza decyzja stała się ostateczna
z dniem 11.07.2024 r.

24-07-2024
z up. Dyrektora
KIEROWNIK
Robert Angielski

WD.ZUZ.4210.63.2024.RA

DECYZJA NR 176/2024

Na podstawie art. 389 pkt 1, 6 w związku z art. 16 pkt 65, 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 99 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 pkt 1, 2, 3, ust. 2 pkt 2, 12, 14, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2024 r. Pana Michała Czernickiego działającego w imieniu Miasta Legionowo reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Legionowo, przekazany pismem z dnia 16.02.2024 r. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie, uzupełnionego pismem z dnia 09.04.2024 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam:

- I. **udzielam** Miastu Legionowo, ul. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Legionowo, pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego w postaci podziemnego zbiornika rozsączającego, na terenie działek nr ew. 120/5, 120/7 obręb 26, gmina Legionowo, powiat legionowski,
 - usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z przebudowywanej drogi gminnej nr 180240W (ul. Kaszubska), do ww. zbiornika rozsączającego, wg danych podanych w tabeli nr 1:

tabela nr 1

urządzenia wodne	zlewnia rzeczywista [ha]	zlewnia zredukowana [ha]	maksymalna ilość wód [m³/s]	średnia ilość wód [m³/rok]
podziemny zbiornik rozsączający oznaczony jako Zb1	0,05	0,04	0,015	230,0

przy maksymalnych stężeniach wskaźników zanieczyszczenia nie przekraczających:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l,
- substancje ropopochodne – 15 mg/l,

w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180240W (ul. Kaszubska) w Legionowie, gm. Legionowo”,

- II. **określam** lokalizację i parametry urządzenia wodnego objętego niniejszą decyzją, wg poniższych danych:

tabela nr 2

wykonywany podziemny zbiornik rozsączający, oznaczony jako Zb1			
a.	lokalizacja		dz. nr ew. 120/5, 120/7 obręb 26, gmina Legionowo, powiat legionowski
b.	długość [m]		7,2
c.	szerokość [m]		1,2
d.	wysokość [m]		1,22
e.	rzędna [m n.p.m.]	terenu	78,68
		rury	76,93
		dna zbiornika	76,21
		zwierciadła wód gruntowych	75,30
f.	współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000)		X – 5808729.06; Y – 7493500.25

III. ustalam warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:

1. w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonać podziemny zbiornik rozsączający wykonany z gotowych modułów z tworzywa sztucznego (dwa elementy podstawowe ułożone jeden na drugim - skrzynka rozsączająca o pojemności 417l),
2. podczyszczać wody opadowe i roztopowe odprowadzane do podziemnego zbiornika rozsączającego oznaczonego jako Zb1 - w studni numer D1 umieścić poduszki sorpcyjne, w studniach wpustowych i rewizyjnych wykonać osadniki,
3. prowadzić co najmniej 2 razy w roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających, zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, ww. czynności, zapisywać w zeszycie eksploatacji urządzeń,

IV. ustalam obowiązki Wnioskodawcy niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. utrzymywać wszystkie urządzenia do odprowadzania i podczyszczania wód deszczowych we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym (kontrola osadników w studniach kanalizacji deszczowej, a także stopnia zużycia poduszki sorpcyjnej, kontrola zbiorników, w razie konieczności oczyszczać ze zgromadzonych zanieczyszczeń),
2. zapewnić prawidłowe stosunki wodne w obrębie ww. urządzenia wodnego oraz w obrębie zrzutu wód opadowych i roztopowych tj. nie dopuszczać do podtopień i niekorzystnych zmian stanu wody na terenach przyległych do ww. działek oraz nie dopuszczać do niekorzystnych zmian w wodzie podziemnej,
3. nadzór nad wykonaniem robót związanych z wykonaniem ww. urządzeń wodnych powierzyć osobie z uprawnieniami odpowiedniej specjalności,
4. w momencie wystąpienia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi prace prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem przedstawiciela instytucji branżowej,
5. po zakończeniu ww. prac uporządkować przyległy teren oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego,
6. teren zlewni utrzymywać w czystości w celu maksymalnego obniżenia stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych, odprowadzanych do urządzeń wodnych,
7. do systemu kanalizacji deszczowej odprowadzać wyłącznie wody opadowe i roztopowe powstające na terenie ww. zlewni,
8. zapewnić własny nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do podczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywać je w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym, uwzględniając zalecenia producenta zawarte w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń,
9. odpady powstałe w wyniku eksploatacji ww. urządzeń zagospodarować zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach,
10. usuwać niezwłocznie awarie ww. urządzenia wodnego oraz wykonywać na bieżąco wszelkie naprawy w przypadku jego uszkodzeń i niedrożności,

11. w przypadku wystąpienia awarii systemu:
 - a) i wycieku substancji niebezpiecznych należy powiadomić Państwową Straż Pożarną, która podejmie stosowne działania ratowniczo gaśnicze,
 - b) należy w trybie pilnym przystąpić do usunięcia usterki, przywracając stan z przed awarii,
 - c) nie dopuścić do wprowadzenia substancji niebezpiecznych do środowiska,
 12. jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód lub do ziemi w czasie awarii nie może przekroczyć wymagań określonych w obowiązujących przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi,
 13. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora szkód na terenach przyległych, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat (niniejsze pozwolenie nie narusza praw osób trzecich do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód),
 14. po wykonaniu prac sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą należy złożyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwego Starostwa Powiatowego,
- V. ustalam** okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód – na czas oznaczony, tj. **30 lat**, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,
- VI.** pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
- VII.** zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 22.02.2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie wpłynął wniosek Pana Michała Czernickiego działającego w imieniu Miasta Legionowo, ul. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Legionowo, uzupełniony w dniu 11.04.2024 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci podziemnego zbiornika rozsączającego, na terenie działek nr ew. 120/5, 120/7 obręb 26, gmina Legionowo, powiat legionowski,
2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z przebudowywanej drogi gminnej nr 180240W (ul. Kaszubska), do ww. zbiornika rozsączającego, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180240W (ul. Kaszubska) w Legionowie, gm. Legionowo”.

Do wniosku dołączono m.in.:

1. operat wodnoprawny dot. planowanego przedsięwzięcia wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w lutym 2024 r. przez mgr inż. Bartosza Szewczyka,
2. opis prowadzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. uproszczony wypis z rejestru gruntów m.in. dla dz. nr ew. 120/5, 120/7 obręb 26, gmina Legionowo, powiat legionowski, wydany w dniu 07.02.2024 r. przez Starostę Legionowskiego, znak GD.6621.1.1162.2024.MT,
4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane w dniu 26.03.2024 r. przez Prezydenta Miasta Legionowo, znak Pp.6727.96.2024,
5. upoważnienie z dnia 02.01.2024 r., znak WK.077.1.2024, dla Pana Michała Czernickiego do reprezentowania w przedmiotowej sprawie Gminę Legionowo.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 22.04.2024 r., znak WD.ZUZ.4210.63.2024.RA, poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W związku z ilością stron postępowania nie przekraczającą 10 (innych niż

wnioskodawca), w przedmiotowym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 401 ust. 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne. W myśl art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania:

1. organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych podał do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich w dniu 18.03.2024 r.,
2. organ wysłał również do urzędu starostwa powiatowego i urzędu gminy, właściwych ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, w celu podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (informacja została podana do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Legionowie oraz w Urzędzie Miasta Legionowo).

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że Inwestor w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 180240W (ul. Kaszubska) w Legionowie, gm. Legionowo”, planuje wykonanie urządzenia wodnego w postaci podziemnego zbiornika rozsączającego, na terenie działek nr ew. 120/5, 120/7 obręb 26, gmina Legionowo, powiat legionowski, na terenie działki nr ew. 20/5, obręb Moszyn, gmina Pułtusk, powiat pułtowski, w celu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z przebudowywanej drogi gminnej nr 180240W (ul. Kaszubska), do ww. zbiornika rozsączającego.

Planowana inwestycja znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o nazwie Struga Jabłonna oznaczonym kodem RW20001525992 oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym kodem GW200054. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWPd oraz nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego dla JCWP. Powyższe nie zwalnia z obowiązku zasad ochrony środowiska naturalnego.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Dodatkowo zakres ww. prac nie narusza ustaleń o których mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne - art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),
2. usługa wodna obejmuje odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast – art. 35 ust. 3 pkt. 7 ww. ustawy Prawo wodne,
3. wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 6 ww. ustawy Prawo wodne,
4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego – art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,
5. podmiot odpowiedzialny za eksploatację systemu kanalizacji deszczowej powinien zapewnić jakość wód opadowych i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
6. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych jeżeli spełnione są wymagania określone w § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5, ust. 6 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2019 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
7. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji została uiszczona opłata na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w wysokości 572,00 zł, zgodnie z art. 398 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Zgodnie z potwierdzeniem przelewu, opłaty dokonano w dniu 08.02.2024 r.



Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem
[Signature]
Michał Kawka

Otrzymuje:

1. Pan Michał Czernicki działający w imieniu Miasta Legionowo,
2. Pani Wanda Turczańska,
3. aa.

Do wiadomości: Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w m.