

UMOWA

zawarta dnia 2023 r. pomiędzy Powiatem Giżyckim – Starostwem Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy **"Zamawiającym"**,
a z siedzibą w, reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy **"Wykonawcą"**.

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na podstawie Zarządzenia nr 1.2021 Starosty Giżyckiego z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto (zm. Zarz. Nr 16.2021), zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w sposób należyty remontu dachu i pomieszczeń w budynku, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku.
2. Remont stropu, łazienek i klatek schodowych w budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku, polega na:
 - 1) zakres robót malarskich obejmuje w szczególności:
 - a) zabezpieczenie wnętrza przed zniszczeniem i zabrudzeniem (podłóg, okien, drzwi, itd.);
 - b) wykonanie rusztowań dla robót malarskich;
 - c) przygotowanie powierzchni do malowania:
 - zeszkobanie i zmycie starej farby;
 - skasowanie wykwitów (zacieków);
 - gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach;
 - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności;
 - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni malowanie dwukrotne ścian i sufitów;
 - d) umycie i uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu robót.
 - 2) zakres prac dotyczący remontu konstrukcji stropu:
 - a) dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych;
 - b) spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości do 160 mm;
 - 3) inne prace:
 - a) wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką;
 - b) wymiana dwuzłączki z żeliwa ciągliwego;
 - c) rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju oraz położenie nowych płytek;
 - d) rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli płyt gk;
 - e) wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych;
 - f) okładziny z płyt gips.-karton. Pojedyncze na stropach na rusztach;
 - g) wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcenia na drewnie;
 - h) udrożnienie sedesu;
 - i) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów;
 - j) tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie.
 - 4) Wykonawcy w ramach zaoferowanej ryczałtowej ceny zobowiązani będą do:
 - a) zapewnienia materiałów niezbędnych do prowadzenia robót wraz z ich transportem;
 - b) organizacji i utrzymania zaplecza technicznego w czasie budowy;

- c) zapewnienia w trakcie prowadzenia robót właściwego oznakowania terenu robót, prowadzenia ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz przepisów ppoż.;
 - d) uzgodnienia harmonogramu i terminów prac z Zamawiającym;
 - e) wywózki i zutylizowania zmagazynowanych odpadów budowlanych i innych pozostałych po remoncie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
 4. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym kolejność remontowanych pomieszczeń;
 5. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością w postaci tytułu własności.
 6. W sytuacji konieczności dokonania prac zamiennych lub dodatkowych nie uwzględnionych w zakresie niniejszej umowy a niezbędnych do wykonania zadania Wykonawca nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne decyzje kierownika budowy będą w tym zakresie bezskuteczne, strony ustalą szczegółowy ich zakres po uprzednim ich zgłoszeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
 7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z ogłoszeniem i przedmiarami i uznaje je za wystarczającą podstawę do prawidłowej realizacji zamówienia.
 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
 9. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, świadectwo ITB itp).
 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia 15 lipca 2025 r.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonany przedmiot umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Łączna wartość umowy brutto wynosizł (słownie:), w tym stawka i wartość VAT (.....) wynosi, wartość netto wynosi zł.
2. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i wydatki związane z wykonywaniem usługi. Zmiana stawki VAT jest podstawą do zmiany umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy zmieni się i wynosić będzie cenę oferty netto powiększoną o właściwą stawkę podatku VAT.
3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. Numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie dokonywać zapłaty musi być zgłoszony do wykazu rachunków bankowych w Urzędzie Skarbowym pod rygorem odmowy zapłaty.
4. Fakturę należy wystawić na:
NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 8451862251
ODBIORCA/PŁATNIK: Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14

§ 4

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) udostępnienie pomieszczeń Wykonawcy;
 - 2) zapewnienie nadzoru;
 - 3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
 - 4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, o jakich dowiedział się w trakcie wykonywania niniejszej umowy;
- 2) zorganizowanie robót objętych niniejszą umową przy założeniu, że roboty generujące nadmierny hałas (wiercenie udarowe w ścianach, kucie, itp.) co do zasady mogą być wykonywane poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku po godzinie 15:30 do godz. 19:00 lub w soboty i niedziele uprzednio uzgodnione z Zamawiającym;
- 3) zabezpieczenie terenu robót i ich organizacja w taki sposób, aby nie zagrażać bezpieczeństwu osób oraz nie ograniczać dostępu do użytkowanych powierzchni biurowych i komunikacyjnych w czynnym obiekcie biurowym i poza nim, w szczególności poprzez:
 - a) foliowanie okien, drzwi, grzejników, klimatyzatorów i innych elementów wyposażenia;
 - b) osłonę futryn okien i drzwi przed uszkodzeniem;
 - c) foliowanie istniejącego osprzętu instalacji elektrycznych przed zapyleniem;
 - d) zabezpieczenie posadzek korytarzy przed zabrudzeniem w wyniku remontu pomieszczeń biurowych;
 - e) wynoszenie materiałów z demontażu oraz odkurzanie pomieszczeń;
 - f) zabezpieczenie czujek instalacji ppoż., alarmowej itp.;
 - g) ułożenie wilgotnych mat podłogowych w drzwiach wejściowych remontowanych pomieszczeń w celu nie przenoszenia na obuwiu pyłu z prac gipsowych i malarskich;
 - h) wykonanie prac zgodnie z zakresem niniejszej umowy;
 - i) usuwanie na bieżąco stwierdzonych usterek;
 - j) usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi w terminach wskazanych przez Zamawiającego.
- 4) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań sanitarnych;
- 5) zapewnienie materiałów, narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia;
- 6) zapewnienie transportu materiałów budowlanych;
- 7) dostarczenie próbek, zaproponowanych przez Wykonawcę, materiałów przed ich wbudowaniem w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego;
- 8) prowadzenie prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
- 9) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw na wykonane roboty, potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę;
- 10) wywóz i zapewnienie transportu odpadów do miejsc ich składowania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
- 11) w razie potrzeby wygrodzenie, oznakowanie terenu prowadzonych robót, zorganizowanie i wyposażenie zaplecza frontu robót oraz zabezpieczenie przed zabrudzeniem pomieszczeń i powierzchni sąsiadujących;
- 12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy;
- 13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;
- 14) uporządkowanie terenu i zaplecza robót po ich zakończeniu, w tym dokonanie na własny koszt renowacji powstałych w wyniku prowadzonych prac zniszczeń lub uszkodzeń.

§ 5

Kierownik robót

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

2. Kierownikiem robót jest, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, nr uprawnień
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby przedstawionej w ust. 1 w następujących przypadkach:
 - 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
 - 2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie mgr inż. posiadającego uprawnienia budowlane Nr ewid., który działa w granicach umocowania określonego przepisami prawa.

§ 6

1. Strony ustalają okres gwarancji za wady wykonanych prac na okres miesięcy, licząc ten termin od dnia bezusterkowego odbioru robót (protokół).
2. Gwarancja realizowana jest na podstawie zapisów niniejszej umowy oraz stosownych postanowień Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przez cały okres obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy :
 - 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - 3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 10 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy;
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;
 - 3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji

innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 9

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:
 - 1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - 3) odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

AB/AB

Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont stropu, łazienek i klatek schodowych w budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku obejmuje:

1. Łazienka na IV piętrze:
 - 1) wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką – 1 szt.;
 - 2) wymian dwuzłączki z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15 mm – 1 szt.;
 - 3) rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju oraz położenie nowych płytek – 5,000 m².
2. korytarz między IV a III piętrem:
 - 1) zeszkrobanie i zmycie starej farby – 2,000 m²;
 - 2) skasowanie wykwitów (zacieków) – 2,000 m²;
 - 3) gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 2,000 m²;
 - 4) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 13,000 m²;
 - 5) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 13,000 m²;
 - 6) zabezpieczenie podłóg folią – 20,000 m².
3. Łazienka na III piętrze:
 - 1) rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli płyt gk – 8,800 m²;
 - 2) wymiana podsufitki z płyt pilśniowych twardych o grubości 5 mm – 4,400 m²;
 - 3) okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na

- rusztach – 9,400 m²;
- 4) zeszkrobanie i zmycie starej farby – 1,000 m²;
- 5) skasowanie wykwitów (zacieków) – 1,000 m²;
- 6) gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 9,800 m²;
- 7) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 14,900 m²;
- 8) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 26,800 m²;
- 9) zabezpieczenie podłóg folią – 50,000 m²;
- 10) wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na drewnie – 1 szt.;
- 11) udrożnienie sedesu – 1,000 m²;
- 12) mycie po robotach malarskich drzwi – 4,800 m²;
- 13) mycie po robotach malarskich okien zespolonych – 1,800 m²;
- 14) mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych – 14,000 m².
- 4. korytarz między III a II piętrem:
 - 1) zeszkrobanie i zmycie starej farby – 1,800 m²;
 - 2) skasowanie wykwitów (zacieków) – 1,800 m²;
 - 3) gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 1,800 m²;
 - 4) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 7,500 m²;
 - 5) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 7,500 m²;
 - 7) zabezpieczenie podłóg folią – 20,000 m².
- 5. Łazienka na II piętrze:
 - 1) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów – 2,000 m²;
 - 2) tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłodze z cegły i pustaków – 2,000 m²;
 - 3) zeszkrobanie i zmycie starej farby – 2,500 m²;
 - 4) skasowanie wykwitów (zacieków) – 2,500 m²;
 - 5) gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 4,500 m²;
 - 6) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 34,000 m²;
 - 7) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 34,000 m²;
 - 8) zabezpieczenie podłóg folią – 50,000 m²;
 - 9) mycie po robotach malarskich drzwi – 4,800 m²;
 - 10) mycie po robotach malarskich okien zespolonych – 1,800 m²;
 - 11) mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych – 14,000 m².
- 6. Łazienka na I piętrze:
 - 1) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów – 1,000 m²;
 - 2) tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłodze z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi do 5 m² – 1,000 m²;
 - 3) zeszkrobanie i zmycie starej farby – 1,000 m²;
 - 4) skasowanie wykwitów (zacieków) – 1,000 m²;
 - 5) gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach – 1,500 m²;
 - 6) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 17,000 m²;
 - 7) dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni – 17,000 m²;
 - 8) zabezpieczenie podłóg, ścian, stolarki i wyposażenia – 50,000 m²;
 - 9) mycie po robotach malarskich drzwi – 5,000 m²;
 - 10) mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych – 8,200 m².
- 7. Remont konstrukcji stropu – łazienka na III piętrze:
 - 1) dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych – 13,400 m;
 - 2) spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości do 160 mm – 4 szt;

- 3) remont konstrukcji stropu musi być wykonany zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z ogłoszeniem.

Załącznik nr 2 do umowy

Klauzula informacja

Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH	
Administrator Danych Osobowych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Giżycki, reprezentowany przez Starostę Giżyckiego z siedzibą w Giżycku. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko - przez e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl - telefonicznie: 87 428 59 58
Inspektor Ochrony Danych	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: - listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko - przez e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl - telefonicznie: 517-109-217
Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie zgody.
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679. Przetwarzanie danych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679.
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres 3 lat wymagany do dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przechowywane do momentu jej wycofania.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych	Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych	Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; - sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; - żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); - jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Konsekwencje niepodania danych osobowych	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji	Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.