

Zamawiający:
Miasto Rydułtowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
NIP: 647-10-17-693
Regon: 276258635

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Rydułtowy; nr ref.: **ZP-IB.271.141.2025**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Wniosek Wykonawcy nr 5

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia dot. OC - CZĘŚĆ I

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ mają zastosowanie nawet jeżeli OWU Wykonawcy takich limitów nie przewidują.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia OWU wykonawcy mają zastosowanie zawsze tam gdzie nie stoi to w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności zawodowej.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności za szkody które powinny być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym w tym np. ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości i innych.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że zakres działań Zamawiającego i jednostek wspólnie uczestniczących w postępowaniu nie obejmuje w ramach profilaktyki zdrowotnej czynności które wymagają stosownych uprawnień zawodowych np. pielęgniarki lub lekarza. Do czynności takich należą m.in. szczepienia, pobieranie krwi.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie OC podwykonawcy ze zniesionym regresem (nie dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność nie

związaną z przedmiotem działalności Zamawiającego np. dozorca, stróż.

Odpowiedź nr 8: Wykonawca zachowuje prawo do regresu. Standardowo podwykonawcy posiadają ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jednak nie jest to wymóg obligatoryjny.

Pytanie nr 9: Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia OC szkód wyrządzonych przez użytkownika, operatora statku powietrznego (drona).

Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie wnioskował o objęcie ochroną ubezpieczeniową OC szkód wyrządzonych przez użytkownika, operatora statku powietrznego (drona) stąd Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 10: Prosimy o informację jakie nieruchomości Zamawiający wynajmuje od osób / podmiotów trzecich?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wynajmuje nieruchomości od osób trzecich.

Pytanie nr 11: Prosimy o informacje:

- jaki jest planowany obrót Zamawiającego na lata objęte bieżącym zamówieniem?
- ilu jest funkcjonariuszy publicznych uprawnionych do wydawania aktów władzy publicznej?
- czy prowadzi parkingi strzeżone oraz jeśli tak to ile jest miejsc parkingowych oraz jak są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?

Odpowiedź nr 11:

- Budżet zrealizowany w 2023:

- dochody – 123 584 387,46zł

- wydatki – 139 486 023,96 zł

Budżet zrealizowany w 2024:

- dochody – 137 838 189,19 zł

- wydatki – 133 356 279,03 zł

Budżet planowany na 2025 rok: stan na dzień 16.04.2025 r.

Wydatki – 137 364 154,61 zł

Dochody – 141 982 152,49 zł

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż uchwały budżetowe dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://www.bip.rydułtowy.finn.pl/bipkod/016>

- 5 osób (jeżeli mówimy o upoważnieniach do wydawania decyzji administracyjnych)

- Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.

Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzeniem czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawieniem i usunięciem zastów przeciwnieźnych dotyczy jedynie sytuacji nagłych i nieprzewidzianych.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13: Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za uszkodzenie mienia lokatorów wynikłych w trakcie prac związanych z poszukiwaniem i usuwaniem awarii instalacji dotyczy wyłącznie sytuacji związanej z wcześniejszym wystąpieniem szkody.

Odpowiedź nr 13: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14: Odnośnie OC szatni prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód dotyczących środków pieniężnych i biżuterii.

Odpowiedź nr 14: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 15: Odnośnie OC za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód dotyczących środków pieniężnych i biżuterii.

Odpowiedź nr 15: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 16: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z uprawianiem sportów motorowych, motorowodnych, lotniczych, innych, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości oraz sportów ekstremalnych.

Odpowiedź nr 16: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17: Prosimy o wprowadzenie zapisu dla szkód z tytułu przeprowadzania pokazów pirotechnicznych i pokazów sztucznych ogni, że zakres ubezpieczenia pokrywa szkody tylko w sytuacji gdy osoby przeprowadzające pokazy posiadały stosowne przeszkolenie do tego typu działań.

Odpowiedź nr 17: Zamawiający w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z tytułu organizowania imprez, w tym pokazów sztucznych ogni wprowadza dodatkowy zapis następującej treści: *„odpowiedzialność w przypadku szkód spowodowanych wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych, pokazem sztucznych ogni będzie tylko wtedy, gdy pokazy takie organizowane będą przez profesjonalne firmy, posiadające stosowne uprawnienia”*.

Pytanie nr 18: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ubezpieczeniem OC szkód powstałych w związku z posiadaniem / administrowaniem pustostanów oraz budynków przeznaczonych do rozbiórki – nawet jeśli obecnie Zamawiający takich nie posiada.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 19: Prosimy o akceptację treści klauzuli wyłączającej ryzyko COVID'19 / pandemii (OC): Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź nr 19: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostanie włączona klauzula w treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie nr 20: Prosimy o akceptację treści klauzuli sankcyjnej:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 20: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostanie włączona klauzula w treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie nr 21: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie szkód w środowisku na podstawie Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź nr 21: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 22: Prosimy o potwierdzenie, iż ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym będzie ograniczona wyłącznie do zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie potwierdza, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym będzie ograniczona wyłącznie do zdarzeń nagłych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

Pytanie nr 23: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z działania oraz związanych z działaniem środków wybuchowych (np. przy wyburzeniach).

Odpowiedź nr 23: Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 24: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z wykonywania prac pomimo braku planów rozmieszczenia instalacji podziemnych.

Odpowiedź nr 24: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonują żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 25: Prosimy o akceptację treści klauzuli wibracji, usunięcia lub osłabiania elementów nośnych Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że zakres ubezpieczenia wynikający z OWU zostanie rozszerzony o szkody spowodowane przez wibracje, usunięcie lub osłabianie elementów nośnych istniejącego obiektu budowlanego. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyłącznie Szkody osobowe i Szkody rzeczowe powstałe w następstwie:

1. częściowego lub całkowitego zawalenia się obiektu budowlanego,
2. oderwania się części obiektu budowlanego,
3. pęknięcia elementów obiektu budowlanego, które pogarsza jego stabilność i zagraża użytkownikom lub otoczeniu.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli:

1. nie podjęto wszystkich niezbędnych środków zabezpieczających zgodnie z dokumentacją projektu, opinią geotechniczną i specyfikacjami technicznymi,
2. w okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac nie została sporządzona inwentaryzacja istniejących uszkodzeń lub opinia n/t stanu technicznego istniejącego obiektu budowlanego, o ile szkoda została spowodowana niedopełnieniem powyższych obowiązków. Z zachowaniem wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody:

1. szkody, które można było przewidzieć, uwzględniając charakter prowadzonych prac budowlanomontażowych oraz sposób ich realizacji,
2. uszkodzenia powierzchniowe, które nie mają wpływu na stabilność gruntu, budynku lub innego mienia, i nie zagrażają ich użytkownikom,
3. koszty dodatkowych prac, które stały się konieczne w okresie ubezpieczenia w wyniku zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, mających na celu podjęcie działań zapobiegających powstaniu szkody lub ograniczających jej zakres.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli jest ograniczona do wysokości podlimitu 500.000,00 zł.

Odpowiedź nr 25: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonują żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 26: Prosimy o wyrażanie zgody na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody z tytułu prowadzenia prac, usług i innych czynności jak konserwacyjnych, modernizacyjnych, budowlanych i innych wykonywane przez ekipy własne i obce, w tym szkody w podziemnych instalacjach w wysokości 500.000,00 zł.

Odpowiedź nr 26: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 27: Prosimy o zmianę zapisów punktu 4.34 OPZ z obecnych na: „szkody nie objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne”.

Odpowiedź nr 27: W przedmiotowym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 28: Prosimy o akceptację wyłączeń w OC Pracodawcy:

- z tytułu powstania chorób zawodowych
- polegające na roszczeniach regresowych jakiegokolwiek instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy oraz świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
- w wartościach pieniężnych;
- w rzeczach pozostawionych w pojazdach.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo przez specyfikację warunków zamówienia i umowę zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa, postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, któremu udzielone

zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić Zamawiającego ochrony jeśli wnieskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania.

Pytanie nr 29: Odnośnie klauzuli czystych strat finansowych prosimy o akceptację następujących wyłączeń wg których Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikające z działalności reklamowej;
- związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
- powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- związane z niedostarczeniem energii;
- związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

Odpowiedź nr 29: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku braku wyłączeń określonych w niniejszej SWZ, w klauzuli czystych strat finansowych będą obowiązywały wyłączenia zgodnie z OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie nr 30: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do OC Ubezpieczonego z tytułu szkód wynikłych na skutek niezgodnego z prawem działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej oraz obowiązków nadzorczych, nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- a) związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,
- b) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,

Odpowiedź nr 30: Zamawiający potwierdza w odniesieniu do ppkt. a, w pozostałym zakresie Zamawiający oczekuje objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie reżimów i zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach polskiego prawa.

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia dot. ubezpieczenie mienia - CZĘŚĆ I

Pytanie nr 31: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź nr 31: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32: Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Brak zgody może powodować brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia

Odpowiedź nr 32: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostanie włączona klauzula w treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie nr 33: Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak zgody może powodować brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia

Odpowiedź nr 33: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostanie włączona klauzula w treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

Pytanie nr 34: Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku oraz wskazanie PML.

Odpowiedź nr 34: PML wynosi około 41 mln zł.

Pytanie nr 35: Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia). Prosimy również o podanie przeznaczenia tych budynków, roku budowy, stanu technicznego oraz informacji o ich stanie technicznym.

Odpowiedź nr 35: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia następujące budynki będące pod nadzorem konserwatora zabytków:

1.	Urząd Miasta w Rydułtowach	Suma ubezpieczenia	Rodzaj wartości	Powierzchnia użytkowa	Rok budowy
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia				
1.	Budynek Urzędu, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy	5 206 333,82 zł	WO	943,2	1931
2.	Budynek USC, ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy	4 437 950,00 zł	WO	806,9	1920

1.	Urząd Miasta w Rydułtowach	Stan techniczny	Budynek użytkowany Tak/Nie	Budynek pod nadzorem konserwatora zabytków Tak/Nie
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia			
1.	Budynek Urzędu, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy	Zgodnie z protokołem z okresowej „rocznej” i pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku elementy obiektów znajdują się należytym stanie technicznym, zapewniają jego sprawność techniczną i dalsze bezpieczne jego użytkowania	Tak	Tak
2.	Budynek USC, ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy	Zgodnie z protokołem z okresowej „rocznej” i pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku elementy obiektów znajdują się należytym stanie technicznym, zapewniają	Tak	Tak

Pytanie nr 36: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź nr 36: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do ich przeznaczenia.

Pytanie nr 37: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź nr 37: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 38: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź nr 38: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 39: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź nr 39: W toku prowadzonej procedury przetargowej Zamawiający nie jest w stanie udzielić wiążącej informacji tak aby nie wprowadzić Wykonawcy w błąd, jednocześnie w najbliższym czasie Zamawiający przeprowadzi - z wykorzystaniem ochotniczych straży pożarnych audyt zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Zamawiającego.

Pytanie nr 40: Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź nr 40: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 41: Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź nr 41: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 42: W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź nr 42: Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.

Pytanie nr 43: Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź nr 43: Por. odpowiedzi na pytania poprzedzające.

Pytanie nr 44: Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi , mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie: - ich łącznej wartości (w w/w grupach) . - udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź nr 44: Odpowiedź w przygotowaniu.

Pytanie nr 45: Prosimy o informacje dla instalacji odnawialnych źródeł energii zgłoszonych do ubezpieczenia (OZE). Jeśli zostały zgłoszone: - czy jest zapewniony serwis obowiązujący w całym okresie ubezpieczenia? - jak świadczony jest serwis: umowa z producentem / na podst. Umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej / dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący / własnymi siłami - instalacja na dachu/na gruncie - dot. instalacji na gruncie: - Czy teren jest ogrodzony (jaka wysokość ogrodzenia) - Czy teren się oświetlony - wartość instalacji - lokalizacja instalacji. Dodatkowo prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji odnawialnych źródeł energii.

Odpowiedź nr 45: Odpowiedź w przygotowaniu.

Pytanie nr 46: Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź nr 46: Zamawiający informuje, iż linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami, podlegają ubezpieczeniu pod warunkiem, iż znajdują się w odległości nie większej niż 750 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Pytanie nr 47: Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź nr 47: W planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2025 zaplanowano dwie roboty budowlane, których szacunkowa wartość zamówienia przekracza jednostkową wartość 500.000 zł., tj.:

1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (dotyczy budynku UM Rydułtowy)

2) Budowa budynku centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach wraz ze skomunikowaniem centrum poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych .

Wyciąg z wykaz planowanych prac remontowych i budowlanych na lata późniejsze znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rydułtowy - który stanowi załącznik 5.5. do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 48: Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r.,

Odpowiedź nr 48: W dniu 13.09.2024 r. rozpoczęły się intensywne opady deszczu, które spowodowały wystąpienie rzeki Nacyny z koryta w rejonie ul. Radoszowskiej ul. św. Jacka oraz ul. gen. Stanisława Maczka, jak również na ul. Nowej oraz skrzyżowania ul. Benedykta z ul. Marcina Strzody. Ponadto ze względu na intensywne opady deszczu nastąpiły lokalne podtopienia terenu np. na ul. Jana Barcioka, ul. Jana III Sobieskiego, terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym „Machnikowiec” i w innych częściach miasta. Służby podjęły działania zmierzające do ratowania mienia komunalnego, mienia prywatnego oraz zdrowia i życia mieszkańców miasta poprzez ustawianie np. worków z piaskiem, zamknięcia zalanych nieprzejezdnych dróg, pompowaniu wody z zalanych pomieszczeń i ewakuacji ludzi.

Ponadto Zamawiający zaznacza, że w latach wcześniejszych przed 2024, a po roku 1996 r. mienie deklarowane do ubezpieczenia nie było dotknięte szkodami powodziowymi. Zamawiający wprowadza dla ryzyka powodzi limit odpowiedzialności w wysokości 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że od 2022 roku realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie Miasta Rydułtowy”, którego celem jest zabezpieczenie centrum miasta przed nadmiarem wód opadowych. W zadaniu zaplanowano: budowę suchych zbiorników ziemnych, przebudowę istniejącego suchego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą, przebudowę przepustu pod ul. Jagiellońską, budowę podziemnych zbiorników

retencyjnych, budowę kanalizacji deszczowej – przekierowanie wód z ul. F. Chopina i ul. Ofiar Terroru w kierunku suchego zbiornika retencyjnego Barbara, skierowanie wód z ul. Skalnej do ul. Ofiar Terroru oraz odwodnienie terenu w rejonie skrzyżowania ul. M. Strzody z ul. Benedykta. W roku 2023 wykonano podziemny zbiornik retencyjny przy ul. F. Chopina o pojemności 450 m³. W roku 2024 Miasto realizowało kolejne etapy zadania inwestycyjnego - budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych o pojemności 700 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego przy ul. Ofiar Terroru oraz rozbudowę i przebudowę systemu kanalizacji wód opadowych na ul. Skalnej. Planowane zakończenie całości zadania inwestycyjnego to 2026 r.

Pytanie nr 49: Dla ryzyka powodzi wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%, nie mniej niż 2 000 zł.

Odpowiedź nr 49: Zamawiający wprowadza dla ryzyka powodzi franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody, nie więcej niż 5 000,00 zł.

Pytanie nr 50: Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź nr 50: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 51: Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź nr 51: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 52: Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie szkód osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź nr 52: Zamawiający informuje, że kiedy w zakresie ubezpieczenia jest mowa o zapadaniu i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Pytanie nr 53: Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź nr 53: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 54: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź nr 54: Zamawiający nie posiada/ nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Pytanie nr 55: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź nr 55: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 56: Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź nr 56: Zamawiający nie posiada biogazowni.

Pytanie nr 57: Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź nr 57: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia 3 namioty o łącznej wartości 13 350,00 zł.

Pytanie nr 58: Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź nr 58: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów, w których są przechowywane

materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.

Pytanie nr 59: Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla:

- klauzuli katastrowy budowlanej: 1 000 zł
- klauzuli robót budowlano-montażowych: 1 000 zł
- Klauzuli aktów terroryzmu: 1 000 zł

Odpowiedź nr 59: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60: Dla pkt. 4.35. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta, wnioskujemy o dodanie limitu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź nr 60: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 61: Wnioskujemy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o dodanie zapisu– sprzęt przenośny – cały Świat z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Odpowiedź nr 61: Zamawiający przychyli się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 62: Dla klauzuli likwidacji istotnej szkody wnioskujemy o zmianę limitu z 20 000 zł na 10 000 zł.

Odpowiedź nr 62: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 63: Dla klauzuli miejsc ubezpieczenia wnioskujemy o dodanie limitu w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz zapisu: Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu pod rygorem braku ochrony.

Odpowiedź nr 63: Zamawiający w kl. miejsc ubezpieczenia wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 000,00 zł.

Pytanie nr 64: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu 4.46. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności, jeśli konstrukcja obiektów budowlanych nie odpowiada aktualnym normom obowiązującym w budownictwie, określonym w prawie budowlanym (ustawy i rozporządzenia), jeśli w czasie oddawania obiektów tych do użytkowania spełniały one obowiązujące wówczas normy i nadal je spełniają. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, wnioskujemy o dodanie limitu w wysokości 50 000 zł. Brak zgody może powodować brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia

Odpowiedź nr 64: Zamawiający w zakresie powyższego rozszerzenia pkt. 4.46. wprowadza limit w wysokości 50 000,00 zł.

Pytanie nr 65: Wnioskujemy o usunięcie zapisu w pkt. 4.49. Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, błędu w obsłudze itp. Brak zgody może powodować brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia

Odpowiedź nr 65: Zamawiający w zakresie powyższego rozszerzenia pkt. 4.49. wprowadza limit w wysokości 30 000,00 zł.

Pytanie nr 66: Wnioskujemy o usunięcie zapisu w pkt. 4.50 -Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności dotyczące szkód powstałych w następstwie braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu, wody, elektryczności itp.), pod warunkiem, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia (szkody), które nastąpiły w następstwie braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów. Brak zgody może powodować brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia

Odpowiedź nr 66: Zamawiający w zakresie powyższego rozszerzenia pkt. 4.50. wprowadza limit w wysokości 50 000,00 zł.

Pytanie nr 67: Wnioskujemy o usunięcie zapisu: W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli

ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien. W przypadku braku wpływu stanu technicznego dachu na powstanie szkody (brak adekwatnego związku przyczynowo skutkowego) i braku wiedzy ubezpieczającego lub ubezpieczonego o tym stanie technicznym, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody, jednak nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia.

Brak zgody może powodować brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia

Odpowiedź nr 67: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 68: Wnioskujemy o sunięcie zapisu : W nawiązaniu do postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.

Brak zgody może powodować brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia

Odpowiedź nr 68: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 69: Wnioskujemy o usunięcie zapisu w klauzuli likwidacyjnej: „Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania. Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa”.

Brak zgody może powodować brak możliwości złożenia oferty ubezpieczenia

Odpowiedź nr 69: Zamawiający nadaje klauzuli nową treść, zgodnie z poniższym:

Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy, z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Jednocześnie do klauzuli dodaje się zapis:

Jeżeli suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia zawartej w systemie na sumy stałe jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody (tzw. niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie w stosunku, w jakim suma ubezpieczenia określonego przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości w dniu szkody. Jeżeli niedoubezpieczenie przedmiotu ubezpieczenia nie przekroczy 30% faktycznej wartości tego przedmiotu, wówczas powyższy zapis nie ma zastosowania.

Przy czym za faktyczną wartość przedmiotu ubezpieczenia uznaje się:

- w przypadku wartości księgowej brutto: wartość księgową brutto z ewidencji środków trwałych (gdy mienie jest ubezpieczone w wartości księgowej brutto),
- wartość odtworzeniową nową: szacunkową wartość odtworzeniową nową wyliczoną przez zamawiającego według określonych wskaźników przeliczeniowych lub cenników eksperckich (gdy mienie ubezpieczone jest według wartości odtworzeniowej nowej), przy tym przyjęty wskaźnik lub wartość z cennika uznaje się za prawidłowe.

Jednocześnie zamawiający wyklucza możliwość ukształtowania reguły proporcji w o.w.u. w taki

sposób, który polegałby na podwójnym zmniejszeniu należnego odszkodowania - najpierw poprzez zredukowanie odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia, a następnie poprzez dalsze obniżenie odszkodowania stosownie do proporcji sumy ubezpieczenia do wartości ubezpieczonego przedmiotu w dniu szkody.

Pytanie nr 70: Wnioskujemy o usunięcie Klauzuli współwłasności mienia lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź nr 70: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ.

Pytanie nr 71: Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli: „Zakres ochrony obejmuje koszty ewakuacji związane z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie, do limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia”. lub przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź nr 71: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SWZ, jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zapis i przyjmuje on brzmienie: „Zakres ochrony obejmuje koszty ewakuacji związane z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie, pod warunkiem, że przeniesienie lub ewakuacja była przeprowadzona na polecenie Policji lub PSP.

Pytanie nr 72: Wnioskujemy o usunięcie zapisu w pkt 4.59. Ubezpieczeniem objęte są maszyny i urządzenia w czasie ruchu i postoju, w czasie demontażu i montażu, załadunku lub wyładunku na albo ze środka transportowego, w czasie przemieszczania się poza miejscem ubezpieczenia oraz w czasie dokonywanych napraw, konserwacji, remontów czy modernizacji, przeprowadzanych zarówno przez ubezpieczającego, jak i podmioty zewnętrzne, w tym przez producenta, sprzedawcę albo warsztat naprawczy podczas prac na ubezpieczonym mieniu. Zakres ubezpieczenia wyraźnie obejmuje ryzyko casco w czasie transportu oraz w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn lub urządzeń poza miejscem ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 72: Zamawiający dla pkt. 4.59. wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ, wprowadzona na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 przywołanej ustawy, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.