

## WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
1	Nowy Dwór Ledowa	G	P4	7.1	-1.5	5	1	5		L	U		stal		
2	Nowy Dwór od DK15 do Prusickiej	G	P4	7.2	-3	5	1	1		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
3	Nowy Dwór od DK15 do Prusickiej	G	P4	7.1	-1.5	3	1	2		L	U		stal		
4	Nowy Dwór od DK15 do Prusickiej	G	P4	7.1	-1.5	3	1	1		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
5	Nowy Dwór Ledowa do Prusickiej	G	P5	7.2	-2	3	1	4		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
6	Nowy Dwór Boisko - parking	G		8.1	-1	-		1		L	U		ZN10		
7	Nowy Dwór Prusicka	K - DK15	M5	7.8	-0.5	7.5	2	22		S	U	wymiana	stal	4408	25.3
8	Nowy Dwór Prusicka - przejście	K - DK15	PC4	7				2		L	UPp		stal		
9	Nowy Dwór kier. Domanowice cz. 1	P	M6	7.8	-5	6	2	4		S	U	wymiana	ZN10	6884	40.2
10	Nowy Dwór kier. Domanowice cz. 2	P	M6	7.8	-10	6	2	5		S	U	wymiana	ZN10	13064	70.5
11	Nowy Dwór DK15 [daw. 5]	V - 340/DW1	M5	12.1	-3.5	10	3	46		S	U	wymiana	S-12	8674	50.7
12	Brzyków Główna	P	M6	7.8	-3.5	5	2	7		S	U	wymiana	ZN10/E10.5	6204	35.8
13	Brzyków Główna	P	M6	8.5	-3.5	6	2	8		S	U	wymiana	ZN10/E10.5	6204	35.8
14	Brzyków Motylowa	G	P4	8.5	-0.5	5		3		L	U				
15	Brzyków plac zabaw / Orlik	inne	C4	8	C5	12	1	2		S	U	wymiana	ZN10	6204	35.8
16	Brzyków boczna do nr 82	G	-	7.8	-1	4	1	3		S	U	wymiana	ZN10	6884	40.2
17	Brzyków łącznik za OSP	G	P6	7.8	-2.5	3	1	3		S	U	wymiana	ZN10	1511	9.0
18	Brzyków Kwiatowa	G	M5	8	-0.5	4	1	1		S	U	wymiana	E12	6204	35.8
19	Brzyków Kwiatowa	G	M5			4	1	17		L	U		E12		
20	Brzyków Jeździecka	G - grunt.						6		L	U				
21	Brzyków Sportowa	G - grunt.						2		L	U				
22	Domanowice główna	P	M6	8.7				1		L	U				
23	Domanowice główna	P	M6	8.5	-1.5	5.5	2	13		S	U	wymiana	ZN10/E10.5	4408	25.3
24	Domanowice gl. kier. Kaszyce	P	M6					4		L	U				
25	Domanowice gl. kier. Kaszyce	P	M6	8.5	-1	5.5	2	7		S	U	wymiana		4408	25.3
26	Domanowice boczna przy nr 46	G - grunt.	P5	8	0.5	3	1	1		S	U	wymiana	ZN10	1777	10.5
27	Domanowice boczna przy nr 46	G - grunt.						2		L	U				

WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
28	Domanowice parkowe OSP	G						7		L	P nas.		S		
29	Domanowice boczna nr 32	G - grunt.	P5	8.5	0.5	4	2	2		S	U	wymiana		1777	10.5
30	Domanowice boczna przy świetlicy	G	P5	7.8	-1	4	2	2		S	U	wymiana	ZN10	1511	9.0
31	Domanowice boczna przy nr 68	G	P4	7.8	-0.5	4	1	5		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
32	Domanowice boczna przy nr 66	G						1		L	U		ZN10		
33	Domanowice boczna przy nr 27	G - grunt.	P4	8.5	-0.5	3	1	3		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
34	Domanowice boczna do nr 30	G - grunt.	-	8.5	0	3	1	1		S	U	wymiana	E10.5	4408	25.3
35	Domanowice boczna do nr 106	G - grunt.						5		L	U				
36	Przyborów główna	P	P4	7.8	-1.5	6	2	4		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
37	Koniowo Leśna	G - grunt.	P5					3		L	U		S		
38	Koniowo główna	G	M6					3		L	U		S		
39	Koniowo główna	G	M6	7.8	-1	5	2	9		S	U	wymiana		4408	25.3
40	Koniowo główna	G	M6					8		L	U				
41	Koniowo boczna nr 51-9	G	P5	7.8	-2	5	2	2		S	U	wymiana		4408	25.3
42	Koniowo boczna do nr 16	G	P5	7.8	-1	5	2	8		S	U	wymiana		2277	13.2
43	Koniowo Koniówko	G - grunt.	-	7	-1	4	1	6		S	U	wymiana		6884	40.2
44	Koniowo kier. Ujeździec	G	P4	7	-0.5	5	2	11		S	U	wymiana		3465	20.0
45	Koniowo boczna do nr 28	G - grunt.	P5	7	-0.5	3	1	1		S	U	wymiana		1777	10.5
46	Ujeździec Mały główna	P	-	7.8	-1	5	2	6		S	U	wymiana	ZN10	6884	40.2
47	Ujeździec Mały łącznik	G	-	7.8	-0.5	4	2	2		S	U	wymiana	ZN10	6884	40.2
48	Ujeździec Mały do nr 35A	G - grunt.	P4					6		L	U				
49	Ujeździec Mały do boiska	G	P4	7.8	-1	3	1	2		S	U	wymiana		3465	20.0
50	Ujeździec Mały do nr 43	G	-	8.3		3	1	1		S	U	wymiana		3465	20.0
51	Ujeździec Mały kier. dr. Zmigrodzka	G	P4	7.3	-2	5	2	15		S	U	wymiana		4408	25.3
52	Ujeździec Wielki gł. kier. Ujezdziec Mały	P	M6	7.8	-1	5.5	2	5		S	U	wymiana		3465	20.0
53	Ujeździec Wielki gł. kier. Ujezdziec Mały	P	M6	7.8		5.5		1		L	U				
54	Ujeździec Wielki na Przyborów	P	P4	8.1	-1	5.5	2	11		L	U		ZN10		

WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
55	Ujeździec Wielki boczna do nr 59	G	P5	8.1	-1	3	1	3		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
56	Ujeździec Wielki boczna do nr 66	G	P5	8.1	-1	3	1	3		S	U	wymiana		3465	20.0
57	Ujeździec Wielki boczna do nr 66	G						2		L	U				
58	Ujeździec Wielki główna	P	P4	8.1	-0.5	5.5	2	13		S	U	wymiana		4408	25.3
59	Ujeździec Wielki do nr 16	G	P4	8.5	-1	3.5	1	4		S	U	wymiana	E12	4408	25.3
60	Ujeździec Wielki na Janiszów	P	M6	7.8	0	5.5	2	4		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
61	Janiszów główna	P	P4	8.2	-0.5	6	2	7		S	U	wymiana	E10.5	3465	20.0
62	Janiszów do nr 16	G	-	8.2	-1	3.5	1	1		S	U	wymiana	E10.5	4408	25.3
63	Biedaszków Wielki na Janiszów	P	P4	8.2	-1	5.5	2	10		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
64	Biedaszków Wielki do Łąkowej	P	P5	8.8	-2	5.5	2	23		S	U	wymiana	drewniane	2812	16.2
65	Biedaszków Wielki Łąkowa	P				4	1	11		L	U		S		
66	Biedaszków Wielki na Koczurki	P	-		-3	5	2	2		S	U	wymiana	ZN10	6884	40.2
67	Biedaszków Wielki na Koczurki	P						1		L	U		S		
68	Biedaszków Wielki do nr 56	G	P5	8.2	0	3.5	1	7		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
69	Brzezie od nr 39 do 36	P	P5	9	-0.5	4	1	6		Lc	U	wymiana	S	2812	16.2
70	Brzezie do nr 32	G	P5			3	1	3		L	U		S		
71	Brzezie boczna do nr 40a	G - grunt.	P5	9	0	3	1	2		Lc	U	wymiana	S	3465	20.0
72	Brzezie boczna za 37	G - grunt.	P5	8.2	-1	3	1	2		S	U	wymiana		2277	13.2
73	Brzezie boczna za 37	G - grunt.	P5			3	1	1		L	U				
74	Brzezie od nr 20 do 42	P	P4	8.4	-2.5	4	2	11		S	U	wymiana		4408	25.3
75	Brzezie od nr 20 do 42	P	P4	7.8	-2.5	4	1	5		L	U				
76	Brzezie od nr 20 do 42	P	P4	9	-0.5	4	2	3		Lc	U	wymiana		4408	25.3
77	Brzezie do nr 9	G - grunt.	P5	9	0.5	3	1	2		Lc	U	wymiana		2812	16.2
78	Brzezie od nr 10 do 13	G	P4	8.4	-1	4	1	3		L	U				
79	Brzezie od nr 10 do 13	G	P4	8.4	-1	4	1	3		S	U	wymiana		4408	25.3
80	Brzezie łącznik 15-kaplica	G	P4	8.4	0	4	1	1		S	U	wymiana		4408	25.3
81	Brzezie łącznik 15-kaplica	G	P4	8.4	0	4	1	3		L	U				
82	Brzezie boisko i pl. zabaw	G	P5	9	0	3	1	5		Lc	U	wymiana	S	2812	16.2
83	Brzezie główna	P	P4	8.4	-0.5	5.5	1	9		L	U		ZN10		
84	Brzezie główna	P	P4	8.4	-0.5	5.5	1	11		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
85	Brzezie boczna do nr 76	G - grunt.	P4					9		L	U		S		

WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
86	Koczurki główna	P	P4	7.4	-3.5	5	2	11		S	U	wymiana		4408	25.3
87	Koczurki do nr 15-16	G - grunt.	-	7.4				2		S	U	wymiana		4408	25.3
88	Koczurki cmentarz	G	-	7.4				1		S	U	wymiana		6884	40.2
89	Biedaszków Mały główna	P	M6			6	2	4		L	U				
90	Biedaszków Mały główna	P	M6	8.3	-3.5	6	2	2		S	U	wymiana		6884	40.2
91	Biedaszków Mały główna	P	M6	8.3	-3	6	2	7		S	U	wymiana		4623	26.5
92	Biedaszków Mały boczna do nr 7a	G	P5	8.3	-1.5	3.5	1	5		S	U	wymiana		2812	16.2
93	Biedaszków Mały boczna 11a do 23	G	P4	8.3	-1	4	1	10		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
94	Biedaszków Mały boczna 11a do 23	G	P4	7.8	-1	4	1	1		L	U		ZN10		
95	Biedaszków Mały boczna do nr 25	G	P4	8.3	-1.5	3	1	2		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
96	Komorówko boczna 11a do 23	G	P5	8.3	-1	3	1	5		S	U	wymiana	E10.5	2277	13.2
97	Komorówko boczna 11a do 23	G	P5	8.3	-0.5	3	1	1		L	U		E10.5		
98	Komorówko gł. na Brzyków	G	P4	7.8	-0.5	4	2	5		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
99	Komorówko łącznik wsi	G	P4	8.4	0	4	2	9		S	U	wymiana	ZN10	5266	29.9
100	Komorówko główna	G	P4	8.4		4	2	6		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
101	Komorowo powiatowa	P	M6			6	2	3		L	U		S		
102	Komorowo główna	P	M6	8.1	-4	6	2	12		S	U	wymiana	E10.5	6204	35.8
103	Komorowo główna	P	M6	8.1	-4	6	2	1		L	U		E10.5		
104	Komorowo do boiska	G	P4	7.8	0.5	3	1	1		L	U		E10.5		
105	Komorowo boczna do nr 36	G - grunt.	-	8.1	-1	3	1	1		S	U	wymiana	BSW10	4408	25.3
106	Komorowo boczna do nr 38	G - grunt.	P5	7.8	-0.5	3	1	2		S	U	wymiana	BSW10	3465	20.0
107	Komorowo boczna do szklarni	G - grunt.	-	7.8	-0.5	3	1	1		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
108	Szczytkowice głowna cz. 1	P	M6	8.8	-4.5	6	2	19		S	U	wymiana	ZN10	8674	50.7
109	Szczytkowice głowna cz. 2	P	M6	8.8	-4	6	2	11		S	U	wymiana	ZN10	6204	35.8
110	Szczytkowice głowna cz. 2	P	M6	8.8	-3	6	2	11		S	U	wymiana	ZN10	6884	40.2
111	Szczytkowice Szczęśliwa	G	P4			3	1	11		L	U		S		
112	Szczytkowice Wrzosowa	G	P4			3	1	19		L	U		S		
113	Szczytkowice boczna do nr 219	G	P4	8.4		5	2	7		S	U	wymiana	ZN10	6204	35.8
114	Szczytkowice boczna do nr 170	G - grunt.	P4			4	2	7		L	U		ZN10		

## WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
115	Szczytkowice boczna do szklarni	G - grunt.	P4	8.4	-1	4	2	2		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
116	Księginice Łabędzia	G	P4					28		L	U				
117	Księginice DK15 Trzebnicka	DK15 Trzebn	M6	8.8	-2	6	2	22		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
118	Księginice DK15 Trzebnicka	DK15 Trzebn	M6	8.8	-2	6	2	6		S	U	wymiana	ZN10	5266	29.9
119	Księginice DK15 Trzebnicka - przejście	DK15 Trzebn	M6	7	-2	6	2	2		L	U		S		
120	Księginice do nr Trzebnicka 57	G - grunt.	-	7.3	0.5	5	2	1		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
121	Księginice Sułowska	G	P4	8.7	-3.5	6	2	3		S	U	wymiana	ZN10	5266	29.9
122	Księginice Lipowa	G	P5	8.5	-4	4.5	2	6		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
123	Księginice Lipowa	G	P5					13		L	U		S		
124	Księginice Lipowa sięgacz Sportowej	G	P5					2		L	U		S		
125	Księginice Sportowa	G	P4					14		L	U		S		
126	Księginice Sportowa	G	P4	8.5	-3	5	2	8		S	U	wymiana	ZN10	5266	29.9
127	Księginice Spacerowa	G						5		L	U		S		
128	Księginice Cicha	G						5		L	U		S		
129	Księginice Świerkowa	G						6		L	U		S		
130	Księginice Sadowa	G						20		L	U				
131	Jaszyce kier. Księginice	G	P4			4		3		L	U		S		
132	Jaszyce do nr 10	G	P5	8.1	-1.5	5	2	5		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
133	Jaszyce do nr 7	G	P5	8.1	-0.7	3	1	4		S	U	wymiana	ZN10	1777	10.5
134	Jaszyce do nr 1	G	P5	8.1	-0.7	5	2	6		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
135	Kobylice główna	G	P4	8.4	0	4.5	2	20		L	U		ZN10		
136	Kobylice Radosna	G - grunt.	P5	7.3	-3.5	3.5	1	3		S	U	wymiana	S	2812	16.2
137	Kobylice Lotników Polskich	G - grunt.	P4	7.3	-3	3.5	1	2		S	U	wymiana	S	4408	25.3
138	Kobylice Leśna	G - grunt.	P5	7.3	-4.5	3.5	1	2		S	U	wymiana	S	2812	16.2
139	Ligota boczna do nr 18	G	P5	8.5	-1.5	3.5	1	5		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
140	Ligota boczna od nr 18-50	G	P5	9.4	0.6	3.5	1	6		S	U	wymiana	S	2812	16.2
141	Ligota Sportowa od nr 19 do 45	G - grunt.	P5			3	1	9		L	U		S		
142	Ligota boczna przy nr 100	G - grunt.	P5			3.5	1	2		L	U				
143	Ligota boczna do nr 98	G - grunt.	P5			3.5	1	2		L	U				

## WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
144	Ligota Iglasta	G - grunt.	P5			3.5	1	3		L	U				
145	Ligota boczna od nr 145 do 164	G	P5	7.4	-1	5	2	4		S	U	wymiana		2277	13.2
146	Ligota boczna od nr 160 do 191	G	P5	7.4	-1	5	2	5		S	U	wymiana		4408	25.3
147	Ligota boczna przy 214	G - grunt.	-	7.4	-1	3.5	1	1		S	U	wymiana		4408	25.3
148	Ligota kier. Masłów	P	-	8.7	-1.5	6	2	4		S	U	wymiana		5266	29.9
149	Ligota kier. Masłów	P	P4	8.7	-1.5	6	2	16		S	U	wymiana		5266	29.9
150	Ligota boczna przy nr 77a	G - grunt.	P5			3.5	1	3		L	U				
151	Masłów główna	P	P4		-1.5	6	2	11		L	U		S		
152	Masłów główna	P	P4	8.5	-0.5	6	2	1		S	U	wymiana		3465	20.0
153	Masłów główna	P	P4	7.4		6	2	1		L	U				
154	Masłów główna	P	P4	8.5	-1	6	2	3		S	U	wymiana		5266	29.9
155	Masłów główna	P	P4	8.2	-1	6	2	3		S	U	wymiana		4408	25.3
156	Masłów główna	P	P4		-3.8	6	2	8		L	U		S		
157	Masłów boczna nr 225-241	G	P4	8.5	-1	3.5	1	6		S	U	wymiana		4408	25.3
158	Masłów boczna nr 202-214	G	P5	8.5	-1	3	1	3		S	U	wymiana		3465	20.0
159	Masłów boczna nr 48-56 / szkolna	G	P5	8.5	0	4	1	6		S	U	wymiana		2277	13.2
160	Masłów przy kościele	G	P5	7.3	0	4	1	4		S	U	wymiana		2277	13.2
161	Masłów boczna nr 183	G - grunt.	-	7.3	0	3	1	1		S	U	wymiana		4408	25.3
162	Masłów boczna nr 124-201	G	P5		0.5	3.5	1	8		L	U		S		
163	Masłów za pałacem	G - grunt.	P5	7.3	-0.5	3	1	3		S	U	wymiana		3465	20.0
164	Masłów boczna przy 131	G	P5		0	3	1	3		L	U		S		
165	Masłów boczna nr 95-111	G	P5		0			3		L	U		S		
166	Masłów boczna nr 95-111	G	P5	7.3	0	3	1	5	1	S	U	wymiana		1777	10.5
167	Jaźwiny DK15 - główna	K - DK15	M6	10.1	-2.5	6	2	7		S	U	wymiana	E12	6204	35.8
168	Jaźwiny boczna do nr 3	G - grunt.	P5	8.8	-8	2.5	1	2		S	U	wymiana	ZN/D12	4623	26.5
169	Jaźwiny na Koczurki	G	P5	8.8	-0.5	4	2	18		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
170	Jaźwiny Dębowa i sięgacze	G - grunt.	P5	7.1	-0.5	2.5	1	14		L	U		S		
171	Jaźwiny do świetlicy	G	P4	10	-1	4	2	4		S	U	wymiana	E12	4408	25.3
172	Jaźwiny boczna do 7b	G - grunt.	-	10	-0.5	3	1	1		S	U	wymiana	ZN12	4408	25.3
173	Jaźwiny boczna do nr 13	G - grunt.	P5	6.8	-2	3	1	7		L	U		S		
174	Jaźwiny kolonia (nr 39-42)	G - grunt.	P5	8.3	-1	3.5	1	5		S	U	wymiana	ZN10/E10.5	2812	16.2

## WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
175	Blizocin osiedle nr 1a	inne	-	7.3				5		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
176	Blizocin droga do nr 5a	inne	-	7.3				1		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
177	Blizocin droga do nr 1a	G	P5	7.3	-0.5	3	1	6		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
178	Blizocin powiatowa od wsi do PGR	P	P4	7.3	-2.5	5	2	17		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
179	Blizocin boczna do nr 22	G	P5	7.3	-0.5	3	1	2		L	U		ZN10		
180	Blizocin powiatowa DK15-wieś	P	P4	8.6	-1	5	2	2		S	U	wymiana	S	4408	25.3
181	Blizocin powiatowa DK15-wieś	P	P4	7.3	-1.5	5	2	5		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
182	Blizocin boczna do nr 14	G - grunt.	P5	7.3	-4.5	3.5	1	6		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
183	Blizocin za pałacem	G - grunt.	P5	7.3	-1	3	1	5		S	U	wymiana	ZN10	1511	9.0
184	Blizocin pałac	inne		7.3				1		L	U		ZN10		
185	Blizocin wjazd do wsi	G	P4	7.3	-1	4.5	2	4		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
186	Blizocin przystanek na DK15	K - DK15	-	8.6				1		S	U	wymiana	S	6884	40.2
187	Masłowiec Przebiśniewowa	G	P4	7.3		4	2	2		L	U		ZN10		
188	Masłowiec Przebiśniewowa	G	P4	7.3	-1	4	2	38		S	U	wymiana	ZN10	6204	35.8
189	Masłowiec Przebiśniewowa	G	-	7.3		4	2	1		L	U		ZN10		
190	Masłowiec do nr 38	G - grunt.	-	7.3		3	1	1		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
191	Masłowiec boczna do nr 40	G	P5	7.3	-2.5	3	1	4		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
192	Kuźniczysko Lipowa	G	P4	7.7	-1	4	2	9		S	U	wymiana	S	6884	40.2
193	Kuźniczysko Lipowa	G	P4	8.8	-1	4	2	6		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
194	Kuźniczysko Dębowa	G - grunt.	P5	8.8	-0.5	3	1	3		S	U	wymiana	E10.5	2812	16.2
195	Kuźniczysko Krótka	G - grunt.	P5	7	-0.5	2.5	1	3		L	U		S		
196	Kuźniczysko Wesoła	G	P4	8.8	-0.5	4	2	3		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
197	Kuźniczysko Leśna	G	P5	8.4	-0.5	3.5	1	3		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
198	Kuźniczysko Sosnowa	G	P5	8.4	-0.5	3	1	2		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
199	Kuźniczysko św. Jadwigi	G	P4	8.2	-1	5	2	21		S	U	wymiana	ZN10/E10.5	4408	25.3
200	Kuźniczysko Stawowa	G	P5	8.2	-0.5	3	1	2		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
201	Kuźniczysko Cicha	G	P5	8.2	0.3	3.5	1	6		S	U	wymiana	ZN10/E10.5	2277	13.2
202	Kuźniczysko Kościelna	G	P5	8.4	-0.5	3.5	1	2		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
203	Kuźniczysko Kuźnicza	G	P4			6	2	7		L	U		S		
204	Kuźniczysko Kuźnicza	G	P4	8.4	-1	6	2	6		S	U	wymiana	ZN10/E10.5	7633	44.9
205	Kuźniczysko Kuźnicza [przy szkole]	G	M6	7.3	-3.5	6	2	5		S	U	wymiana	S	5266	29.9

## WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
206	Skoroszków główna DK15	K - DK15	M6	8	0	6	2	13		L	U		S		
207	Skoroszków główna DK15	K - DK15	M6	7.3	-2	6	2	27		S	U	wymiana	ZN10/E10.5	4623	26.5
208	Skoroszków boczna nr 65-76 (Akacyjowa i "Stawowa")	G	P5	7.3	-2.5	3	1	17		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
209	Skoroszków Dębowa	G	P5	7.3	-0.5	3	1	5		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
210	Skoroszków boczna nr 8-18	G - grunt.	P5	7.3	-0.5	3.5	1	7		S	U	wymiana	ZN10	1777	10.5
211	Skoroszków łącznik nr 4-5	G - grunt.	P5	7.3	0	2.5	1	3		L	U		ZN10		
212	Skoroszków aleja przy sklepie	G - grunt.	P5		-1	2.5	1	15		L	P nas.		S		
213	Skoroszków boczna nr 30-21	G - grunt.	P5	7.3	-1.5	5	2	5		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
214	Małuszyn główna	G	P4	7.3	-2.5	5.5	2	8		L	U		ZN10		
215	Małuszyn główna	G	P4	7.3	-6.5	5.5	2	9		S	U	wymiana	ZN10	7633	44.9
216	Małuszyn Jesionowa	G - grunt.	P5	7	-1	4	2	5		L	U		S		
217	Małuszyn boczna przy nr 41	G - grunt.	P5	8.8	0	4	2	5		Lc	U	wymiana	S	2812	16.2
218	Małuszyn boczna przy nr 31	G	P5	7.3	-0.5	3.5	2	2		S	U	wymiana	ZN10	1777	10.5
219	Marcinowo główna	P	M6		-2	6	2	18		L	U		S		
220	Marcinowo główna	P	M6	11	-1.5	5	2	8		S	U	wymiana	ZN10	5266	29.9
221	Marcinowo Jaśminowa / boisko	inne	-	8.5				1		L	U	wymiana	ZN10		50.0
222	Marcinowo Jaśminowa / boisko	inne	-	8.5				6		S	U	wymiana	ZN10	7633	44.9
223	Marcinowo numery parzyste 36-24	G	P4	7.3	-3.5	5	2	6		S	U	wymiana	ZN10	4623	26.5
224	Marcinowo numery parzyste 36-24	G	P4	7.3	-2.5	5	2	8		L	U		ZN10		
225	Marcinowo alejka przy 21a	G - grunt.	P5	7	-1	3	1	4		L	U		S		
226	Marcinowo numery nieparzyste 21a-9	G	P4	7	-1	4	2	13		L	U		S		
227	Marcinowo numery nieparzyste 21a-9 [doświetlenie]	G	-	8.5		4	2	4		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
228	Węgrzynów główna	P	P4			5	2	5		L	U		S		
229	Węgrzynów wieś - pojedyncze	P I G	P5	7.8	-1.5	5	2	5		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
230	Świątniki Trzebnicka cz1	P	P4			6	2	22		L	U				
231	Świątniki Polna	G	P5			3.5	1	3		L	U				
232	Świątniki Trzebnicka cz2	P	P4	8.4	-2	6	2	5		S	U	wymiana		5266	29.9
233	Świątniki Trzebnicka / Lipowa	P						1		L	U				



WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
234	Świątniki Trzebnicka cz3	G	P5	8.4	-2	4	2	3		S	U	wymiana		2812	16.2
235	Świątniki Dębowa	G	-	7.4				1		S	U	wymiana		4408	25.3
236	Świątniki Lipowa	G	P5	8.4	0	4.5	2	9		S	U	wymiana		2277	13.2
237	Sulisławice główna	G	M6	10.4	0	6	2	19		S	U	wymiana	ZN12	4408	25.3
238	Sulisławice boczna przy nr 20	G	P5	8.3	0	4.5	2	4		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
239	Sulisławice boczna nr 1 do 10	G	P5	8.5	0.5	4.5	2	7		S	U	wymiana	ZN10	1511	9.0
240	Cerekwica Porzeczkowa	G	P5	9	-1.5	4	2	5		S	U	wymiana	S	2812	16.2
241	Cerekwica Trzebnicka / DW340	W - 340	M6	10.4	-0.5	6	2	13		S	U	wymiana	E12/ZN12	5266	29.9
242	Cerekwica Wesoła cz. 1	G	P4	8.3	-1.5	5	2	6		S	U	wymiana	E10.5/ZN10	4408	25.3
243	Cerekwica Wesoła cz. 2	G - grunt.	P4	8.6	0	3	1	4		S	U	wymiana	S	4408	25.3
244	Cerekwica Miodowa	G - grunt.	P5	8.6	0	3	1	2		S	U	wymiana	S	2277	13.2
245	Cerekwica Lipowa	G - grunt.	P5	8.6	0	3	1	4		S	U	wymiana	S	2812	16.2
246	Cerekwica boczna do nr 37	G	P5	8.6	0	3	1	3		S	U	wymiana	S	2812	16.2
247	Cerekwica Kwiatowa cz.1	G	P5	7.7	-1	3.5	1	2		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
248	Cerekwica Kwiatowa cz.2	G - grunt.	P5	8.6	0	3	1	2		S	U	wymiana	S	2812	16.2
249	Cerekwica Ogrodowa	G	P5	8.6	-1	3	1	3		S	U	wymiana	ZN10	1511	9.0
250	Cerekwica Polna-Wierzbowa	G				3	1	9		L	U		S		
251	Cerekwica Wierzbowa	G	-	7.3		3	1	2		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
252	Cerekwica Parkowa 9	G	-	7.3				1		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
253	Cerekwica Parkowa	G	P5	7.3	-1.5	4.5	2	4		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
254	Cerekwica Spacerowa	G	P4	7.3	-0.5	5	2	6		S	U	wymiana	ZN10	5266	29.9
255	Cerekwica Spacerowa	G	P4					4		L	U		ZN10		
256	Cerekwica Park-Parkowa 9	G - grunt.	P5	8.7	-2.5	3	1	5		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
257	Piersno główna	P						15		L	U		ZN10/E10.5		
258	Piersno boczna do nr 4	G - grunt.						2		L	U		ZN10/S		
259	Piersno boczna do nr 19	G						6		L	U		E10.5/S		
260	Piersno boczna do nr 15	G - grunt.						1		L	U		ZN10		
261	Boleścin główna	P						17		L	U		E10.5/S		
262	Boleścin boczna do pałacu	G						5		L	U		ZN10		
263	Boleścin na Krakowiany	P						5		L	U		ZN10		
264	Boleścin na Krakowiany	P	-	9.2	-3.5	6	2	1		S	U	wymiana	ZN10	6884	40.2

WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
265	Piotrowice główna	G - grunt.						3		L	U		ZN10		
266	Skarszyn kier. Boleścin	P	P4	9.2	-2	5.5	2	12		S	U	wymiana	ZN12/E12	6204	35.8
267	Skarszyn kier. Godzieszowa	P	P4	8.3	-1.5	5.5	2	4		S	U	wymiana	ZN10	4623	26.5
268	Skarszyn boczna do nr 8	G - grunt.	-	7.7	-1	5	2	2		S	U	wymiana	E10.5	4408	25.3
269	Skarszyn droga na boisko	inne	P5	7.7	-3	3.5	1	6		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
270	Skarszyn kier. Łozina	P	M6					5		L	U		S		
271	Skarszyn główna - Łozina Głuchów	P	P4	9.2	-2	6	2	7		S	U	wymiana	ZN12	6204	35.8
272	Skarszyn główna - Łozina Głuchów	P	P4					1		L	U		ZN		
273	Głuchów Górny główna	P	M6	10.7	-2.5	6	2	9		S	U	wymiana	ZN12/E12	7633	44.9
274	Głuchów Górny główna	P	M6	10.7				3		L	U		ZN12/E12		
275	Głuchów Górny boczna od nr 35a do 155	G	P4	9.3	-0.5	4	2	21		S	U	wymiana	E10.5/ZN10	4623	26.5
276	Głuchów Górny boczna od nr 35a do 155	G	P4	9.3		4	2	2		L	U		E10.5/ZN10		
277	Głuchów Górny przy nr 203	G	P5	7.3	-1.5	4	1	3		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
278	Głuchów Górny przy nr 203	G	P5	7.3	-1.5	4	1	1		L	U		ZN10		
279	Głuchów Górny kier. Boleścin	G	P4	7.3	-2	5	2	5		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
280	Głuchów Górny kier. Boleścin	G	P4	7.3				3		L	U		ZN10		
281	Głuchów Górny boczna do nr 121	G	P5	7.3	-0.5	3	1	6		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
282	Głuchów Górny park	G	P5	7.3	-0.5	3	1	2		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
283	Taczów Wielki główna	P	P4	7.3	-2.5	6	2	17		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
284	Taczów Wielki kier. Taczów Mały	G	P4	7.3	-3.5	4	2	1		S	U	wymiana	ZN10	3465	20.0
285	Taczów Wielki boczna przy 72	G	P5	7.3	-0.5	4	1	1		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
286	Taczów Wielki boczna przy 72	G	P5	9	0.5	4	1	2		Lc	U	wymiana	S	2812	16.2
287	Taczów Wielki boisko - nr 17	G	P5			3	1	5		L	U		S		
288	Taczów Wielki boisko - nr 17	G	P5	7.3	0	3	1	2		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
289	Taczów Wielki boczna przy nr 20	G	P5	7.3	-1	3	1	2		S	U	wymiana	ZN10	2812	16.2
290	Taczów Wielki boczna do nr 54	G	P5			3	1	1		L	U		S		
291	Taczów Wielki boczna do nr 54	G	P5	7.3	-1	3	1	1		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
292	Taczów Wielki kier. Taczów Mały	G	P4			5	2	10		L	U		S		
293	Taczów Mały główna	G	P4	8	-1.5	5	2	5		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3

## WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
294	Taczów Mały główna	G	P4	7.3		5	2	11		L	U		ZN10		
295	Taczów Mały główna	G	P4	7.3	-2	5	2	2		S	U	wymiana	ZN10	7633	44.9
296	Taczów Mały do nr 12	G	P5	7.3		3	1	2		L	U		ZN10		
297	Taczów Mały do Klonowej	G	P5	8.4	-0.8	3	1	2		S	U	wymiana	ZN10	4623	26.5
298	Taczów Mały na stawy	G	P5	8.3	-0.5	3	1	2		S	U	wymiana	E10,5	2812	16.2
299	Brochocin PKP-parking	G	P4		0.5	3	1	3		L	U		S		
300	Brochocin "kolejowa"	G	P4	9.1	-0.5	3	1	2		S	U	wymiana	ZN12	3465	20.0
301	Brochocin główna	G	P4	9.1	-7	5.5	2	23		S	U	wymiana	ZN12	10329	54.9
302	Brochocin główna	G	P4	9.1	-8	5.5	2	1		L	U		ZN12		
303	Brochocin do nr 4	G - grunt.	P5	7.3	-1	4	2	2		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
304	Brochocin do nr 7d	G	P5	7.3	-1.5	4	2	1		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
305	Brochocin do nr 7d	G	P5	7.3	-0.5	4	2	4		L	U		S		
306	Brochocin Morelowa	G						6		L	U		S		
307	Brochocin boczna do nr 32f	G	P5	6.5	-1	3	1	5		S	U	wymiana	S	3465	20.0
308	Brochocin do pałacu	G - grunt.	P5	7.3	-6	3	1	3		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
309	Raszów od Słonecznej do nr 6	G	P5	7.4	-0.5	3	1	7		S	U	wymiana	ZN10	1777	10.5
310	Raszów brukowana 10-16	G	P5	7.4	-0.5	5	2	9		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
311	Raszów PGR 16-19	G	P5					1		L	U		ZN10		
312	Raszów PGR 16-19	G	P5	7.4	-5	5	2	2		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
313	Raszów park pałacowy	G	P5	7.4	-1	4	1	4		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
314	Raszów główna	G	P4	8.3	-2	5	2	7		S	U	wymiana	ZN	5266	29.9
315	Raszów powiatowa	P						13		L	U		S		
316	Będkowo DW359	W - 359	M5	9.4	-2	12	3	51		S	U	wymiana	S	4408	25.3
317	Będkowo główna	P	M5	9.4	-2.5	5	2	2		S	U	wymiana	S	5266	29.9
318	Będkowo główna	P						12		L	U		ZN10		
319	Będkowo główna	P	P4	8.3	-1.5	3.5	1	6		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
320	Będkowo do szpitala	G						5		L	U		ZN10		
321	Będkowo do szpitala	G	P4	8.3	-2	6	2	1		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
322	Będkowo boczna do nr 10	G - grunt.	P5	8.3	-1	4	2	2		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
323	Będkowo boczna do nr 10	G - grunt.						3		L	U		ZN10		
324	Będkowo Lawendowa	G - grunt.						12		L	U		S		

WSIE

L.p.	Miejscowość i ulica/ Tytuł sytuacji	typ drogi	Kl. ośw.	Hm Wys. montażu [m]2	Nawis oprawy [m]	Seroko ść drogi [m]	Liczba jezdni	Liczba opraw	Demon taż	Rodzaj źródła S / L	Typ oprawy Park. / Ulicz.	Status wymiany etapu 1	Typ słupa	Sugerowany strumień oprawy	Sugerowana moc zamiennika
325	Malczów główna	P	P4	8.3	0.5	4.5	2	8		S	U	wymiana	ZN10	6204	35.8
326	Malczów główna	P						1		L	U		ZN10		
327	Malczów główna	P	P4	7	-1.5	3.5	1	2		S	U	wymiana	S	3465	20.0
328	Malczów do nr 9a	G	P5	7.3	-1.5	4.5	2	5		S	U	wymiana	ZN10	2277	13.2
329	Malczów do nr 9a	G	P5	7	-1.5	3.5	1	3		S	U	wymiana	S	2277	13.2
330	Rzepetowice główna	P	P4	8.6	-0.5	4.5	2	5		S	U	wymiana	ZN10	4408	25.3
331	Rzepetowice główna	P	P4			4.5	2	3		L	U		S		
332	Droszów główna	W - 340	M6	8.3	-1.5	6.5	2	13		S	U	wymiana	ZN	5266	29.9
								1992	1				Łączna moc [kW]		34.53