

	Projekt					plan	1000	425	Tłoczny fi 110	Tłoczny fi 160
	Rzędna dna	Rzędna terenu	H							
S101	248,40	251,30	2,90		315,00					
S102	248,35	251,30	2,95		315,00	15,00		1		
S102A	248,13	251,20	3,07		315,00	68,00		1		
S103	248,11	251,15	3,04	RO AROTA L=3,00 kabel telekom	315,00	6,00		1		
S104	247,97	250,90	2,93		315,00	43,00		1		
S105	247,88	250,50	2,62		315,00	27,00		1		
S106	247,86	250,50	2,64	RO AROTA L=3,00 kabel telekom	315,00	5,00		1		
S107	247,65	250,30	2,65		315,00	66,00		1		
S108	247,48	250,10	2,62		315,00	52,00		1		
S108A	247,34	250,00	2,66		315,00	43,00		1		
S109	247,22	250,00	2,78		315,00	37,00		1		
S110	247,04	250,10	3,06		315,00	55,00		1		
S111	246,97	250,00	3,03		315,00	20,00		1		
S112	246,94	250,00	3,06		315,00	9,00		1		
S113	246,84	250,00	3,16		315,00	29,00		1		
S114	246,72	249,60	2,88		315,00	38,00				
			2,88			513,00		14		
				tłoczny						
P27	246,85	252,70	5,85	Przepompownia fi 1800 H 5,85 m z zasilaniem, projektem zasilania WO , dł. kabla ok 30 mb						
T65	248,00	252,16	4,16							5,00
T64	247,90	252,07	4,17							11,00

włączenie
do sieci

T63	247,74	251,94	4,20	Ro fi 250 mm L=13,00 mb przewiert droga ,						17,00
T62	247,69	251,94	4,25	gaz ro fi 250, 5,50 mb						6,00
T61	247,55	251,77	4,22							16,00
T60	249,70	251,30	1,60							61,00
SR-96	249,22	252,40	3,18	Ro fi 250 mm L=15,00 mb przewiert -przekroczenie potoku C-14			1			15,00
S96	249,22	252,40	3,18							
			3,87				1			131,00
S62	281,20	282,60	1,40		200,00			1		
S63	278,60	280,00	1,40		200,00	54,00		1		
S64	276,10	278,50	2,40		200,00	20,00		1		
S65	274,00	275,40	1,40		200,00	43,00		1		
S66	271,40	272,80	1,40		200,00	22,00		1		
S67	266,50	268,05	1,55	Ro fi 315 mm L=8,00 mb przewiert droga , RO AROTA L=3,00 mb kabel energetyczny	200,00	44,00		1		
S68	264,60	266,00	1,40		200,00	62,00		1		
S69	264,53	266,50	1,97		200,00	13,00		1		
S70	265,00	266,40	1,40		200,00	20,00		1		
S71	264,91	266,10	1,19		200,00	18,00		1		
S72	263,60	265,00	1,40		200,00	31,00		1		
S73	261,70	263,10	1,40		200,00	39,00		1		
S74	260,10	261,50	1,40		200,00	39,00		1		
S75	258,80	260,20	1,40		200,00	25,00		1		
S76	257,00	258,60	1,60	Ro fi 315 mm L=5,00 mb przewiert droga ,	200,00	56,00		1		
S77	256,85	258,20	1,35		200,00	29,00		1		
S78	256,60	257,80	1,20		200,00	32,00		1		
S79	255,20	256,60	1,40		200,00	42,00		1		
S80	254,40	255,80	1,40		200,00	40,00		1		

S81	253,40	254,80	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	60,00		1		
S82	253,27	254,70	1,43		200,00	28,00		1		
S83	252,40	253,80	1,40		200,00	28,00		1		
S84	251,75	253,40	1,65		200,00	26,00		1		
S85	251,60	252,90	1,30		200,00	27,00		1		
S86	251,10	252,90	1,80		200,00	25,00		1		
S86.1	251,21	252,80	1,59		200,00	15,00		1		
S86.2	251,45	253,80	2,35		200,00	48,00		1		
S86.3	251,65	253,70	2,05	gaz 250 RO fi 315, 22,00 mb przewiert	200,00	38,00		1		
S86.4	252,70	254,10	1,40		200,00	19,00		1		
S86.5	253,10	254,50	1,40		200,00	24,00		1		
S86.6	253,20	254,60	1,40		200,00	12,00		1		
S86.7	253,90	255,30	1,40	RO AROTA fi 110 mm L=3,0 mb -kabel energetyczny	200,00	35,00		1		
S86.8	254,10	255,50	1,40		200,00	13,00		1		
S87	251,00	252,80	1,80		200,00	20,00		1		
S87A	250,85	252,75	1,90		200,00	27,00		1		
S88	250,65	252,70	2,05	Ro fi 315 mm L=10,00 mb przewiert droga ,	200,00	42,00		1		
S89	250,45	252,50	2,05		200,00	41,00		1		
S90	250,40	252,50	2,10	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	9,00		1		
S90A	250,45	252,60	2,15		200,00	36,00		1		
S91	250,07	252,20	2,13	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	30,00		1		
S92	249,91	251,80	1,89		200,00	32,00		1		
S93	249,86	251,70	1,84	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	10,00		1		
S94	249,58	251,80	2,22	Ro fi 315 mm L=6,00 mb przewiert droga ,	200,00	50,00		1		
S95	249,31	252,00	2,69	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	53,00		1		
S96	249,22	252,40	3,18		200,00	18,00		1		
S97	249,06	251,27	2,21	Ro fi 315 mm L=7,00 mb przewiert droga ,	200,00	32,00		1		
S98	248,82	251,83	3,01		200,00	48,00		1		

S99	248,71	251,67	2,96		200,00	21,00		1		
S100	248,67	251,62	2,95		200,00	8,00		1		
S101	248,40	251,30	2,90		200,00	44,00		1		
S101	248,40	251,30	2,90							
S101.1	250,01	251,00	0,99		200,00	25,00		1		
S101.2	250,20	251,60	1,40		200,00	39,00		1		
S101.3	250,60	252,00	1,40		200,00	53,00		1		
S101.4	252,10	253,70	1,60	Ro fi 315 mm L=12,00 mb przewiert droga ,	200,00	15,00		1		
S101.5	252,20	253,60	1,40		200,00	17,00		1		
S101.6	252,80	254,20	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	10,00		1		
S101.7	255,90	257,30	1,40		200,00	22,00		1		
S101.8	257,43	258,90	1,47	Ro fi 315 mm L=12,00 mb przewiert droga, gaz ,	200,00	13,00		1		
S101.9	257,50	258,90	1,40		200,00	12,00		1		
S101.10	257,80	259,20	1,40	RO AROTA fi 110 mm L=3,0 mb -kabel energetyczny	200,00	13,00		1		
S101.11	258,80	260,20	1,40		200,00	7,00		1		
S101.12	258,94	260,90	1,96		200,00	14,00		1		
S101.13	259,08	260,90	1,82		200,00	12,00		1		
S101.14	259,20	260,60	1,40		200,00	9,00		1		
S101	248,40	251,30	2,90							
S218	248,53	253,20	4,67	Ro fi 315 mm L=26,00 mb przewiert -przekroczenie potoku C-13	200,00	27,00		1		
S219	250,87	253,30	2,43		200,00	35,00		1		
S220	251,00	253,30	2,30		200,00	25,00		1		
S221	252,90	254,90	2,00	Ro fi 315 mm L=31,00 mb przewiert droga wojewódzka D12 ,	200,00	31,00		1		
S222	253,64	255,60	1,96		200,00	13,00		1		
S223	253,70	255,30	1,60		200,00	10,00		1		
S224	254,39	256,30	1,91	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	20,00		1		

S225	254,60	256,00	1,40		200,00	43,00		1		
S226	255,40	256,80	1,40		200,00	24,00		1		
S227	256,10	257,50	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	36,00		1		
S228	256,40	257,80	1,40	RO AROTA fi 110 mm L=3,0 mb -kabel energetyczny	200,00	36,00		1		
S221	252,90	254,90	2,00							
S221.1	253,60	254,90	1,30		200,00	11,00		1		
S221.2	254,53	255,70	1,17		200,00	19,00		1		
S221.3	254,63	256,30	1,67		200,00	21,00		1		
S104	247,97	250,90	2,93							
S104.1	249,54	250,90	1,36		200,00	6,00		1		
S104.2	249,70	250,90	1,20		200,00	31,00		1		
S107	247,65	250,30	2,65							
S107.1	248,70	250,10	1,40		200,00	18,00		1		
S107.2	250,30	251,70	1,40	Ro fi 315 mm L=6,00 mb przewiert droga ,	200,00	18,00		1		
S107.3	256,60	258,00	1,40		200,00	15,00		1		
S107.4	261,70	263,10	1,40		200,00	23,00		1		
S107.5	267,60	269,00	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	38,00		1		
S107.6	270,40	271,80	1,40		200,00	38,00		1		
S107.7	271,40	272,80	1,40		200,00	33,00		1		
S110	247,04	250,10	3,06							
S110.2	247,13	249,40	2,27	Ro fi 315 mm L=19,00 mb przewiert -przekroczenie potoku C-12	200,00	19,00		1		
S110.3	249,20	250,80	1,60		200,00	57,00		1		
S112	246,94	250,00	3,06							
S112A	254,30	255,70	1,40		200,00	49,00		1		
S112.1	255,50	256,90	1,40	Ro fi 315 mm L=9,00 mb przewiert droga ,	200,00	10,00		1		
S112.2	259,60	261,00	1,40		200,00	16,00		1		
S112.3	262,85	264,30	1,45	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	38,00		1		
S112.4	264,00	265,50	1,50		200,00	18,00		1		

S112.5	264,10	265,50	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	9,00		1		
S112.6	265,50	266,90	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200,00	27,00		1		
S112.7	266,60	268,00	1,40		200,00	48,00		1		
S112.8	267,10	268,50	1,40		200,00	33,00		1		
S112.9	267,80	269,20	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb x2	200,00	25,00		1		
S112.4	264,00	265,50	1,50							
S112.4.1	264,70	266,10	1,40		200,00	22,00		1		
S112.4.2	265,10	266,50	1,40	Ro fi 315 mm L=10,00 mb przewiert droga ,	200,00	22,00		1		
S112.4.3	268,10	269,50	1,40		200,00	31,00		1		
			1,75			2804,00		102		
S65	274,00	275,40	1,40							
S65.1	275,75	277,15	1,40	RO fi 250, L=5,50 mb Gaz x2	160,00	18,00		1		
Bud 178	275,75	277,15	1,40		160,00	5,00				
S67	266,50	268,05	1,55							
S67.1	266,80	268,20	1,40		160,00	29,00		1		
bud 167A	266,80	268,20	1,40		160,00	5,00				
S68	264,60	266,00	1,40							
S68.1	269,00	270,40	1,40		160,00	36,00		1		
bud176	269,00	270,40	1,40		160,00	8,00				
S70	265,00	266,40	1,40							
S70.1	268,60	270,00	1,40		160,00	20,00		1		
bud 175	268,60	270,00	1,40		160,00	6,00				
S72	263,60	265,00	1,40							
S72.1	265,90	267,30	1,40		160,00	9,00		1		
bud 173	265,90	267,30	1,40	przewiert pod kostką	160,00	21,00				
S73	261,70	263,10	1,40							
S73.1	263,00	264,40	1,40		160,00	13,00		1		
bud.174	263,00	264,40	1,40		160,00	10,00		1		
S74	260,10	261,50	1,40							
S74.1	260,70	262,10	1,40		160,00	21,00		1		

S74.2	261,00	262,40	1,40		160,00	2,00		1		
bud 172	261,00	262,40	1,40		160,00	3,00				
S76	257,00	258,60	1,60							
S76.1	257,20	258,60	1,40		160,00	13,00		1		
S76.2	257,40	258,80	1,40		160,00	16,00		1		
BUD 171	257,40	258,80	1,40		160,00	6,00				
S78	256,60	257,80	1,20		160,00					
S78.1	256,80	258,20	1,40		160,00	13,00		1		
bud 170	256,90	258,30	1,40		160,00	6,00				
S83A	252,40	253,80	1,40					1		
bud 167A	252,50	253,80	1,30		160,00	25,00				
S83.2	253,30	255,30	2,00							
S83.2.1	253,80	255,10	1,30	Ro fi 250 mm L=5,00 mb przewiert droga	160,00	30,00		1		
bud 163	253,90	255,20	1,30		160,00	4,00				
S83.5.6	258,05	259,45	1,40							
bud 160	258,10	259,45	1,35		160,00	5,00				
S83.5.9	256,00	257,50	1,50							
S83.5.10	256,90	258,40	1,50	RO fi 250, L=5,50 mb gaz	160,00	31,00		1		
S83.5.11	257,50	259,10	1,60		160,00	14,00		1		
bud 161a	257,60	259,10	1,50		160,00	5,00				
S83.5.2	256,10	257,50	1,40							
S83.5.12	257,65	259,10	1,45	RO fi 250, L=5,50 mb gaz x2 + RO AROTA fi 110 L=3,00 mb kabel energetyczny	160,00	43,00		1		
S83.5.13	257,70	259,10	1,40		160,00	4,00		1		
bud 160a	257,80	259,10	1,30		160,00	5,00				
S83.5	253,58	256,20	2,62							
bud 160	253,70	256,20	2,50		160,00	6,00				
S83.9	254,20	255,30	1,10							
S83.9.1	255,60	257,00	1,40		160,00	29,00		1		
bud										
S83.10	254,60	255,80	1,20							

S83.10.1	254,70	256,30	1,60		160,00	16,00		1		
bud 162a	254,80	256,30	1,50		160,00	5,00				
S83.11.1.	256,00	258,00	2,00							
S83.11.2	256,60	258,10	1,50		160,00	14,00		1		
S83.11.3	257,30	258,90	1,60		160,00	12,00		1		
bud 159	257,40	258,90	1,50		160,00	3,00				
S83.11.1.	256,00	258,00	2,00							
S83.11.4	256,20	257,60	1,40		160,00	16,00		1		
S83.11.5	257,00	258,50	1,50		160,00	21,00		1		
S83.14	256,00	257,60	1,60							
bud 158	256,10	257,65	1,55		160,00	5,00				
S83.14	256,00	257,60	1,60							
S83.14A	256,35	257,65	1,30		160,00	21,00		1		
bud 158b	256,40	257,65	1,25		160,00	4,00				
S84	251,75	253,40	1,65							
S84.1	252,20	253,40	1,20		160,00	26,00		1		
bud 165	252,30	253,40	1,10		160,00	4,00				
S86.4	252,70	254,10	1,40							
bud 168	252,80	254,10	1,30		160,00	22,00		1		
S86.5	253,10	254,50	1,40							
bud 168	253,20	254,50	1,30		160,00	22,00		1		
S86.8	254,10	255,50	1,40							
bud 169	254,20	255,50	1,30		160,00	22,00		1		
S88	250,65	252,70	2,05							
S88.1	251,40	252,80	1,40		160,00	4,00		1		
S88.1A	251,60	253,00	1,40		160,00	42,00		1		
bud 166	251,70	253,00	1,30		160,00	11,00				
			1,45			731,00		31		
S83	252,40	253,80	1,40							
S83.1	253,25	255,40	2,15		200	43,00		1		
S83.2	253,30	255,30	2,00	gaz RO fi 315, 5,50 mb	200	10,00		1		
S83.3	253,47	256,00	2,53	gaz RO fi 315, 5,50 mb	200	35,00		1		

S83.4	253,52	256,10	2,58	gaz RO fi 315, 5,50 mb	200	7,00		1		
S83.5	253,58	256,20	2,62	Ro fi 315 mm L=6,00 mb przewiert droga ,	200	10,00		1		
S83.6	253,65	256,10	2,45	Ro fi 315 mm L=12,00 mb przewiert droga+gaz ,	200	14,00		1		
S83.7	253,70	256,20	2,50		200	12,00		1		
S83.8	253,85	255,05	1,20		200	30,00		1		
S83.9	254,20	255,30	1,10		200	34,00		1		
S83.10	254,60	255,80	1,20		200	14,00		1		
S83.10A	255,30	256,70	1,40		200	30,00		1		
S83.11	255,48	257,40	1,92		200	9,00		1		
S83.12	255,60	256,80	1,20		200	24,00		1		
S83.13	255,80	258,00	2,20	Ro fi 315 mm L=34,00 mb przewiert droga+kostka ,	200	37,00		1		
S83.14	256,00	257,60	1,60	Ro fi 315 mm L=12,00 mb przewiert droga	200	38,00		1		
S83.5	253,58	256,20	2,62		200					
S83.5.1	255,50	256,90	1,40		200	35,00		1		
S83.5.2	256,10	257,50	1,40	Ro fi 315 mm L=6,00 mb przewiert droga	200	18,00		1		
S83.5.3	256,50	258,00	1,50		200	15,00		1		
S83.5.4	256,55	257,95	1,40		200	10,00		1		
S83.5.5	257,75	259,80	2,05	Przewiert pod kostką L=34,00 mb	200	37,00		1		
S83.5.6	258,05	259,45	1,40	RO AROTA fi 110 L=3,00 , kabel energetyczny x2	200	30,00		1		
S83.5.1	255,50	256,90	1,40							
S83.5.8	255,80	257,20	1,40		200	11,00		1		
S83.5.9	256,00	257,50	1,50		200	18,00		1		
S83.11	255,48	257,40	1,92							
S83.11.1.	256,00	258,00	2,00	Ro fi 315 mm L=12,00 mb przewiert droga+gaz ,	200	12,00		1		
			1,79			533,00		24		

S90	250,40	252,50	2,10							
S90.1	251,55	252,90	1,35		200	47,00		1		
S90.2	251,80	253,20	1,40		200	26,00		1		
S91	250,07	252,20	2,13		200	30,00		1		
S91.1	251,10	252,60	1,50		200	20,00		1		
S91.2	251,16	252,70	1,54	gaz RO fi 315, 5,50 mb	200	6,00		1		
S91.3	251,24	252,90	1,66		200	9,00		1		
S91.4	251,35	252,90	1,55		200	22,00		1		
S91.5	251,50	252,90	1,40		200	29,00		1		
S91.6	255,00	256,40	1,40		200	13,00		1		
S91.7	258,90	260,30	1,40		200	24,00		1		
S91.8	260,80	262,20	1,40		200	45,00		1		
S91.9	261,00	262,40	1,40		200	9,00		1		
S91.10	261,60	263,00	1,40		200	7,00		1		
S91.11	262,20	263,60	1,40		200	23,00		1		
S91.3	251,24	252,90	1,66							
S91.3.1	251,47	252,60	1,13		200	47,00		1		
P27	248,05	252,70	4,65							
S170	248,10	252,00	3,90		200	4,00		1		
S171	248,22	252,00	3,78		200	32,00		1		
S172	248,27	252,00	3,73		200	5,00		1		
S173	248,32	252,10	3,78		200	8,00		1		
S174	248,37	252,20	3,83		200	17,00		1		
S175	248,42	252,10	3,68		200	6,00		1		
S176	248,54	252,40	3,86	Przekroczenie D13 droga wojewódzka , przewiert sterowany RO fi 315 mm L=35,00 (2x gaz)	200	35,00		1		
S177	248,62	252,20	3,58		200	25,00		1		
S178	248,68	252,20	3,52		200	15,00		1		
S179	248,80	252,20	3,40		200	36,00		1		
S180	248,91	252,30	3,39		200	31,00		1		

S181	249,09	252,25	3,16		200	50,00		1		
S182	249,24	252,40	3,16		200	44,00		1		
S183	249,43	252,70	3,27		200	54,00		1		
S183A	249,47	252,50	3,03		200	13,00		1		
S183B	249,58	252,40	2,82		200	30,00		1		
S184	249,63	252,50	2,87		200	14,00		1		
S185	249,76	252,50	2,74		200	39,00		1		
S186	249,83	252,50	2,67		200	19,00		1		
S187	249,89	253,20	3,31		200	15,00		1		
S188	250,89	252,60	1,71		200	44,00		1		
S189	251,39	252,90	1,51		200	50,00		1		
S190	251,50	252,90	1,40		200	11,00		1		
			2,50			954,00		38		
S90	250,40	252,50	2,10							
S90.3	251,40	252,80	1,40		160	34,00		1		
bud 166A	251,50	252,80	1,30		160	9,00				
S90.2	251,80	253,20	1,40							
bud 166B	251,90	253,30	1,40		160	21,00				
S91.11	262,20	263,60	1,40							
bud 156	262,30	263,65	1,35		160	9,00				
S91.3.1	251,47	252,60	1,13							
S91.3.2	254,80	256,20	1,40	droga ro fi 250 L= 9,00 mb przewiert	160	54,00		1		
S91.3.3	255,10	256,70	1,60		160	9,00		1		
bud 152	255,20	256,70	1,50		160	3,00				
S91.3.1	251,47	252,60	1,13							
S91.3.4	251,80	253,20	1,40		160	24,00		1		
S91.3.5	252,60	254,00	1,40		160	8,00		1		
S91.3.6	253,40	255,00	1,60		160	9,00		1		
bud 153	253,50	255,10	1,60		160	8,00				
S91.4	251,35	252,90	1,55							
S91.4.1.	251,80	253,20	1,40		160	18,00		1		

bud 157	251,90	253,20	1,30		160	8,00				
S91.7	258,90	260,30	1,40							
S91.7.1	259,30	260,70	1,40	gaz ro fi 250 L= 5,50 mb	160	11,00		1		
S91.7.2	261,60	263,00	1,40		160	33,00		1		
bud 154	261,70	263,00	1,30		160	7,00				
S95	249,31	252,00	2,69							
S95.1	250,90	252,40	1,50		160	24,00		1		
S95.2	251,12	252,70	1,58		160	31,00		1		
S95.3	251,20	252,60	1,40		160	7,00		1		
bud 148	251,30	252,60	1,30		160	11,00				
S98	248,82	251,83	3,01							
S98.1	250,63	251,83	1,20		160	27,00		1		
bud 147	250,80	251,83	1,03		160	5,00				
S101.2	250,20	251,60	1,40							
S101.2.1	250,60	252,00	1,40		160	12,00		1		
S101.2.2	252,30	253,70	1,40		160	11,00		1		
bud 144	252,40	253,70	1,30		160	7,00				
S101.6	252,80	254,20	1,40							
S101.6.1	257,10	258,50	1,40		160	26,00		1		
bud 145	257,20	258,50	1,30		160	6,00				
S101.9	257,50	258,90	1,40							
bud 146	257,60	258,90	1,30		160	4,00				
S101.14	259,20	260,60	1,40							
bud	259,30	260,60	1,30		160	5,00				
S228	256,40	257,80	1,40							
bud 343	256,60	258,00	1,40		160	6,00				
S221.3	254,63	256,30	1,67							
S221.4	257,60	259,00	1,40	gaz ro fi 250 L= 5,50 mb	160	25,00		1		
S221.5	258,60	260,00	1,40		160	17,00		1		
bud 335	258,80	260,20	1,40	gaz ro fi 250 L= 5,50 mb	160	20,00				
S221.3	254,63	256,30	1,67							
S221.2.1	254,75	256,40	1,65		160	12,00		1		
S221.2.2	254,80	256,40	1,60		160	3,00		1		

bud 336B	254,85	256,40	1,55		160	1,50				
S222	253,64	255,60	1,96							
S222.1	255,00	256,40	1,40		160	16,00		1		
bud 336A	255,10	256,40	1,30		160	1,50				
S223	253,70	255,30	1,60							
S223.1	253,80	255,20	1,40		160	10,00		1		
bud 337	253,90	255,20	1,30		160	5,00				
S226	255,40	256,80	1,40							
S226.1	256,20	257,60	1,40	gaz ro fi 250 L= 5,50 mb	160	9,00		1		
bud 338	256,30	257,70	1,40		160	5,00				
S227	256,10	257,50	1,40	RO AROTA fi 110 L=3,00 , kabel energetyczny						
S227.1	257,00	258,40	1,40		160	11,00		1		
bud B/N	257,10	258,40	1,30		160	3,00				
S104.2	249,70	250,90	1,20							
bud 142	249,80	250,90	1,10		160	1,50				
S104.1	249,54	250,90	1,36							
S104.1.1	249,70	250,90	1,20		160	4,00		1		
bud 143	249,80	250,90	1,10	gaz ro fi 250 L= 5,50 mb	160	7,00				
S107.7	271,40	272,80	1,40							
bud 140	271,50	272,80	1,30		160	5,00				
S107.3	256,60	258,00	1,40							
S107.3.1	258,60	260,00	1,40		160	27,00		1		
bud 138	259,00	260,40	1,40		160	19,00				
S107.4	261,70	263,10	1,40							
S107.4.1	263,20	264,60	1,40	gaz ro fi 250 L= 5,50 mb	160	30,00		1		
S107.4.2	263,70	265,10	1,40		160	6,00		1		
S107.4.3	264,10	265,50	1,40		160	19,00		1		
bud 141	264,40	265,90	1,50		160	17,00				
S110	247,04	250,10	3,06							
S110.1	250,20	251,60	1,40		160	18,00		1		
bud B/N	250,30	251,70	1,40		160	6,00				
S110.3	249,20	250,80	1,60							

[illegible]

S170	248,10	252,00	3,90							
S170.1	248,50	252,20	3,70		200	16,00		1		
S170.2	248,63	252,00	3,37	droga ro fi 315, 12,00 mb przewiert	200	16,00		1		
S170.3	248,70	251,90	3,20	gaz ro fi 315 L= 5,50 mb	200	15,00		1		
S170.4	248,83	251,80	2,97		200	23,00		1		
S170.5	248,89	252,00	3,11		200	9,00		1		
S170.6	248,95	252,00	3,05		200	9,00		1		
S170.7	249,00	252,00	3,00	gaz ro fi 315 L= 5,50 mb	200	9,00		1		
S170.8	249,15	252,30	3,15		200	15,00		1		
S170.6	248,95	252,00	3,05							
S176.1	250,10	251,80	1,70		200	36,00		1		
S176.2	250,20	251,80	1,60		200	11,00		1		
S176.3	250,90	252,30	1,40		200	19,00		1		
S176.4	252,40	253,80	1,40		200	23,00		1		
S176.5	252,60	254,00	1,40		200	34,00		1		
S176.5A	254,20	256,00	1,80		200	19,00		1		
S176.6	255,80	258,40	2,60	gaz ro fi 315 L= 5,50 mb ,RO DVK fi 100 L=3,50 kabel energetyczny	200	35,00		1		
S176.7	257,30	259,00	1,70		200	13,00		1		
S176.8	257,40	258,80	1,40	gaz ro fi 315 L= 5,50 mb	200	6,00		1		
S176.6	255,80	258,40	2,60							
S176.6.0	258,10	259,50	1,40		200	41,00		1		
S176.6.1	258,50	259,90	1,40		200	9,00		1		
S176.6.2	259,20	260,60	1,40		200	50,00		1		
S176.6.3	259,80	261,30	1,50		200	50,00		1		
			2,33			458,00		21		
S170.8	249,15	252,30	3,15							
bud 149	249,25	252,30	3,05		160	5,00				
S170.1	248,50	252,20	3,70							
S170.1.1.	250,70	252,10	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	26,00		1		

bud dz.g.	250,75	252,10	1,35		160	11,00				
S170.5	248,89	252,00	3,11							
S170.5.1	250,70	252,10	1,40		160	7,00		1		
bud 151	250,80	252,10	1,30		160	3,00				
S170.3	248,70	251,90	3,20							
S173.1	250,85	252,25	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	9,00		1		
bud. 150	250,90	252,30	1,40		160	18,00				
S176.3	250,90	252,30	1,40							
S176.3.1	251,20	252,60	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	51,00		1		
S176.3.2	251,60	253,00	1,40		160	13,00		1		
bud sklep	251,65	253,00	1,35		160	3,00				
S176.4	252,40	253,80	1,40							
S176.4.1	254,40	255,80	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	35,00		1		
S176.4.2	254,70	256,10	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	11,00		1		
bud 329A	254,75	256,10	1,35		160	2,00				
S176.6.2	259,20	260,60	1,40							
S176.6.4	260,90	262,30	1,40		160	17,00		1		
S176.6.5	261,40	262,80	1,40		160	14,00		1		
S178.6.5A	261,60	263,00	1,40		160	31,00		1		
bud 328 SP	261,70	263,00	1,30		160	5,00				
S176.7	257,30	259,00	1,70							
bud 329 DW	257,40	259,00	1,60	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	6,00				
			1,76			267,00		10		
				tłoczny						
P15	252,20	255,10	2,90	Przepompownia fi 500mm, H 2,90 m z zasilaniem WO , projektem zasilania , dł. Kabla ok 50,00 mb	1					
T72	253,77	255,17	1,40						3,00	

T71	254,15	255,53	1,38						18,00	
T70	254,19	255,64	1,45	gaz ro fi 200, L= 5,50 mb					6,00	
T69	254,49	255,90	1,41						13,00	
T68	254,52	256,01	1,49	gaz ro fi 200, L= 5,50 mb					6,00	
T67	255,04	256,50	1,46						25,00	
T66	255,18	256,64	1,46						7,00	
SR -S176.8	257,45	258,80	1,35	gaz ro fi 200, L= 5,50 mb x 2			1		108,00	
S176.8	257,40	258,80	1,40							
			1,57				1		186,00	
P15	253,40	255,10	1,70							
S192	253,42	255,00	1,58		200	3,00		1		
S193	253,52	255,10	1,58	Droga ro fi 315, L= 21,00 mb przewiert	200	21,00		1		
S194	253,77	256,00	2,23		200	52,00		1		
S195	253,90	256,60	2,70	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	26,00		1		
S196	255,25	257,20	1,95		200	35,00		1		
S197	255,45	257,40	1,95	RO DVK fi 100 L=3,50 kabel energrtyczny	200	37,00		1		
S198	255,70	257,10	1,40		200	50,00		1		
S199	256,10	257,60	1,50		200	49,00		1		
S200	256,40	258,10	1,70	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	6,00		1		
S201	256,66	258,30	1,64		200	21,00		1		
S202	256,95	258,35	1,40	RO DVK fi 100 L=3,50 kabel energrtyczny	200	27,00		1		
S203	257,60	259,00	1,40		200	55,00		1		
S204	258,70	260,10	1,40		200	50,00		1		
S205	259,60	261,00	1,40		200	66,00		1		
S206	261,20	262,70	1,50		200	51,00		1		
S192	253,42	255,00	1,58							
S192.1	253,80	255,30	1,50	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	34,00		1		
S192.2	253,94	255,50	1,56		200	14,00		1		

S192.3	254,16	256,05	1,89	RO DVK fi 100 L=3,50 kabel energetyczny	200	20,00		1		
S193	253,52	255,10	1,58					1		
S193.1	253,50	255,30	1,80		200	20,00		1		
S193.2	253,55	256,60	3,05	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	6,00		1		
S193.3	253,60	256,20	2,60		200	9,00		1		
S193.4	255,18	257,20	2,02	GAZ wysokoprężny RO HDPE fi 315, L=34 mb przewiert	200	35,00		1		
S193.5	255,30	256,70	1,40		200	12,00		1		
S193.6	256,10	257,50	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb x2	200	34,00		1		
S193.2	253,55	256,60	3,05							
S193.2.1	254,80	256,20	1,40		200	34,00		1		
S193.2.2	255,70	257,10	1,40		200	44,00		1		
S193.2.3	263,60	265,00	1,40		200	55,00		1		
S193.2.4	270,40	271,80	1,40		200	63,00		1		
S193.2.5	275,20	276,60	1,40		200	32,00		1		
S193.2.6	278,90	280,30	1,40		200	72,00		1		
S195	253,90	256,60	2,70							
S195.1	255,20	257,80	2,60	Droga ro fi 315, L= 16,00 mb przewiert	200	24,00		1		
S195.2	259,20	260,60	1,40		200	36,00		1		
S195.3	260,60	262,10	1,50		200	18,00		1		
S195.4	262,80	264,20	1,40		200	24,00		1		
S195.5	263,20	264,60	1,40	RO DVK fi 100 L=3,50 kabel energetyczny ,gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	20,00		1		
S195.6	264,90	266,30	1,40		200	24,00		1		
S195.7	267,40	268,80	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	31,00		1		
S195.8	269,70	271,10	1,40	RO DVK fi 100 L=3,50 kabel energetyczny ,gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	41,00		1		

S195.9	270,30	271,70	1,40	Droga ro fi 315, L= 8,00 mb przewiert	200	26,00		1		
S195.10	271,70	273,10	1,40	RO DVK fi 100 L=3,50 kabel energetyczny	200	19,00		1		
S195.11	272,20	273,60	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	32,00		1		
S195.12	273,40	274,80	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb x 2 , droga RO -fi 315 mm L=5,5 mb - przewiert	200	62,00		1		
S195.13	273,60	275,00	1,40		200	12,00		1		
			1,69			1402,00		44		
S192.1	253,80	255,30	1,50							
S192.1.1	253,90	255,30	1,40		160	6,00		1		
S192.1.2	255,40	257,00	1,60		160	33,00		1		
bud 330	255,45	257,00	1,55		160	3,00				
S192.3	254,16	256,05	1,89							
S192.3.1	254,30	256,10	1,80		160	15,00		1		
bud.330	254,40	256,15	1,75		160	25,00				
S193.3	253,60	256,20	2,60							
S193.3.1	255,10	256,50	1,40		160	16,00		1		
bud.332	255,20	256,50	1,30		160	5,00				
S193.2.6	278,90	280,30	1,40							
bud 341	280,20	281,60	1,40		160	27,00				
S195.1	255,20	257,80	2,60							
S195.1.1	256,70	258,10	1,40		160	6,00		1		
bud B/N	256,80	258,10	1,30		160	11,00				
S195.2	259,20	260,60	1,40							
bud 327A	259,30	260,60	1,30		160	3,00				
S195.3	260,60	262,10	1,50							
S195.3.1	260,70	262,10	1,40		160	3,00		1		
bud327	260,80	262,10	1,30		160	8,00				
S195.4	262,80	264,20	1,40							
bud 326	262,90	264,20	1,30		160	8,00				

S195.7	267,40	268,80	1,40							
S195.7.1	267,60	269,00	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	16,00		1		
S195.7.2	268,10	269,30	1,20		160	3,00		1		
bud 324	268,20	269,30	1,10		160	2,00				
S195.8	269,70	271,10	1,40							
bud.323	269,80	271,10	1,30		160	4,00				
S195.9	270,30	271,70	1,40							
S195.9.1	271,00	272,40	1,40		160	9,00		1		
bud 322A	271,10	272,40	1,30		160	4,00				
S195.10	271,70	273,10	1,40							
bud 322A	271,80	273,10	1,30		160	7,00				
S195.11	272,20	273,60	1,40							
S195.11.1	272,40	273,80	1,40		160	14,00		1		
bud 321	272,50	273,80	1,30		160	6,00				
S195.12	273,40	274,80	1,40							
bud 320	273,50	274,85	1,35		160	5,00				
S195.13	273,60	275,00	1,40							
bud B/N	273,70	275,00	1,30		160	20,00				
S197	255,45	257,40	1,95							
bud369	255,55	257,45	1,90		160	10,00				
S206	261,20	262,70	1,50							
S206.1	265,60	267,00	1,40		160	54,00		1		
S206.2	267,90	269,30	1,40		160	17,00		1		
S206.3	268,60	270,00	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	18,00		1		
bud 370	268,65	270,00	1,35		160	3,00				
S206.1	265,60	267,00	1,40							
S206.1.1	266,60	268,00	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	17,00		1		
bud 370	266,70	268,00	1,30		160	3,00				
S179	248,80	252,20	3,40							
S179.1	250,70	252,10	1,40		160	25,00		1		
S183	249,43	252,70	3,27							
S183.1	251,70	253,10	1,40		160	30,00		1		
bud 198	251,80	253,10	1,30		160	8,00				

S184	249,63	252,50	2,87						
S184.1	251,70	253,30	1,60		160	16,00		1	
bud 197	251,80	253,30	1,50		160	3,00			
S185	249,76	252,50	2,74						
S185.1	252,16	253,50	1,34		160	25,00		1	
S185.2	252,30	253,70	1,40	RO DVK fi 100 L=3,50 kabel energetyczny	160	14,00		1	
bud 196	252,40	253,70	1,30		160	4,00			
S187	249,89	253,20	3,31						
S187.1	252,00	253,20	1,20		160	9,00		1	
bud200	252,10	253,20	1,10		160	4,00			
			1,58			519,00		20	
S187	249,89	253,20	3,31						
S229	250,03	253,20	3,17		200	40,00		1	
S230	250,08	253,20	3,12		200	13,00		1	
S231	250,15	252,70	2,55	RO Fi 315, L=20,00 C15 Potok , droga - przewiert	200	21,00		1	
S232	250,36	253,20	2,84		200	61,00		1	
S233	250,44	253,40	2,96		200	23,00		1	
S234	250,49	253,70	3,21	RO fi 315 L=11,00 droga przewiert	200	13,00		1	
S235	250,71	253,50	2,79		200	50,00		1	
S236	250,89	253,60	2,71		200	63,00		1	
S237	250,99	253,60	2,61		200	28,00		1	
S237A	251,08	253,80	2,72		200	25,00		1	
S238	251,26	253,90	2,64		200	51,00		1	
S239	251,37	254,00	2,63		200	28,00		1	
S240	251,46	254,10	2,64		200	28,00		1	
S241	251,64	254,20	2,56		200	51,00		1	
S242	251,82	254,60	2,78		200	50,00		1	
S243	251,94	254,60	2,66		200	35,00		1	
S244	252,08	254,60	2,52		200	42,00		1	

S245	252,16	254,78	2,62	RO Fi 315, L=16,00 C16 Potok , przewiert	200	16,00		1		
S246	252,60	254,30	1,70		200	50,00		1		
S247	253,06	254,50	1,44		200	50,00		1		
S248	253,24	254,70	1,46		200	50,00		1		
S249	253,42	254,80	1,38		200	55,00		1		
S250	253,60	254,70	1,10		200	50,00		1		
S251	253,98	255,40	1,42		200	62,00		1		
S252	254,10	255,50	1,40		200	33,00		1		
S253	254,23	255,60	1,37		200	40,00		1		
S254	254,37	255,80	1,43		200	37,00		1		
S255	254,49	255,60	1,11		200	40,00		1		
S256	254,63	255,65	1,02		200	35,00		1		
S257	254,82	256,40	1,58		200	55,00		1		
S258	254,98	257,10	2,12		200	40,00		1		
S259	255,13	256,80	1,67		200	49,00		1		
S260	255,31	256,75	1,44		200	50,00		1		
S261	255,47	256,55	1,08	RO fi 315 L=6,00 droga przewiert	200	50,00		1		
S262	255,65	256,85	1,20		200	50,00		1		
S263	255,83	257,15	1,32		200	49,00		1		
S264	256,00	257,10	1,10		200	32,00		1		
S265	256,60	258,00	1,40		200	50,00		1		
S266	257,00	258,40	1,40		200	63,00		1		
S267	258,74	260,30	1,56		200	58,00		1		
S268	258,84	261,32	2,48	Przekroczenie P9 - RO fi 315 L=18,00 droga+gaz , przewiert	200	18,00		1		
S269	259,06	260,46	1,40		200	45,00		1		
S270	259,90	261,30	1,40		200	59,00		1		
S271	260,20	262,20	2,00		200	50,00		1		
S272	261,90	263,30	1,40		200	52,00		1		
S273	263,70	265,10	1,40		200	31,00		1		

S274	265,20	266,60	1,40		200	55,00		1		
S275	266,00	267,60	1,60		200	8,00		1		
			1,98			2004,00		48		
S231	250,15	252,70	2,55							
S231.1	251,80	253,30	1,50	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	27,00		1		
S231.2	252,50	254,00	1,50		200	7,00		1		
S231.3	252,90	254,50	1,60		200	26,00		1		
S231.4	253,00	254,60	1,60		200	33,00		1		
S231.5	253,31	254,90	1,59		200	7,00		1		
S231.6	253,36	254,90	1,54	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	9,00		1		
S231.7	253,50	254,90	1,40		200	25,00		1		
S231.8	254,20	255,60	1,40		200	27,00		1		
S231.9	254,80	256,20	1,40		200	31,00		1		
S231.10	255,35	256,60	1,25		200	14,00		1		
S231.11	255,40	256,60	1,20		200	2,00		1		
S233	250,44	253,40	2,96							
S233.1	252,50	253,90	1,40		200	25,00		1		
S233.2	252,60	254,00	1,40	RO fi 315 L=6,00 droga przewiert	200	10,00		1		
S233.3	255,80	257,20	1,40		200	48,00		1		
S233.4	256,43	258,40	1,97		200	26,00		1		
S233.5	256,60	258,00	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	32,00		1		
S233.6	257,20	258,60	1,40		200	39,00		1		
S233.7	258,30	259,70	1,40		200	25,00		1		
S233.8	259,35	260,75	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb RO DVK L=3,50 mb -kabel energetyczny	200	27,00		1		
S233.9	260,80	262,20	1,40	RO fi 315 L=8,00 droga przewiert	200	29,00		1		
S233.10	261,40	262,80	1,40		200	6,00		1		
S237	250,99	253,60	2,61							
S237.1	252,26	253,40	1,14		200	39,00		1		

S237.2	252,45	254,50	2,05		200	33,00		1		
S237.3	252,53	255,50	2,97		200	22,00		1		
S237.4	252,55	255,50	2,95		200	4,00		1		
S237.5	252,86	255,50	2,64		200	61,00		1		
S237.6	253,03	255,20	2,17		200	35,00		1		
S237.7	253,33	255,25	1,92		200	58,00		1		
S237.7A	253,40	255,20	1,80		200	15,00		1		
S237.7B	253,48	254,58	1,10		200	15,00		1		
S237.8	253,62	254,70	1,08		200	28,00		1		
S237.9	253,92	255,05	1,13		200	59,00		1		
S237.9A	253,98	255,18	1,20		200	13,00		1		
S237.9B	254,52	255,00	0,48		200	29,00		1		
S237.9.C	254,60	255,50	0,90		200	21,00				
S237.10	254,72	256,02	1,30		200	20,00		1		
S237.11	254,90	256,10	1,20		200	36,00		1		
S237.12	255,60	256,80	1,20		200	44,00		1		
S237.13	255,80	257,00	1,20		200	12,00		1		
S237.14	255,90	257,10	1,20		200	8,00		1		
S237.4	252,55	255,50	2,95							
S237.4.1	256,10	257,50	1,40		200	56,00		1		
S237.4.2	256,30	257,70	1,40		200	20,00		1		
S237.4.3	257,20	259,50	2,30		200	35,00		1		
S237.4.8	258,80	260,20	1,40		200	11,00		1		
S237.4.9	261,50	263,90	2,40	RO fi 315 L=12,00 droga + gaz przewiert	200	38,00		1		
S237.4.10 (S237.4.9. 1)	264,60	266,00	1,40		200	28,00		1		
S237.4.11 (S237.4.9. 2.)	265,50	266,90	1,40		200	6,00		1		
S244	252,08	254,60	2,52							
S276	252,26	254,70	2,44		200	50,00		1		

S277	252,44	255,00	2,56		200	50,00		1		
S278	252,62	254,70	2,08		200	50,00		1		
S279	252,71	254,80	2,09		200	25,00		1		
S280	252,80	255,10	2,30		200	25,00		1		
S281	252,99	255,40	2,41		200	55,00		1		
S282	253,17	255,70	2,53		200	50,00		1		
S283	253,35	255,70	2,35		200	52,00		1		
S284	253,48	255,70	2,22		200	34,00		1		
S285	253,67	256,00	2,33		200	37,00		1		
S286	253,86	255,40	1,54		200	38,00		1		
S287	254,05	255,70	1,65		200	37,00		1		
S288	254,54	255,90	1,36		200	25,00		1		
S289	254,72	256,60	1,88		200	36,00		1		
S289A	254,81	256,10	1,29		200	16,00		1		
S290	254,89	256,00	1,11		200	16,00		1		
S291	255,16	256,30	1,14		200	54,00		1		
S292	255,39	257,10	1,71		200	47,00		1		
S293	255,50	256,30	0,80		200	21,00		1		
S294	255,65	257,10	1,45		200	29,00		1		
S295	255,75	257,50	1,75		200	19,00		1		
S296	256,00	257,60	1,60	RO fi 315 L=12,00 droga przewiert	200	51,00		1		
S297	256,60	258,00	1,40		200	50,00		1		
S298	257,50	259,50	2,00		200	37,00		1		
S299	259,60	261,00	1,40		200	25,00		1		
S300	262,10	263,50	1,40		200	22,00		1		
S301	263,70	265,10	1,40		200	30,00		1		
S302	265,60	267,00	1,40		200	53,00		1		
S303	267,50	268,90	1,40		200	37,00		1		
			1,68			2292,00		75		
S231.2	252,50	254,00	1,50							
S231.2.1	253,25	254,80	1,55		160	16,00		1		

bud 201	253,30	254,90	1,60		160	4,00				
S231.3	252,90	254,50	1,60							
S231.3.1	253,20	254,60	1,40		160	11,00		1		
bud 194	253,30	254,60	1,30		160	2,00				
S231.5	253,31	254,90	1,59							
bud 193A	253,40	254,90	1,50		160	7,00				
S231.6	253,36	254,90	1,54							
S231.6.1	254,60	256,00	1,40		160	13,00		1		
S231.6.2	254,80	256,20	1,40		160	10,00		1		
bud 193A	254,90	256,20	1,30		160	3,00				
S231.9	254,80	256,20	1,40							
S231.9.1	257,50	258,90	1,40		160	26,00		1		
bud 192	257,60	258,90	1,30		160	4,00				
S231.11	255,40	256,60	1,20							
bud 192A	255,50	256,60	1,10		160	4,00				
S231	250,15	252,70	2,55							
S231.12	251,80	253,20	1,40		160	30,00		1		
bud 195	251,90	253,20	1,30		160	9,00				
S232	250,36	253,20	2,84							
S232.1	253,40	254,80	1,40		160	36,00		1		
Bud 203	253,50	254,90	1,40		160	13,00				
S233.2	252,60	254,00	1,40							
S233.2.1	255,10	256,50	1,40		160	27,00		1		
bud 205	255,20	256,60	1,40		160	15,00				
S233.4	256,43	258,40	1,97							
S233.4.1	256,90	258,30	1,40		160	26,00		1		
bud 207	257,00	258,40	1,40		160	10,00				
S233.7	258,30	259,70	1,40							
S233.7.1	258,70	260,10	1,40		160	21,00		1		
bud 210	258,80	260,10	1,30		160	4,00				
S233.8	259,35	260,75	1,40							
bud 211	259,45	260,80	1,35		160	3,00				
S233.10	261,40	262,80	1,40							

bud 212	261,50	262,80	1,30		160	9,00				
S233	250,44	253,40	2,96							
S233.11	253,70	255,10	1,40		160	21,00		1		
S233.12	253,90	255,30	1,40		160	9,00		1		
bud 204	254,00	255,40	1,40		160	3,00				
S237.3	252,53	255,50	2,97							
S237.3.1	255,10	256,50	1,40		160	22,00		1		
S237.3.2	255,20	256,60	1,40		160	6,00		1		
bud 214	255,30	256,80	1,50		160	15,00				
S237.4.1	256,10	257,50	1,40							
S237.4.5	256,40	257,80	1,40		160	27,00		1		
S237.4.6	257,00	258,50	1,50		160	22,00		1		
S237.4.7	257,10	258,50	1,40		160	4,00		1		
bud 213	257,40	258,70	1,30		160	18,00				
S237.4.2	256,30	257,70	1,40							
S237.4.4.	257,10	258,50	1,40		160	11,00		1		
bud 215	257,20	258,60	1,40		160	5,00				
S237.4.3	257,20	259,50	2,30							
S237.4.3.1	257,40	258,60	1,20		160	34,00		1		
bud 219	257,50	258,60	1,10		160	3,00				
S237.4.3	257,20	259,50	2,30							
bud 217	258,80	260,20	1,40		160	14,00				
S237.4.9	261,50	263,90	2,40							
S237.4A	262,35	264,00	1,65		160	17,00		1		
bud 216	262,45	264,00	1,55		160	10,00				
S237.4A	262,35	264,00	1,65							
S237.4B	262,50	263,90	1,40	RO fi 250 ,L=5,50 GAZ	160	15,00		1		
bud 216A	262,60	263,90	1,30		160	4,00				
S237.4.9	261,50	263,90	2,40							
S237.4.9.1	261,80	263,00	1,20		160	33,00				
bud 218	262,00	263,10	1,10		160	5,00				

S237.4.11 (S237.4.9. 2.)	265,50	266,90	1,40							
bud B/N	265,60	266,90	1,30		160	11,00				
S237.7	253,33	255,25	1,92							
S237..7.1	255,10	256,50	1,40		160	18,00		1		
S237..7.2	256,00	257,40	1,40		160	9,00		1		
bud 223	256,10	257,40	1,30		160	3,00				
S237.8	253,62	254,70	1,08							
S237.8.1	254,90	256,30	1,40		160	42,00		1		
S237.8.2	257,30	258,70	1,40		160	24,00		1		
S237.8.3	259,10	260,50	1,40	RO fi 250 ,L=12,00 , droga +gaz - przewiert	160	20,00		1		
bud 226	259,20	260,50	1,30		160	3,00				
S237.8.1	254,90	256,30	1,40							
S237.8.4	255,80	257,00	1,20		160	21,00		1		
bud 227	255,90	257,00	1,10		160	3,00				
S237.8.1	254,90	256,30	1,40							
S237.8.6	255,90	257,10	1,20		160	16,00		1		
bud 224	256,00	257,20	1,20		160	6,00				
S237.9	253,92	255,05	1,13							
S237.9.1	254,25	255,65	1,40		160	41,00		1		
bud 228	254,45	255,85	1,40		160	17,00				
S237.10	254,72	256,02	1,30							
S237.15	255,50	256,70	1,20		160	44,00		1		
bud 233	255,60	256,70	1,10		160	9,00				
S237.15	255,50	256,70	1,20							
S237.16	256,20	257,40	1,20		160	11,00		1		
bud 232	256,30	257,50	1,20		160	5,00				
S237.9.C	254,60	255,50	0,90							
S237.9.C.1	256,00	257,10	1,10		160	28,00		1		
bud 232a	256,10	257,20	1,10		160	3,00				
			1,46			935,00		32		

S279	252,71	254,80	2,09							
S279.2	253,55	255,30	1,75		200	55,00		1		
S279.3	253,80	255,60	1,80		200	50,00		1		
S279.4	253,90	256,00	2,10		200	40,00		1		
S279.5	254,40	255,80	1,40		200	45,00		1		
S279.6	255,00	256,40	1,40		200	50,00		1		
S279.7	256,00	257,40	1,40		200	52,00		1		
S279.8	256,90	258,30	1,40		200	43,00		1		
S279.9	263,30	264,70	1,40		200	60,00		1		
S279.10	264,30	265,70	1,40	RO fi 315 L=6,00 droga przewiert	200	11,00		1		
S279.11	264,90	266,30	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	7,00		1		
S279.12	265,50	266,90	1,40		200	11,00		1		
S279.4	253,90	256,00	2,10							
S279.13	254,00	256,20	2,20		200	9,00		1		
S279.14	255,00	256,70	1,70		200	43,00		1		
S279.14	255,00	256,70	1,70							
S279.20	255,10	257,80	2,70		200	18,00		1		
S279.21	255,15	257,80	2,65	RO fi 315 L=5,50 mb droga przewiert	200	7,00		1		
S279.22	257,40	258,80	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	18,00		1		
S279.22A	257,70	259,10	1,40		200	4,00		1		
S279.21	255,15	257,80	2,65							
S279.24	255,30	257,60	2,30		200	29,00		1		
S279.25	255,85	257,30	1,45	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	50,00		1		
S279.26	255,90	257,30	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	12,00		1		
S279.27	258,00	259,40	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	44,00		1		
S279.28	261,10	262,50	1,40		200	18,00		1		
S279.29	262,50	263,90	1,40		200	5,00		1		
S279.30	262,70	264,10	1,40		200	5,00		1		
S279.6	255,00	256,40	1,40							
S279.6.1	258,10	259,50	1,40		200	34,00		1		

S279.6.2	261,40	262,80	1,40	RO fi 315 L=10,00 mb droga przewiert	200	18,00		1		
S279.6.3	262,30	263,70	1,40		200	45,00		1		
S279.6.4	263,10	264,50	1,40		200	12,00		1		
S287	254,05	255,70	1,65							
S287.A	254,19	256,20	2,01		200	26,00		1		
S288.1	254,60	256,40	1,80		200	14,00		1		
S288.2	255,05	257,05	2,00	RO fi 315 L=12,00 mb droga przewiert	200	20,00		1		
S288.3	256,10	257,50	1,40		200	15,00		1		
S288.4	256,70	258,40	1,70		200	20,00		1		
S288.5	256,80	259,20	2,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	13,00		1		
S288.6	256,90	259,10	2,20		200	9,00		1		
S288.7	258,45	260,80	2,35		200	63,00		1		
S288.8	258,60	260,50	1,90		200	12,00		1		
S288.9	260,40	261,90	1,50		200	40,00		1		
S288.10	262,10	263,58	1,48	RO fi 315 L=6,00 mb droga przewiert	200	13,00		1		
S288.11	262,55	263,95	1,40		200	19,00		1		
S288.12	262,60	264,05	1,45		200	18,00		1		
S288.13	264,40	265,80	1,40	RO DVK fi 110 mm ,L=3,50 mb -kabel energetyczny	200	24,00		1		
S288.14	267,60	269,00	1,40		200	46,00		1		
S288.15	270,20	271,60	1,40		200	26,00		1		
S288.6	256,90	259,10	2,20							
S288.6.1	257,00	258,80	1,80	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	17,00		1		
S288.6.2	258,00	259,40	1,40		200	15,00		1		
S290	254,89	256,00	1,11							
S290.1	256,00	257,40	1,40	RO fi 315 L=10,00 mb droga przewiert	200	24,00		1		
S290.2	256,10	257,50	1,40		200	6,00		1		
S290.3	257,60	259,00	1,40		200	16,00		1		
S290.4	259,40	260,95	1,55	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	21,00		1		

S295	255,75	257,50	1,75							
S295.1	256,90	258,40	1,50		200	20,00		1		
S296	256,00	257,60	1,60							
S296.1	256,50	257,90	1,40		200	36,00		1		
S296.2	257,20	258,60	1,40	RO fi 315 L=8,00 mb droga przewiert	200	10,00		1		
S296.3	258,60	260,00	1,40		200	20,00		1		
S296.4	260,60	262,00	1,40		200	9,00		1		
S296.5	262,20	263,60	1,40		200	25,00		1		
S296.6	263,00	264,40	1,40		200	10,00		1		
S296.7	263,80	265,20	1,40		200	46,00		1		
S245	252,16	254,78	2,62							
S245.1	253,50	254,90	1,40		200	28,00		1		
S245.2	253,80	255,20	1,40		200	46,00		1		
S245.3	254,90	256,40	1,50		200	51,00		1		
S245.4	255,10	257,00	1,90	RO fi 315 L=7,00 mb droga przekop	200	21,00		1		
S245.5	255,25	256,90	1,65		200	26,00		1		
S245.6	255,80	257,20	1,40		200	56,00		1		
S245.7	256,00	257,50	1,50		200	65,00		1		
S245.8	257,50	258,90	1,40		200	16,00		1		
S245.9	262,60	264,10	1,50		200	42,00		1		
S245.10	265,40	267,00	1,60	RO fi 315 L=23,00 mb droga przewiert	200	24,00		1		
S245.11	266,00	267,50	1,50	gaz ro fi 315, 5,50 mb x 2	200	54,00		1		
S245.12	267,20	268,60	1,40		200	44,00		1		
S245.13	268,20	269,60	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	36,00		1		
S245.14	270,40	271,80	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	20,00		1		
S245.14A	270,40	271,80	1,40	przewiert 4,00 mb -kostka	200	4,00		1		
S245.15	270,60	272,00	1,40	przewiert 20,00 mb -kostka	200	20,00		1		
S245.16	271,60	273,00	1,40		200	9,00		1		
S245.17	275,20	276,60	1,40		200	34,00		1		
S245.4	255,10	257,00	1,90							

S245.19	255,20	257,50	2,30		200	14,00		1		
S245.20	258,60	260,00	1,40		200	59,00		1		
S245.21	260,90	262,30	1,40		200	42,00		1		
S245.22	261,60	263,00	1,40		200	22,00		1		
S245.23	262,10	263,50	1,40		200	16,00		1		
S245.24	263,68	265,05	1,37		200	59,00		1		
S245.20	258,60	260,00	1,40							
S245.28	259,80	261,20	1,40		200	20,00		1		
S245.29	261,50	262,90	1,40		200	50,00		1		
S245.30	263,00	264,90	1,90	RO fi 315 L=20,00 mb droga przewiert	200	20,00		1		
S245.31	263,80	265,20	1,40		200	8,00		1		
S245.32	264,30	265,70	1,40		200	8,00		1		
S245.30	263,00	264,90	1,90							
S245.30.1	263,20	264,70	1,50		200	15,00		1		
S245.30.2	263,30	264,70	1,40		200	6,00		1		
S245.30.3	263,40	264,80	1,40		200	8,00		1		
S245.4	255,10	257,00	1,90							
S245.35	257,60	259,00	1,40		200	49,00		1		
S245.36	259,00	260,40	1,40		200	30,00		1		
S245.36A	260,60	262,00	1,40		200	28,00		1		
S245.37	261,15	263,15	2,00	RO fi 315 L=27,00 mb droga +gaz - przewiert	200	27,00		1		
S245.38	262,70	264,10	1,40		200	23,00		1		
S245.39	264,40	265,80	1,40	gaz ro fi 315, 5,50 mb x 2	200	38,00		1		
S245.5	255,25	256,90	1,65							
S245.5A	257,60	259,00	1,40		200	37,00		1		
S245.5.1	260,10	261,50	1,40		200	32,00		1		
S245.5.2	260,40	261,80	1,40		200	6,00		1		
S245.7	256,00	257,50	1,50							
S245.7.1	256,20	257,60	1,40		200	28,00		1		
S245.7.2	256,60	258,00	1,40		200	49,00		1		
S245.7.3	257,10	258,50	1,40		200	46,00		1		

S245.7.4	258,80	260,20	1,40		200	35,00		1		
S245.7.5	261,00	262,40	1,40		200	35,00		1		
S245.7.6	261,80	263,20	1,40		200	20,00		1		
S245.10	265,40	267,00	1,60							
S245.10.1	265,90	267,30	1,40		200	18,00		1		
S245.10.2	266,30	267,70	1,40		200	14,00		1		
S245.10.3	268,00	269,40	1,40		200	29,00		1		
S245.11	266,00	267,50	1,50							
S245.11.1	266,10	267,50	1,40		200	6,00		1		
S254	254,37	255,80	1,43		200	37,00		1		
S254.1	254,58	255,70	1,12		200	40,00		1		
S254.2	255,60	257,00	1,40		200	45,00		1		
S254.3	257,70	259,50	1,80		200	40,00		1		
S254.4	260,60	262,00	1,40		200	23,00		1		
S254.5	263,50	265,50	2,00		200	32,00		1		
S254.6	267,50	269,50	2,00	RO fi 315 L=29,00 mb droga +gaz - przewiert	200	29,00		1		
S254.7	269,26	270,90	1,64		200	7,00		1		
S254.8	269,39	271,50	2,11		200	26,00		1		
S254.9	269,50	270,90	1,40		200	22,00		1		
S254.10	271,30	273,10	1,80		200	23,00		1		
S254.11	271,35	273,80	2,45		200	10,00		1		
S254.11A	272,08	274,50	2,42		200	23,00		1		
S254.12	272,45	274,70	2,25	gaz ro fi 315, 5,50 mb	200	37,00		1		
S254.13	276,20	277,60	1,40		200	39,00		1		
S254.2	255,60	257,00	1,40							
S254.2.1	258,60	260,00	1,40		200	24,00		1		
S254.2.2	259,30	260,70	1,40		200	49,00		1		
S254.2.3	259,40	260,80	1,40		200	16,00		1		
S259	255,13	256,80	1,67							
S259.1	256,70	258,10	1,40		200	39,00		1		
S259.2	259,00	260,40	1,40		200	49,00		1		
S259.3	259,10	260,50	1,40		200	12,00		1		

S259.4	261,60	263,00	1,40		200	39,00		1		
S259.1	256,70	258,10	1,40							
S259.1.1	257,10	259,10	2,00		200	32,00		1		
S259.1.2	257,60	259,60	2,00		200	24,00		1		
S259.4	261,60	263,00	1,40							
S259.4.1	262,80	264,20	1,40		200	22,00		1		
S259.4.2	263,00	264,80	1,80		200	33,00		1		
S265	256,60	258,00	1,40							
S265.1	257,85	259,10	1,25		200	14,00		1		
S265.2	258,00	259,35	1,35		200	29,00		1		
			1,59			3756,00		137		
S279.12	265,50	266,90	1,40							
bud 246	265,60	266,90	1,30		160	3,00				
S279.22A	257,70	259,10	1,40							
bud 236	257,80	259,10	1,30		160	10,00				
S279.22A	257,70	259,10	1,40							
bud 236A	257,80	259,10	1,30		160	3,00				
S279.30	262,70	264,10	1,40							
bud 230	262,80	264,10	1,30		160	1,50				
S279.25	255,85	257,30	1,45							
S279.25A	256,60	258,00	1,40	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	29,00		1		
S279.25B	256,70	258,10	1,40		160	7,00		1		
bud 231	256,80	258,10	1,30		160	8,00				
S279.22	257,40	258,80	1,40							
S279.23	259,10	260,50	1,40		160	27,00		1		
bud 237	259,20	260,50	1,30		160	8,00				
S279.6.2	261,40	262,80	1,40							
bud 239	261,60	263,00	1,40	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	12,00				
S279.6.4	263,10	264,50	1,40							

S279.6.5	264,10	265,50	1,40	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	9,00		1		
bud 244	264,20	265,50	1,30		160	3,00				
S279.8	256,90	258,30	1,40							
S279.8.1	257,10	258,50	1,40		160	14,00		1		
bud 251	257,20	258,50	1,30		160	5,00				
S288.15	270,20	271,60	1,40							
bud 248	270,30	271,60	1,30		160	1,50				
S288.1	254,60	256,40	1,80							
S288.1.1	255,70	257,30	1,60		160	8,00		1		
S288.1.2	255,90	257,50	1,60		160	8,00		1		
bud 253	256,00	257,50	1,50		160	1,50				
S288.3	256,10	257,50	1,40							
bud 254,										
bud 255	256,20	257,50	1,30		160	8,00				
S288.6.2	258,00	259,40	1,40							
S288.6.3	259,10	260,30	1,20		160	16,00		1		
bud 250	259,20	260,30	1,10		160	7,00				
S288.8	258,60	260,50	1,90							
S288.8.1	259,80	261,30	1,50		160	26,00		1		
bud 250A	260,00	261,50	1,50		160	22,00				
S288.11	262,55	263,95	1,40							
S288.11.1	263,90	265,30	1,40		160	13,00		1		
bud 247	264,00	265,40	1,40		160	1,50				
S290.1	256,00	257,40	1,40							
bud 257	256,10	257,50	1,40		160	1,50				
S290.3	257,60	259,00	1,40							
S290.3A	258,82	260,02	1,20		160	18,00		1		
S290.3.1	258,90	260,50	1,60	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	9,00		1		
bud 256	259,00	260,60	1,60		160	3,00				
S290.4	259,40	260,95	1,55							

S290.5	259,60	261,00	1,40	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	16,00		1		
bud 258	259,70	261,10	1,40		160	6,00				
S291	255,16	256,30	1,14							
S291.1.	256,40	257,80	1,40	RO fi 250 mm , L=12,00 mb droga + gaz , przewiert	160	18,00		1		
bud 259	256,40	257,80	1,40		160	1,50				
S294	255,65	257,10	1,45							
S294.1	256,50	257,90	1,40		160	18,00		1		
bud 264	256,80	258,20	1,40		160	14,00				
S295.1	256,90	258,40	1,50							
bud 265	257,00	258,50	1,50		160	3,00				
S295.1	256,90	258,40	1,50							
S295.2	257,10	258,50	1,40		160	16,00		1		
bud 264										
S296.2	257,20	258,60	1,40							
S296.10	257,40	258,80	1,40		160	21,00		1		
S296.11	260,80	262,20	1,40		160	15,00		1		
bud 267	261,00	262,40	1,40		160	19,00				
S296.10	257,40	258,80	1,40							
S296.12	258,90	260,30	1,40		160	8,00		1		
bud 266	259,00	260,40	1,40		160	5,00				
S296.6	263,00	264,40	1,40							
S296.6.1	264,10	265,50	1,40		160	23,00		1		
bud 268	264,20	265,50	1,30		160	1,50				
S296.7	263,80	265,20	1,40							
S296.7.1	265,60	267,00	1,40		160	22,00		1		
S296.7.2	265,90	267,30	1,40		160	3,00		1		
bud 269	266,00	267,40	1,40		160	3,00				
S296.7	263,80	265,20	1,40							
S296.8	264,20	265,60	1,40		160	29,00		1		
bud 270	264,40	265,80	1,40		160	9,00				
S301	263,70	265,10	1,40							

S301.1.	264,50	265,90	1,40		160	19,00		1		
bud 271	264,60	266,00	1,40		160	1,50				
S303	267,50	268,90	1,40							
bud 273	267,70	269,00	1,30		160	11,00				
S245.24	263,68	265,05	1,37							
S245.25	263,90	265,30	1,40		160	44,00		1		
S245.26	264,60	266,00	1,40		160	17,00		1		
S245.27	266,00	267,40	1,40		160	11,00		1		
bud 297	266,30	267,70	1,40		160	12,00				
S245.32	264,30	265,70	1,40							
S245.33	266,40	267,80	1,40	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	26,00		1		
S245.34	267,10	268,50	1,40	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	30,00		1		
bud 302	267,20	268,50	1,30		160	6,00				
S245.30.3	263,40	264,80	1,40							
bud 305	263,50	264,80	1,30		160	5,00				
S245.32	264,30	265,70	1,40							
S245.32.1	264,50	265,90	1,40		160	4,00		1		
bud 304	264,60	265,90	1,30		160	9,00				
S245.21	260,90	262,30	1,40							
S245.21.1	263,40	264,80	1,40		160	25,00		1		
bud B/N	263,60	264,90	1,30		160	7,00				
S245.23	262,10	263,50	1,40							
S245.23.1	264,70	266,10	1,40		160	24,00		1		
bud 303	264,80	266,20	1,40		160	5,00				
S245.24	263,68	265,05	1,37							
S245.24.1	265,00	266,40	1,40		160	26,00		1		
bud 299	265,30	266,70	1,40		160	3,00				
S245.25	263,90	265,30	1,40							
S245.25.1	265,00	266,40	1,40		160	16,00		1		
bud 298	265,30	266,70	1,40		160	11,00				
S245.39	264,40	265,80	1,40							

S245.40	266,50	267,90	1,40		160	30,00		1		
bud 308	266,75	268,05	1,30		160	6,00				
S245.39	264,40	265,80	1,40							
bud 307	264,60	265,95	1,35		160	7,00				
S245.38	262,70	264,10	1,40							
S245.38.1	262,90	264,30	1,40		160	9,00		1		
bud 306	263,00	264,40	1,40		160	10,00				
S245.5.2	260,40	261,80	1,40							
S245.5.3	261,00	263,00	2,00		160	14,00		1		
S245.5.4	261,10	262,70	1,60		160	2,00		1		
bud 309A	261,20	262,80	1,60		160	2,00				
S245.5.1	260,10	261,50	1,40							
S245.5.5.	261,40	262,80	1,40		160	33,00		1		
bud 309A	261,50	262,80	1,30		160	1,50				
S245.7.5	261,00	262,40	1,40							
S245.7.7.	263,10	264,50	1,40		160	14,00		1		
bud 319	263,30	264,70	1,40		160	7,00				
S245.7.6	261,80	263,20	1,40							
bud B/N	262,50	263,90	1,40		160	24,00		1		
S245.8	257,50	258,90	1,40							
S245.8.1	261,00	262,40	1,40		160	41,00		1		
bud 310	261,10	262,50	1,40		160	6,00				
S245.10.3	268,00	269,40	1,40							
S245.10.4	268,60	270,00	1,40		160	11,00		1		
bud 308	268,70	270,10	1,40		160	9,00				
S245.10	265,40	267,00	1,60							
S245.10.5	266,50	267,90	1,40		160	21,00		1		
bud 311	266,60	268,00	1,40		160	5,00				
S245.11.1	266,10	267,50	1,40							
S245.11.2	266,20	267,60	1,40	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	10,00		1		
S245.11.3	266,80	268,20	1,40		160	11,00		1		
bud 312	266,90	268,20	1,30		160	3,00				

S245.12	267,20	268,60	1,40							
bud 313	267,40	268,80	1,40		160	4,00				
S245.14A	270,40	271,80	1,40							
bud 314	270,40	271,80	1,40		160	1,50				
S245.15	270,60	272,00	1,40							
S245.15.1	271,80	273,20	1,40	RO DVK L=3,50 mb -kabel energetyczny	160	23,00		1		
S245.15.2	274,30	275,70	1,40		160	16,00		1		
bud 317	274,40	275,70	1,30		160	3,00				
S245.16	271,60	273,00	1,40							
S425.16.1	273,10	274,50	1,40		160	19,00		1		
bud 316	273,20	274,50	1,30		160	5,00				
S245.17	275,20	276,60	1,40							
S245.18	276,70	278,30	1,60		160	9,00		1		
bud B/N	276,80	278,30	1,50		160	3,00				
S254.13	276,20	277,60	1,40							
Bud 296.A	276,30	277,60	1,30		160	8,00				
S254.2.3	259,40	260,80	1,40							
S254.2.4	259,50	260,90	1,40		160	11,00		1		
S254.2.5	263,61	265,61	2,00	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	49,00		1		
S254.2.6	268,00	270,40	2,40	RO fi 250 mm , L=24,00 mb droga + gaz , przewiert	160	24,00		1		
S254.2.7	268,90	270,30	1,40		160	40,00		1		
bud 287	269,00	270,40	1,40		160	5,00				
S254.2.1	258,60	260,00	1,40							
S254.2.8	258,80	260,00	1,20		160	22,00		1		
bud 289	258,90	260,10	1,20		160	9,00				
S254.2.2	259,30	260,70	1,40							
S254.2.2.1	261,10	262,50	1,40		160	10,00		1		
bud 286	261,40	262,80	1,40		160	19,00				
S254.2.3	259,40	260,80	1,40							
S254.2.3.1	260,60	262,00	1,40		160	9,00		1		

bud 285	260,70	262,10	1,40		160	7,00				
S254.3	257,70	259,50	1,80							
S254.3.1	261,00	262,40	1,40		160	22,00		1		
S254.3.2	264,90	266,30	1,40		160	30,00		1		
bud 293	265,00	266,40	1,40		160	13,00				
S254.3.1	261,00	262,40	1,40							
bud 292	261,30	262,70	1,40		160	17,00				
S254.6	267,50	269,50	2,00							
S254.6.1	268,50	270,00	1,50		160	5,00		1		
S254.6.2	269,00	270,40	1,40	gaz ro fi 250 mm L= 5,50 mb	160	14,00		1		
bud 288	269,10	270,50	1,40		160	6,00				
S254.8	269,39	271,50	2,11							
bud 291	269,60	271,50	1,90		160	5,00				
S254.11	271,35	273,80	2,45							
S254.11.	271,50	272,90	1,40		160	11,00		1		
bud B/N	271,60	272,90	1,30		160	1,50				
S254.12	272,45	274,70	2,25							
S254.12.1	272,60	274,00	1,40		160	13,00		1		
Bud 296.A	272,70	274,00	1,30		160	7,00				
S259.4	261,60	263,00	1,40							
S259.5	262,90	264,30	1,40		160	13,00		1		
S259.6	263,00	264,50	1,50		160	4,00		1		
S259.6A	263,50	265,60	2,10		160	16,00		1		
S259.7	264,40	266,40	2,00	RO fi 250 mm , L=25,00 mb droga + gaz , przewiert	160	25,00		1		
S259.8	265,90	267,30	1,40		160	9,00		1		
bud 280	266,00	267,30	1,30		160	3,00				
S259.1.2	257,60	259,60	2,00							
S259.1.3	259,80	261,90	2,10		160	54,00		1		
S259.1.4	259,90	262,10	2,20		160	14,00		1		
S259.1.5	261,40	262,80	1,40		160	7,00		1		

S259.1.6	263,60	265,20	1,60	RO fi 250 mm , L=28,00 mb droga + gaz , przewiert	160	28,00		1		
bud 283	263,70	265,20	1,50		160	8,00				
S259.1.1	257,10	259,10	2,00							
S259.1.7	258,60	260,20	1,60		160	26,00		1		
bud 282	258,70	260,20	1,50		160	6,00				
S259.1.2	257,60	259,60	2,00							
S259.1.8	260,30	261,70	1,40		160	24,00		1		
bud 284	260,40	261,80	1,40		160	14,00				
S259.1.4	259,90	262,10	2,20							
S259.1.9	260,40	262,40	2,00		160	24,00		1		
bud 281	260,30	262,40	2,10		160	6,00				
S259.4.1	262,80	264,20	1,40							
bhud 279	262,90	264,30	1,40		160	10,00				
S259.4.2	263,00	264,80	1,80							
S259.4.3	263,10	264,50	1,40		160	15,00		1		
bud 278	263,20	264,50	1,30		160	4,00				
S265.2	258,00	259,35	1,35							
S265.3	258,10	259,50	1,40		160	4,00		1		
bud 275	258,20	259,50	1,30		160	6,00				
S265	256,60	258,00	1,40							
S265.4	258,80	260,20	1,40		160	39,00		1		
bud 277	258,90	260,20	1,30		160	5,00				
S275	266,00	267,60	1,60							
bud 274	266,10	267,60	1,50		160	5,00				
			1,45			1933,50		78		
Razem grawitacyjny			1,82			20201,50				
Razem tłoczny			2,72							
Grawitacyjny fi 315			2,88			513,00		14		
Grawitacyjny fi 200			1,91			14203,00		489		
grawitacyjny fi 160			1,53			5485,50		213		
tłoczny fi 110			1,57						186,00	

tłoczny fi 160		3,87							131,00
studzienki fi 1000						2			
studzienki fi 425							716		
przepompownia P27 2000			1						
Przepompownia P15 fi1500			1						
W tym przyłącza domowe fi160					1280,00				

Razem grawitacyjny 20201,50

razem tłoczny fi 110, fi 160 317,00

Razem 20518,50

Grawitacyjny bez przyłączy 18921,50

razem bez przyłączy 19238,50

Lp.	kolizje	ilość	mb	
1	RO fi 250 gaz	38	209,00	
2	RO fi 315 gaz	54	297,00	
3	RO fi 315 gaz w przewiercie	2	56,00	gaz wysokop rężny
4	RO DVK (Arota)	20	65,00	
	przewierty			
1	przekroczenie potoku C12- C16 -RO fi 315	5	96,00	
2	przekroczenia dróg -RO fi 315	40	515,00	
3	przekroczenia dróg -RO fi 315	8	128,00	
4	przewierty pod kostką RO- fi 315	3	79,00	
	inne			
1	RO fi 315 w drodze przekop	1	7,00	