


- UWAGA:**
- RYSUNKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - KOLORYSTYKA ELEWACJI ORAZ ROZMIESZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OKŁADZIN WG RYSUNKÓW ELEWACJI
 - WSZYSTKIE POZYCJE KONSTRUKCYJNE NA RYSUNKACH PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO TECHNICZNEGO
 - ŚCIANY W GRUNCIE DOKOŁA BUDYNKU DOCIEPLIĆ STYROPIANEM XPS/ LUB EPS AQUA GR 10 CM
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA NP. PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH, ODPOWIEETRZEN ITP. PRZĘZ HYDROIZOLACJĘ, DOKŁADNIE USZCZELNIC.
 - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE
 - BUDYNEK WYPOSAŻONY W WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ
 - WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE KONSTRUKCJI (JEŚLI WYSTĘPUJĄ) ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
 - WSZYSTKIE OPIERZENIA, PARAPETY ORAZ ORYNOWANIE Z BLACHY TYTAN - CYNK
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
 - RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH WYKONANYCH NA BUDOWIE ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOŚCI I ZMIANY PROJEKTU MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH
 - PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZES OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE DOŚWIADCZENIE ORAZ POD NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA I KWALIFIKACJE
 - W BUDYNKU PRZEWIDZIANO OGRZEWANIE PODŁOGOWE;
 - P.P - POZIOM PARAPETU OD WYKONCZONEJ PODŁOGI
 - ROLETY ZEWNĘTRZNE (JEŚLI WYSTĘPUJĄ) WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWE (MOCOWANE DO NADPROŻY Z PODKŁADKĄ TERMICZNĄ)
 - STOSOWAĆ MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I URZĄDZENIA WANDALOODPORNE
 - POWIERZCHNIA DACHU 99,51 M²
 - KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL III
 - BUDYNEK NISKI (N), KLASA ODPORNOŚCI "D"



PRZEKRÓJ A-A

A	Podłoga	2 cm
	Schichta betonowa	8 cm
	Izolacja przeciwwodna	20 cm
	Styropian eps 200	15 cm
	Podbeton	30 cm
SF1	Tynk cokolowy	5 cm
	Izolacja przeciwwodna	24 cm
B	Okładzina drewniana	2 cm
	Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym	12 cm
C	Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym	16 cm
	Kostka betonowa	6 cm
1	Podsyypka cementowo - piaskowa	10 cm
	Grunt rodzimy	10 cm
2	Podsyypka cementowo - piaskowa	10 cm
	Grunt rodzimy	10 cm

BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ		<div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div> <div>MIEDZY KRESKAMI</div>		
TEMAT:				
LOKALIZACJA:	UL. PRASLOWIAŃSKA WRONKI, GMINA WRONKI, DZIAŁKI NR FRAGMENT 864/12			
INWESTOR:	GMINA WRONKI UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI			
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	Data opracowania: 09.12.2024	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Szymon Kałużyński upr.nr 55/WPOKK/2017 specj: architektoniczna		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT DACHU/ PRZEKRÓJ		Numer rysunku: AT-02	Skala rysunku: 1:100
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KALUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729 NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl				