

LEGENDA:
- ściany nośne gr. 24/25cm - np. BLOCZKI SILKA
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KL. M5
LUB NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNOJ GR. 3mm
- ściany działowe z pustaków SILKA KL. 10
GR. 8 i 12cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ KL. M5
LUB NA ZAPRAWIE CIENKOSPÓJNOJ GR. 3mm
- tynk gipsowy maszynowy
ściana z bloków np. SILKA gr. 24cm
na zaprawie cementowo-wapiennej
lub cienkospójnoej gr. 3mm
styropian gr. 10cm, WSP. 0,038
tynk mineralny na siatce

- wysokość otworów drzwiowych podana
do warstwy wykończeniowej posadzki
- grubości zewnętrznej ocieplenia
(szczegóły-patrz rys. elewacji)
- wszystkie rury wody, kanalizacji oraz c.o. należy
wykonać w posadzkach w styropianie gr. 6cm oraz
w bruzdach w ścianach gr. min 12cm
a przy rurach kanalizacji Ø11cm należy zastosować nad
bruzdą nadproże typu L lub dwuteownik
wentylacja rura PCV Ø150mm w stropodachu ocieplona
w kształcie litery "Z" z wspomaganiem mechanicznym
- DLA WSZYSTKICH OTWÓRÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
Należy wykonać WĘGARKI Z IZOLACJI TERMICZNEJ MIN.3cm
- UWAGA!
dla wszystkich okien budynku należy przeprowadzić inwentaryzację
wykonawczą przez firmę wykonującą stolarkę okienną
WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Należy
KONIECZNIE SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

P.P.Gruntu. -0,02=63,00m.n.p.m.
P.P.Parteru. ±0,00=63,02m.n.p.m.

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu


UWAGA !
Rysunki projektu architektonicznego
rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcyjnym

STAROSTA POZNAŃSKI
Załącznik do decyzji
Nr 952/24
z dn. 2.9.2024

AKTUALIZACJA:1
2023-12-15

INWESTOR:	GMINA MOSINA, PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA		
OBIEKT:	BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO Z MAGAZYNKIEM I KANTORKIEM DLA BOISK SPORTOWYCH		
ADRES:	DZIAŁKA EWID. NR 2713/19 ul. KRASICKIEGO 16, 62-050 MOSINA		
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PARTERU		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT ZAMIENNY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	SKALA:
	mgr inż. arch. JAROSŁAW KRAWCZYK WP-0109 UAN-8386/64/80		1:100
	inż. arch. PIOTR LIPINSKI		NR RYSUNKU:
			A 2
			DATA:
			12/2023

Uzgodnienie z...
Inż. Anna Marczał
Data 7.02.2024
53



LEGENDA !

- pokrycie dachu - papa wierzchniego krycia
- wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej
- Czepy kominowe wykonać jako betonowe
- Odpowietrzniki kanalizacji sanitarnej wykonać z rury systemowej
- Odpowietrzniki wentylacji grawitacyjnej wykonać z rury systemowej
- rynnę dachu wewnętrzne łączące oraz rury spustowe Ø125mm i puszki stalowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej


WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW BUDOWLANYCH KONIECZNIE SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

E2 - drut DFeZn 08
- zwoły posłony DFeZn 08
WSZYSTKIE METALOWE URZĄDZENIA
NA DACHU
POŁĄCZYĆ ZE ZACODAMI POZIOMYMI
NISKIMI

UWAGA !
Rysunki projektu architektonicznego
rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcyjnym

AKTUALIZACJA:1
2023-12-15

INWESTOR:	GMINA MOSINA, PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA		
OBIEKT:	BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO Z MAGAZYNKIEM I KANTORKIEM DLA BOISK SPORTOWYCH		
ADRES:	DZIAŁKA EWID. NR 2713/19 ul. KRASICKIEGO 16, 62-050 MOSINA		
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT DACHU		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT ZAMIENNY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	SKALA:
	mgr inż. arch. JAROSŁAW KRAWCZYK WP-0109 UAN-8386/64/90		1:100
	inż. arch. PIOTR LIPIŃSKI		NR RYSUNKU: A 3
			DATA: 12/2023



LEGENDA I

-ściany nośne gr. 24/25cm - np. BLOCZKI SILKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPNEJ KL. M5 LUB NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPNEJ GR. 3mm

-ściany działowe z pustaków silka KL. 10 gr. 8 i 12cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPNEJ KL. M5 LUB NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPNEJ GR. 3mm

-ściany działowe z pustaków silka KL. 10 gr. 8 i 12cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPNEJ KL. M5 LUB NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPNEJ GR. 3mm

- wysokość otworów drzwiowych podano do warstwy wykończeniowej posadzki

- grubości zewnętrzznego ocieplenia (szczegóły-patrz rys. elewacji)

- wszystkie rury wody, kanalizacji oraz c.o. należy wykonać w posadzkach w styropianie gr. 6cm oraz w bruzdach w ścianach gr. min 12cm a przy rurach kanalizacji Ø11cm należy zastosować nadbruzdę nadproże typu L lub dwuteownik

- wentylacja rura PCV Ø150mmw w stropodachu odpiłona w kształcie litery "Z" z wzmocnieniem mechanicznym

- DLA WSZYSTKICH OTWÓRÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NALEŻY WYKONAĆ WEGARKI Z IZOLACJI TERMICZNEJ MIN. 3cm

- UWAGA! dla wszystkich okien budynku należy przeprowadzić inwentaryzację wykonawczą przez firmę wykonującą stolarkę okienną

WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTÓW BUDOWLANYCH NALEŻY KONIECZNIE SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

P.P. Gruntu. -0,02=63,00m.n.p.m.

P.P. Parteru. ±0,00=63,02m.n.p.m.

UWAGA !
Rysunki projektu architektonicznego
rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcyjnym

AKTUALIZACJA:1
2023-12-15

INWESTOR:

GMINA MOSINA, PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA

OBIEKT:

BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO
Z MAGAZYNKIEM I KANTORKIEM DLA BOISK SPORTOWYCH

ADRES:

DZIAŁKA EWID. NR 2713/19
ul. KRASICKIEGO 16, 62-050 MOSINA

TREŚĆ
RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A

FAZA
PROJEKTU:

PROJEKT ZAMIENNY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ:

IMIĘ I NAZWISKO:

PODPIS:

mgr inż. arch. JAROSŁAW KRAWCZYK
WP-0109 UAN-8386/64/90

inż. arch. PIOTR LIPIŃSKI

SKALA:



1:100

NR RYSUNKU:

A 4

DATA:

12/2023



TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY BAUMIT LUB ISPO
IZOLACJA GR. 10cm, STYROPIAN WPS. PONIŻEJ 0,038
FARBA "CAPAROL KOLOR", JASNO SZARY

TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKONOWY BAUMIT LUB ISPO
IZOLACJA GR. 10cm, STYROPIAN WPS. PONIŻEJ 0,038
FARBA "CAPAROL KOLOR", CIEMNO SZARY

WSZYSTKIE OKRĄSKI BLACHARSKIE CZYL: OKAP, RYNNY
RURY SPUSTOWE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE OKIEN, KOMINY
ITD. Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ nr 9007

OKNA PCV W KOLORZE CIEMNO SZARY

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE
W KOLORZE CIEMNO SZARY

POKRYCIE DACHU - PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA



STAROSTA POZNAŃSKI
Załącznik do decyzji
Nr 952124
z dn. 29-03-2024

UWAGA !
Rysunki projektu architektonicznego
rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcyjnym

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

AKTUALIZACJA:1
2023-12-15

INWESTOR:	GMINA MOSINA, PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA		
OBIEKT:	BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO Z MAGAZYNKIEM I KANTORKIEM DLA BOISK SPORTOWYCH		
ADRES:	DZIAŁKA EWD. NR 2713/19 ul. KRASICKIEGO 16, 62-050 MOSINA		
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJE - 1		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT ZAMIENNY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	1:100
	mgr inż. arch. JAROSŁAW KRAWCZYK WP-0109 UAN-8386/64/90		NR RYSUNKU:
	inż. arch. PIOTR LIPIŃSKI		A 5
			DATA:
			12/2023



TYNKI ZEWNĘTRZNE SILIKONOWY BAUMIT LUB ISPO
IZOLACJA GR. 10cm, STYROPIAN WPS. PONIŻEJ 0,038
FARBA "CAPAROL KOLOR", JASNO SZARY

TYNKI ZEWNĘTRZNE SILIKONOWY BAUMIT LUB ISPO
IZOLACJA GR. 10cm, STYROPIAN WPS. PONIŻEJ 0,038
FARBA "CAPAROL KOLOR", CIEMNO SZARY

WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE CZYL: OKAP, RYNNY
RURY SPŁUSTOWE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE OKIEN, KOMINY
ITD. Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ rd 9037

OKNA PCV W KOLORZE CIEMNO SZARY

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE
W KOLORZE CIEMNO SZARY

POKRYCIE DACHU - PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

STAROSTA POZNAŃSKI
Załącznik do decyzji
Nr 952/24
z dn. 29-03-2024

UWAGA !
Rysunki projektu architektonicznego
rozpatrywać łącznie
z projektem konstrukcyjnym

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

AKTUALIZACJA:1
2023-12-15

INWESTOR:	GMINA MOSINA, PL. 20 PAŹDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA		
OBIEKT:	BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO Z MAGAZYNKIEM I KANTORKIEM DLA BOISK SPORTOWYCH		
ADRES:	DZIAŁKA EWID. NR 2713/19 ul. KRASICKIEGO 16, 62-050 MOSINA		
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJE - 2		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT ZAMIENNY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	SKALA:
	mgr inż. arch. JAROSŁAW KRAWCZYK WP-0109 UAN-8386/64/90		1:100
	inż. arch. PIOTR LIPIŃSKI		NR RYSUNKU:
			A 6
			DATA:
			12/2023