

### Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących, użytkowanych przez Zamawiającego oraz dostawa wraz z instalacją dodatkowych urządzeń drukujących.

#### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013280825
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Nowowiejska 31
- 1.4.2.) Miejscowość:** Warszawa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 00-911
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** e.dudek@spl.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.spl.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

#### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00186182
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-04-10

#### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00159974
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2)**
- Przed zmianą:  
15,0
- Po zmianie:  
20,00
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3)**
- Przed zmianą:  
5,0
- Po zmianie:  
20,00
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4)**

Przed zmianą:  
Termin płatności

Po zmianie:

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:  
inne.

Po zmianie:

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 4)

Przed zmianą:  
20,0

Po zmianie:

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia (umowy) obejmujące swoim zakresem uruchomienie, utrzymanie i kompleksową obsługę dostarczonych urządzeń drukujących, nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto każde zamówienie.

Po zmianie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia (umowy) obejmujące swoim zakresem co najmniej (jako całość wykonanej lub wykonywanej umowy lub jej część): uruchomienie, utrzymanie i kompleksową obsługę dostarczonych urządzeń drukujących (w tym ewentualnie wynajmowanych lub wdzierżawianych), nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każde zamówienie.

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Specyfikacje techniczne oferowanych do dzierżawy urządzeń, tj. drukarek monochromatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych drukujących w formacie A3, potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:

Specyfikacje techniczne oferowanych do dzierżawy urządzeń, tj. drukarek monochromatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych drukujących w formacie A3, potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, dla niżej wymienionych parametrów w odniesieniu do danych urządzeń:

a) dla urządzeń o których mowa w ust VIII pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ – specyfikacje techniczne muszą potwierdzić spełnianie parametrów wskazanych poniżej przez Zamawiającego:

a. Ilość wymaganych podajników (minimum dwa podajniki gdzie jeden podajnik może być uniwersalnym),

b. Obsługi rodzajów i formatów papieru zgodnie z opisem w OPZ,

c. Szybkość wydruku pierwszej strony (z uwagi na czas dla pacjenta podczas wizyty),

d. Przy wydrukach wielostronicowych (takich jak zlecenie na leczenie uzdrowiskowe czy karta onkologiczna) szybkości wydruku,

e. Porty komunikacyjne – dla urządzeń gabinetowych port USB oraz port sieci komputerowej w standardzie RJ45 o

- f. Do poprawnej obsługi wydruków (grafika) obsługa języka PCL 5/6, opcjonalnie PS,
  - g. Sterownik w języku polskim z cyfrowym podpisem producenta,
  - h. Wsparcie dla systemów Windows 7 do 11 w wersji pro pl, Linux, systemów urządzeń mobilnych (Android, iOS) do obsługi systemu medycznego.
  - i. Z uwagi na ilość wydruków per urządzenie – zalecany cykl ilości wydruków w cyklu miesięcznym
  - j. Tryb automatycznego wyłączenia i włączania przy bezczynności powyżej 1 godziny,
  - k. Karta sieciowa WiFi z możliwością fizycznego odłączenia,
  - l. Wsparcie dla certyfikatu SSL do panelu zarządzania,
  - m. Głośność urządzenia (z uwagi na pracę w gabinetach lekarskich/pielęgniarskich).
- cd. został wskazany w poz. "Wykaz innych wymaganych oświadczeń i dokumentów".

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Specyfikacje techniczne oferowanych do dzierżawy urządzeń, tj. drukarek monochromatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych drukujących w formacie A3, potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:

Specyfikacje techniczne oferowanych do dzierżawy urządzeń, tj. drukarek monochromatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych drukujących w formacie A3, potwierdzające spełnianie wskazanych przez Zamawiającego parametrów spośród określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, wymienionych w poz. "Wykaz przedmiotowych środków dowodowych" w odniesieniu do danych urządzeń, w podziale na:

- a) urządzenia o których mowa w ust VIII pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ ,
- b) urządzenia o których mowa w ust VIII pkt 2, 3 i 4 załącznika nr 2 do SWZ.

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Po zmianie:

c.d. dot. poz. "Wykazu przedmiotowych środków dowodowych":

b) dla urządzeń o których mowa w ust VIII pkt 2, 3 i 4 załącznika nr 2 do SWZ – specyfikacje techniczne muszą potwierdzić spełnianie parametrów wskazanych poniżej przez Zamawiającego:

- a. Ilość wymaganych podajników (minimum dwa podajniki gdzie jeden podajnik może być uniwersalnym),
- b. Obsługi rodzajów i formatów papieru zgodnie z opisem w OPZ,
- c. Szybkość wydruku pierwszej strony (z uwagi na czas dla pacjenta podczas wizyty),
- d. Przy wydrukach wielostronicowych (takich jak zlecenie na leczenie uzdrowiskowe czy karta onkologiczna) szybkości wydruku,
- e. Porty komunikacyjne – dla urządzeń gabinetowych port USB oraz port sieci komputerowej w standardzie RJ45 o prędkości komunikacji 1GB/s,
- f. Do poprawnej obsługi wydruków (grafika) obsługa języka PCL 5/6, opcjonalnie PS,
- g. Sterownik w języku polskim z cyfrowym podpisem producenta,
- h. Wsparcie dla systemów Windows 7 do 11 w wersji pro pl, Linux, systemów urządzeń mobilnych (Android, iOS) do obsługi systemu medycznego.
- i. Z uwagi na ilość wydruków per urządzenie – zalecany cykl ilości wydruków w cyklu miesięcznym
- j. Tryb automatycznego wyłączenia i włączania przy bezczynności powyżej 1 godziny,
- k. Karta sieciowa WiFi z możliwością fizycznego odłączenia,
- l. Wsparcie dla certyfikatu SSL do panelu zarządzania,
- m. Głośność urządzenia (z uwagi na pracę w gabinetach lekarskich/pielęgniarskich).
- n. Wszystkie parametry z powyższych dla drukarek,
- o. Obsługa skanowania z protokołem SMB2/3 (skanowanie do zasobu z weryfikacją konta użytkownika),
- p. Obsługa LDAP,
- q. Możliwość skanowania do wiadomości email,
- r. Skanowanie i kopiowanie dwustronne (najlepiej jednoprzebiegowe)
- s. Minimalna prędkość dla kopiowania/skanowania podana w OPZ
- t. Karta sieci bezprzewodowej z możliwością fizycznego odłączenia/podłączenia do obsługi urządzeń mobilnych opartych na systemach Android/iOS do zdefiniowania podłączenia typu punkt-punkt bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze (zarządzanie przez przeglądarkę Chrome/Edge).

#### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

2025-04-10 10:00:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2025-04-11 09:00

Po zmianie:  
2025-04-22 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2025-04-11 09:05

Po zmianie:  
2025-04-22 10:05

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2025-05-10

Po zmianie:  
2025-05-21