

PIĘTRO – STAN PROJEKTOWANY			
Lp.	Pomieszczenie	Pow. uż. [m²]	Pow. pos. [m²]
1/2	Schody	9,21	15,45
2/2	Komunikacja	13,60	13,60
3/2	Sala terapeutyczna	38,62	38,62
4/2	Sala wyciszenia	10,93	10,93
5/2	Komunikacja	29,00	29,00
6/2	WC	6,28	6,28
7/2	Kuchnia cateringowa	15,97	15,97
8/2	Zmywalnia	4,07	4,07
9/2	Jadalnia	24,15	24,15
10/2	Sala TV	20,07	20,07
11/2	Komunikacja	42,68	42,68
12/2	Pokój 1–osobowy	16,13	16,13
13/2	Łazienka	7,76	7,76
14/2	Pokój 2–osobowy	30,15	30,15
15/2	Pokój 2–osobowy	30,22	30,22
16/2	Łazienka	7,01	7,01
17/2	Pokój 2–osobowy	30,42	30,42
18/2	Łazienka	10,01	10,01
19/2	Pokój 2–osobowy	30,44	30,44
20/2	Dyżurka nocna	6,51	6,51
21/2	Pokój 2–osobowy	30,11	30,11
22/2	Łazienka	6,95	6,95
23/2	Komunikacja	5,01	5,01
24/2	Pralnia	8,26	8,26
25/2	Pom. techniczne/magazyn	5,85	5,85
26/2	Pom. biurowe	19,88	19,88
27/2	Pom. socjalne	5,47	5,47
28/2	Biuro kierownika administracji	14,75	14,75
29/2	Gabinet pielęgniarki	8,86	8,86
30/2	WC	2,84	2,84
31/2	Klatka schodowa	10,96	10,96
RAZEM		502,16	508,40

Okablowanie strukturalne
Gniazdo 2xRJ45 kat. 6a - OKABLOWANIE LAN
Gniazdo 1xRJ45 kat. 6a - OKABLOWANIE LAN
Gniazdo 1xRJ45 kat. 6a - TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU
Systemy bezpieczeństwa
Kamera kopułkowa TSN
Czytnik kart systemu Kontroli Dostępu
Elektrozaczep NO 24V reversyjny
- PRZYCISK AWARYJNEGO OTWARCIA DRZWI
Panel wywoławczy wideodomofonu
Wideomonitor
Instalacja RTV
Gniazdo RTV
System przywoławczy
CA BEZPRZEWODOWY PRZYCISK PRZYWOŁANIA - SOS
3G BEZPRZEWODOWY 3-FUNKCYJNY PRZYCISK
ST1 BEZPRZEWODOWY PRZYCISK NA KABLU
ST2 BEZPRZEWODOWY PRZYCISK POCIĄGANY
BRAMKA 433MHz
Monitor 24'' MONITOR OBSŁUGI
TV BOX
WYŚWIETLACZ LED
ZASILACZ 12V
L3 INTERKOM SYGNALIZATOR OPT+AKU
System oddymiania
Centrala systemu oddymiania
Optyczna czujka dymu
Ręczny przycisk oddymiania RPO
Przycisk przewietrzania PP
Siłownik drzwi napowietrzających
Elektrozaczep NC 24V
Siłownik okien napowietrzających
Czujka wiatr+deszcz
Siłownik Ryglowanie drzwi 2 skrzydłowych

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
ul. Letnia 1A/16 | 62-023 Robakowo
e-mail: biuro@goyaplus | tel. 502 666 993

Inwestor:	Gmina Mosina Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina				
obiekt:	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne Pecna, ul. Dębowa 50, dz. nr ewid. 139/8, obręb Pecna, gmina Mosina				
branża:	Telekomunikacja – stan projektowany			skala:	1:50
temat rysunku:	Plan instalacji teletechnicznych – rzut piętra				
	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	nr rysunku
Projektował:	MGR INŻ. WOJCIECH GONET	WAPI0164/PWOT/10	11.2024		TT.05
Projektował:					
Sprawdził:	MGR INŻ. MICHAŁ FRĄCKIEWICZ	WAPI0402/PWOT/15			
Sprawdził:					