W związku z robotami wyburzeniowymi / rozbiorkowymi należy uwzględnić roboty dodatkowe takie jak zabezpieczenia powierzchni podłóg i ścian w rejonie robót wyburzeniowych / rozbiórkowych, oraz roboty naprawcze takie jak uzupełnienia tynków, malowanie powierzchni ścian i sufitów w rejonie robót wyburzeniowych.



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA

Kategoria strefy	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia netto [m$_u$]	Wysokość pom. [cm]	Kubatura pom. [ml]
Powierzchnia ruchu					
	1.1	Klatka schodowa	25,72	385	99,03
	1.2	Korytarz	52,39	385	201,70
	1.12	Przedsionek	4,49	380	17,04
SUMA			82,60 m$_u$		317,77 ml
Powierzchnia użytkowa podstawowa					
	1.8	Sala zajęć	66,01	381	251,50
	1.9	Sala zajęć	68,29	383	261,57
	1.11	Sala zajęć rewalidacyjnych	10,79	380	41,00
	1.11.1	Gabinet logopedy	6,74	380	25,62
SUMA			151,83 m$_u$		579,69 ml
Powierzchnia użytkowa pomocnicza					
	1.3	Przedsionek z wc	16,37	267	43,70
	1.4	Wc dla dzieci	10,03	260	26,07
	1.7	Łazienka dla dzieci	19,03	382	72,69
	1.10	Pokój nauczycielski	22,31	380	84,77
	1.11.2	Wc ogólnodostępne	6,87	260	17,85
	1.13	Rozdzielnia posiłków	18,38	373	68,56
	1.14	Pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni i pracowników porządkowych	10,05	373	37,47
SUMA			103,04 m$_u$		351,11 ml
SUMA całkowita kondygnacji			**337,47 m$_u$**		**1 248,57 ml**

LEGENDA:

Elementy istniejące	Projektowana ściana z płyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm
Elementy przeznaczone do rozbiórki/likwidacji	Projektowana ściana murowana gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony	Projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
Rozbiórka istniejącego sufitu podwieszanego / montaż projektowanego sufitu podwieszanego	
Skucie istniejących uszkodzonych tynków na suficie i wykonanie nowych	
Skucie istniejących uszkodzonych tynków na ścianach i wykonanie nowych	

Oznaczenia elementów instalacji oddymiania:

- Optyczna czujka dymu — CSO — Centrala oddymiania
- Reczny przycisk oddymiania — DDS — Naped drzwiowy
- Optyczna czujka dymu z sygnalizatorem aukstycznym

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Temat:
BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

Tytuł:
INSTALACJA ODDYMIANIA. RZUT I PIĘTRA

Lokalizacja:
44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13
Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Tomasz BIENEK	SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	instalacje elektryczne			III 2024	1:100
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90 SLK/IE/3590/01	instalacje elektryczne		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracował:	Andrzej KONOPELSKI		instalacje elektryczne		A	P.T.	IO-3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE