



**PG 1**  
Istniejące warstwy podłogi na gruncie

**SZ 1**  
Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny istniejący  
Ściana istniejąca z cegły ceramicznej

**D 1**  
Dachówka ceramiczna  
Łaty 4x3 cm  
Kontrłata 4x3 cm  
Membrana wysokoparoprzepuszczalna  
Krokwie 9,5x14 cm

**D 3**  
Dachówka ceramiczna  
Łaty 4x3 cm  
Kontrłata 4x3 cm  
Membrana wysokoparoprzepuszczalna  
Krokwie 9,5x14 cm  
Sufit podwieszany na ruszcie systemowym

**SF 1**  
Istniejąca ściana z cegły pełnej

**ST 1**  
Wykończenie ogniodopora wykładziną PVC  
Istniejące warstwy stropu  
Istniejący strop Ackerman  
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

**ST 2**  
Wykończenie płytkami ceramicznymi  
Istniejące warstwy stropu  
Istniejący strop Ackerman  
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

**ST 3**  
Wykończenie ogniodopora wykładziną PVC  
Istniejące warstwy stropu  
Istniejący strop Ackerman  
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

**ST 4**  
Wykończenie płytkami ceramicznymi  
Istniejące warstwy stropu  
Istniejący strop Ackerman  
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

**ST 5**  
Istniejący strop nad piętrem

**ST 6**  
Wykończenie posadzki panelami  
Istniejące legary drewniane  
Istniejący strop Ackerman  
Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm

**ST 7**  
Sufit podwieszany na ruszcie systemowym  
Istniejąca wełna mineralna grub. 20 cm

**STUDIO  
ARCHITEKTURY  
BOBER**

Tytuł:  
**PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA**

Temat:  
**BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA  
ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY  
POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2**

Lokalizacja:  
44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13  
Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114  
Jednostka ewidencyjna: 241502\_1 Radlin  
Obręb ewidencyjny: 241502\_1.0001 Radlin

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			XI 2023	1:100
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Janina STULA	47/06/SLOKK/II [SL-1213]	architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:	mgr inż. Magdalena HELIOSZ		architektoniczna				
Opracowała:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna		A	I	I-7
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna KŁOSOK		architektoniczna				

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE**