

1.

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
ZAPRAWA KLEJOWA DO
MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH
ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU
ZAPRAWA KLEJĄCA DO WYKONANIA
WARSTWY ZBROJONEJ
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PODKŁAD TYNKARSKI
TYNK CIENKOWARSTWOWY

LISTWA COKOŁOWA / STARTOWA

MASA SILIKONOWA

KÓŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
(6sz./m2; tylko nad hydroizolacją pionową)

TAŚMA ROZPRĘŻNA

hydroizolacja
50cm nad gruntem

2.

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
HYDROIZOLACJA (DO WYS. 50cm NAD GRUNTEM)
ZAPRAWA KLEJĄCA DO
MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH
STYROPIAN FUNDAMENT
ZAPRAWA KLEJĄCA DO WYKONANIA
WARSTWY ZBROJONEJ
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PODKŁAD TYNKARSKI
TYNK MOZAIKOWY (IMITACJA PIASKOWCA)

DOCIEPLENIE GRANICY COKOŁU COFNIĘTEGO PRZEKRÓJ PIONOWY

SKALA 1:10

UWAGA :

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA DETALI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD
SIEBIE W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO ROZWIĄZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENTÓW DOCIEPLEŃ
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa



nr archiwalny
2019/04

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 1) w Gdańsku ul. Gojawicyńskiej 10

adres: ul. Poli Gojawicyńskiej 10, 80-286 Gdańsk
dz. nr ew. 158/24; obręb 053; jedn. ew. 226101_1

rysunek: DOCIEPLENIE GRANICY COKOŁU COFNIĘTEGO

projektant:	arch. Tadeusz Rostkowski	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej	
sprawdzający:	arch. Piotr Zysk	PO/KK/424/2011 w specjalności architektonicznej	
02.2019 r.	branża: architektura	skala 1:10	D03