

wykonanie nowej izolacji pionowej powłokowej, ok. 20m² (poniżej poz. gruntu)

uzupełnienie tynku zewnętrznego

po usunięciu uszkodzonego - ok. 30m2






iniekcja krystaliczna

wymiana drzwi zewnętrznych

nowa okładzina terakotowa stopni schodów
balustrada stalowa h=1,10m, szczebliny pionowe co 12cm
L 4,6m

L 4,6m

Objaśnienia:

-  ściany istniejące
-  elementy projektowane
-  wyburzenia
-  zakres opracowania
-  gaśnica GP-ABC

wymiana tynku
ok.20m2

Podłogi - usunięcie istniejących podłóg
(terakota na wylewce betonowej)
Nowa podłoga:

Nowa podłoga:

Wang et al.

- warstawa stabilizująca - piasek zagęszczony 5cm
- warstwa styropianu podłogowego 10cm $\lambda = 0,036$

-izolacija p-wodna folia min.0,3mm



-wylewka betonowa 10cm

- izolacja powłokowa p-wodna pod płytki ceramiczne

-terakota
U=0,27

Ściany usunięcie istniejących okładzin, uzupełnienie tynku, gładzenie, malowanie Glazura w łazienkach i ciągu kuchennym do wys. 2,0m - 18m²

--- glazura



Usługi Projektowe Michał Szczepanek			70-7817 SZCZECIN, UL. FOLETOWA 136	DATA	12.2024
OBJEKT Lokal usługowy - placówka wsparcia dziennego Szczecin, ul. Nad Odrą 20, dz. nr 18 obręb 3063					
RODZAJ OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY					
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MICHAŁ SZCZEPANEK	19/Sz/2002		TREŚĆ RYSUNKU	
PROJEKTANT				Rzut piwnicy	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANNA KAZIMIERSKA	17/Sz/2002			
			SKALA	1:75	NR RYSUNKU
			BRANŻA	ARCH	At-02