








ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNO-SANITARNEGO W HALI SPORTOWEJ				
nr pom.	funkcja	powierzchnia (m²)	wysokość pomieszczenia (m)	wykończenie posadzki
01	barek	30,16	3,00	plytki ceramiczne
02	pom. tech.	3,53	3,00	plytki ceramiczne
03	wc dla osób niepełnosprawnych	5,77	3,00	plytki ceramiczne
04	komunikacja	6,28	3,00	plytki ceramiczne
05	przedsiónek - wc dla mężczyzn	4,15	3,00	plytki ceramiczne
06	wc dla mężczyzn	9,49	3,00	plytki ceramiczne
07	wc dla kobiet	6,39	3,00	plytki ceramiczne
08	przedsiónek - wc dla kobiet	3,07	3,00	plytki ceramiczne
09	szafa porządkowa	1,23	3,00	plytki ceramiczne
10	komunikacja	2,47	3,00	plytki ceramiczne
11	magazynek na sprzęt sportowy	5,68	3,00	plytki ceramiczne
12	pom. trenerów	12,94	3,00	plytki ceramiczne
13	wc trenerów	3,18	3,00	plytki ceramiczne
14	szatnia drużyny 1	10,86	3,00	plytki ceramiczne
15	wc drużyny 1	9,68	3,00	plytki ceramiczne
16	wc drużyny 2	9,68	3,00	plytki ceramiczne
17	szatnia drużyny 2	10,86	3,00	plytki ceramiczne
18	komunikacja	2,46	3,00	plytki ceramiczne
POW. UŻYTKOWA PARTERU		137,88		

Legenda:

-  Projektowany anemostat nawiewny
-  Projektowany anemostat wyciągowy
-  Projektowana lokalizacja klimatyzatorów
-  Projektowane rozdzielacze ogrzewania podłogowego
-  Projektowane przyłącze wody
-  Projektowana rozdzielnia elektryczna
-  Przycisk sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

ST STROP NAD ZAPLECZEM	
- nadbeton	gr. 10,0cm
- blacha trapezowa w formie szalunku traconego	
- natrysk ogniochronny PROMASPRAY P300	gr. 13,0mm
- pustka powietrzna	gr. 50,0cm
- sufit podwieszany na konstrukcji systemowej	gr. 7,50cm

B POSADZKA NA GRUNCIE	
- posadzka (wg. opisu na rzucie)	gr.2,0cm
- wylewka betonowa C 12/15	gr.5,0cm
- folia PE	gr.0,2mm
- styropian EPS 100-036	gr.20,0cm
- izolacja przeciwwilgociowa - 1xpapa termozgrzewalna	gr.0,2mm
- podbudowa betonowa C 8/10 zagęszczona mechanicznie	gr. 12,0cm
- podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona mechanicznie do Is >97	gr.30,0cm
- grunt rodzimy po usunięciu humusu	



Heko Sp. z o.o.
ul. Jugosłowiańska 41,
60-301 Poznań



Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 KOMORNIKI

Inwestor:	Gmina Komorniki ul. Stawna 1 62-052 KOMORNIKI			
Obiekt:	PROJEKT BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH W SZRENIAWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NA TERENIE NA DZ. NR 7 / 18 JEDN.EWIDEN. 302107.2 OBRĘB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA			
Lokalizacja:	nr dz.7 / 18 jedn.ewid.:302107.2 ;obręb: 0006 Rosnowo Szreniawa ; powiat :poznański ; województwo:wielkopolskie			
Nazwa rysunku:	ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A'-A' I B'-B'			
Branża:	ARCHITEKTURA	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch Irena Kuznowicz-Bil	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	485/ 87/Pw	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Agata Jarzyniak	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	17/WPOKK/2018	
Opracował:	Błażej Pirański	-	-	
NR PROJEKTU:	P_27_2022	SKALA:	1:100	STADIUM: PT
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	12.2023 r	NR RYSUNKU: PT_1.6