



### WYKAZ UZBROJENIA KAP ZEWNĘTRZNYCH

**A** Osłona zasilania oświetlenia Ø 75  
**B** Osłona kanału technologicznego Ø 110  
**C** Systemowa kotwa wklejana co 2,0 m. Nośność char. na wyrywanie - min. 108 kN. Nośność char. na ścinanie - min. 52 kN

### WYKAZ UZBROJENIA KAP WEWNĘTRZNYCH

**B** Osłona kanału technologicznego Ø 110  
**D** Systemowa kotwa wklejana co 1,0 m. Nośność char. na wyrywanie - min. 164 kN. Nośność char. na ścinanie - min. 82 kN

C			
B			
A			
Nr rewizji	Opis rewizji	Data	Podpis

Investor: **Miejski Zarząd Dróg i Mostów**  
ul. Ptasia 2a  
58-500 Jelenia Góra

Jednostka projektowa: **iProjekt Krzysztof Sadowski**  
ul. Polna 4, 55-114 Pierwoszków  
tel. +48 661 122 378, fax. 71 750 61 19

Zamierzenie budowlane	Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej remontu estakady w ciągu Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze		
Stadium dokumentacji	PROJEKT REMONTU OBIEKTU		
Obiekt budowlany	Estakada w ciągu Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze		
Tytuł rysunku	RZUT Z GÓRY I PRZEKRÓJ POPRZECZNY - STAN DOCELOWY		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
Projektant	dr inż. Krzysztof Sadowski	64/DOŚ/05	mostowa
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Prabucki	165/99/DUW	konstrukcyjno-budowlana
Skala	Nr umowy: MZDIM.272.19.2018 z dnia 27.07.2018	Rewizja: 0	Data opracowania: listopad 2018
			Nr rysunku: P-04