

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Komorniki
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631258709
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Stawna 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Komorniki
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-052
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@komorniki.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.komorniki.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00149119
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00145462
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika umożliwiającego komunikację pomiędzy dwoma budynkami A i B Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach na poziomie pierwszego piętra.
2. Łącznik zaprojektowano o konstrukcji w formie stalowej kratownicy przestrzennej wspartej na żelbetowych słupach.
3. Łącznik wyposażony będzie w następujące instalacje:
 - a) instalacja centralnego ogrzewania
 - b) instalacja wentylacji mechanicznej
 - c) instalacja elektryczna
 - d) instalacja teletechniczna
 - e) instalacje ochronne.
4. Dane techniczne łącznika:
 - a) długość – 24,00 m
 - b) szerokość – 4,00 m
 - c) wysokość kondygnacji - 3,15 m
 - d) powierzchnia całkowita – 87,84 m².
5. Miejsce wykonania zamówienia: ul. prof. Wacława Strażewicza 1 w Plewiskach.
6. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. Dokumentacja projektowa dotyczy budowy szkoły w III etapach. I etap dotyczył budowy budynku B i infrastruktury drogowej, II etap dotyczył infrastruktury sportowej, m.in. boiska, natomiast III etap dotyczy budowy łącznika, który ma zapewnić komunikację między dwoma istniejącymi budynkami co obrazuje załącznik o nazwie „budynki A i B” zamieszczony w dokumentacji projektowej.

7. Na etapie realizacji budynku B zostały zmienione trasy kablowe zasilania elektrycznego oraz światłowodów, które znajdują się poza zaprojektowanym łącznikiem i nie wchodzą w zakres zamówienia.

8. Uzupełnienia/zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

a) W ciągach komunikacyjnych, gdzie w projekcie oznaczono zastosowanie wykładziny obiektowej winylowej w panelach 635 mm x 635 mm, Zamawiający wprowadza zmianę na wykładzinę obiektową, winylową PUR, homogeniczną, rolowaną, która powinna spełniać następujące minimalne parametry istotne:

- grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 – min. 2,0 mm,

- klasa użytkowa wg EN 685 – 34/43,

- klasa ogniowa – BflS1,

- klasa antypoślizgowości wg DIN 51130 - min. R9

- całkowita emisja LZO (po 28 dniach) $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$

b) Wykładzina wywinięta na ścianę na wysokość min. 10 cm.

9. Wykonawca nie może prowadzić głośnych robót podczas egzaminów 8 klas, tj. w dniach

13-15.05.2025 r. oraz 10-12.06.2025 r.

10. Część robót realizowanych będzie w trakcie czynnego obiektu szkoły, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne. W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania funkcjonowania obiektu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa uczęszczającym do szkoły dzieciom.

11. Prace konstrukcyjne związane z włączeniem łącznika do istniejących budynków mogą być prowadzone tylko w okresie letnich wakacji szkolnych.

12. Wykonawca w okresie prowadzenia robót, jak i w okresie wstrzymania robót, zapewni możliwość dojazdu pojazdów serwisowych infrastruktury sportowej, pojazdów zaopatrzenia oraz wywóz odpadów z posesji.

13. Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, szczególnie tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynku. Na każdym etapie robót należy wykonać dokumentację fotograficzną, potwierdzającą właściwe wykonanie detali.

14. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych.

15. Zakres obejmuje również:

a) Opracowanie scenariusza pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu (obiekty istniejące wraz z częścią rozbudowaną) wraz z dostawą i instalacją sprzętu ppoż. zgodnie z wytycznymi instrukcji (gaśnice w obudowach z tworzywa sztucznego).

b) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla całego obiektu (obiekty istniejące wraz z częścią rozbudowaną).

16. Zakres prac obejmuje również złożenie do Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jak również uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

17. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na pendrive i przekazania jej Zamawiającemu.

18. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

19. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000.000,00 zł, ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

20. Gwarancja i rękojmia

Wymagany okres gwarancji - zgodnie z ofertą, minimum 60 miesięcy, maksymalnie 72 miesięcy.

Zakres uprawnień z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego

21. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

22. Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.

W przypadku użytych w dokumentacji postępowania nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach poświadczonych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. Opis rozwiązań i materiałów równoważnych wymaganych przez Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 12 do SWZ – w zakresie dotyczącym łącznika. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz

rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniem nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej oraz w każdym systemie referencji technicznych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentach jest obowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

23. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace ziemne, roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, instalatorskie, izolacyjne oraz operatorzy sprzętu.

Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika umożliwiającego komunikację pomiędzy dwoma budynkami A i B Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach na poziomie pierwszego piętra.

2. Łącznik zaprojektowano o konstrukcji w formie stalowej kratownicy przestrzennej wspartej na żelbetowych słupach.

3. Łącznik wyposażony będzie w następujące instalacje:

- a) instalacja centralnego ogrzewania
- b) instalacja wentylacji mechanicznej
- c) instalacja elektryczna
- d) instalacja teletechniczna
- e) instalacje ochronne.

4. Dane techniczne łącznika:

- a) długość – 24,00 m
- b) szerokość – 4,00 m
- c) wysokość kondygnacji - 3,15 m
- d) powierzchnia całkowita – 87,84 m².

5. Miejsce wykonania zamówienia: ul. prof. Wacława Strażewicza 1 w Plewiskach.

6. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. Dokumentacja projektowa dotyczy budowy szkoły w III etapach. I etap dotyczył budowy budynku B i infrastruktury drogowej, II etap dotyczył infrastruktury sportowej, m.in. boiska, natomiast III etap dotyczy budowy łącznika, który ma zapewnić komunikację między dwoma istniejącymi budynkami co obrazuje załącznik o nazwie „budynki A i B” zamieszczony w dokumentacji projektowej.

7. Na etapie realizacji budynku B zostały zmienione trasy kablowe zasilania elektrycznego oraz światłowodów, które znajdują się poza zaprojektowanym łącznikiem i nie wchodzą w zakres zamówienia.

8. Uzupełnienia/zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:

a) W ciągach komunikacyjnych, gdzie w projekcie oznaczono zastosowanie wykładziny obiektowej winylowej w panelach 635 mm x 635 mm, Zamawiający wprowadza zmianę na wykładzinę obiektową, winylową PUR, homogeniczną, rolowaną, która powinna spełniać następujące minimalne parametry istotne:

- grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 – min. 2,0 mm,
- klasa użytkowa wg EN 685 – 34/43,
- klasa ogniowa – BflS1,
- klasa antypoślizgowości wg DIN 51130 - min. R9
- całkowita emisja LZO (po 28 dniach) ≤ 10 µg/ m³

b) Wykładzina wywinięta na ścianę na wysokość min. 10 cm.

9. Wykonawca nie może prowadzić głośnych robót podczas egzaminów 8 klas, tj. w dniach 13-15.05.2025 r. oraz 10-12.06.2025 r.

10. Część robót realizowanych będzie w trakcie czynnego obiektu szkoły, w którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne. W związku z tym, Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania funkcjonowania obiektu oraz do zapewnienia bezpieczeństwa uczęszczającym do szkoły dzieciom.

11. Prace konstrukcyjne związane z włączeniem łącznika do istniejących budynków mogą być prowadzone tylko w okresie letnich wakacji szkolnych.

12. Wykonawca w okresie prowadzenia robót, jak i w okresie wstrzymania robót, zapewni możliwość dojazdu pojazdów serwisowych infrastruktury sportowej, pojazdów zaopatrzenia oraz wywóz odpadów z posesji.

13. Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, szczególnie tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynku. Na każdym etapie robót należy wykonać dokumentację fotograficzną, potwierdzającą właściwe wykonanie detali.

14. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także z wykorzystaniem materiałów własnych, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych.

15. Zakres obejmuje również:

a) Opracowanie scenariusza pożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu (obiekty istniejące wraz z częścią rozbudowaną) wraz z dostawą i instalacją sprzętu ppoż. zgodnie z wytycznymi instrukcji (gaśnice w obudowach z tworzywa sztucznego).

b) Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla całego obiektu (obiekty istniejące wraz z częścią rozbudowaną).

16. Zakres prac obejmuje również złożenie do Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jak również uzyskanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

17. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na pendrive i przekazania jej Zamawiającemu.

18. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

19. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000.000,00 zł, ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

20. Gwarancja i rękojmia

Wymagany okres gwarancji - zgodnie z ofertą, minimum 60 miesięcy, maksymalnie 72 miesięcy.

Zakres uprawnień z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego

21. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

22. Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.

W przypadku użytych w dokumentacji postępowania nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach poświadczonych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. Opis rozwiązań i materiałów równoważnych wymaganych przez Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 12 do SWZ – w zakresie dotyczącym łącznika. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniem nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej oraz w każdym systemie referencji technicznych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentach jest obowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

23. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace ziemne, roboty konstrukcyjne, wykończeniowe, instalatorskie, izolacyjne oraz operatorzy sprzętu.

Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej, która jest fakultatywna. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej: wizja lokalna odbędzie się 25 marca 2025 roku. Zbiórka Wykonawców o godzinie 12.00 na parking przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2, ul. prof. Wacława Strażewicza 1 w Plewiskach.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-03-28 10:00

Po zmianie:

2025-04-01 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-03-28 10:05

Po zmianie:

2025-04-01 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-04-26

Po zmianie:

2025-04-30