

Psary, dnia 17.04.2025 r.



Urząd Gminy
w Psarach

Zamawiający:

Gmina Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Psary

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Tel. 32 294 49 21

e-mail: urzad@psary.pl

www.psary.pl

www.bip.psary.pl

Odpowiedzi na pytania część 1.

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na zadanie pn.: **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Psary, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i odbiór z budynku Urzędu Gminy Psary.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Jakie roczne zapotrzebowanie na worki big-bag w sztukach przewiduje Zamawiający? Zakup i dostarczenie worków do każdego mieszkańca jest obowiązkiem wykonawcy, a tym samym takie dane są niezbędne to kalkulacji oferty.

Odpowiedź

Worki typu big bag dostarczane są do mieszkańca w ramach usługi dodatkowej, której koszty są ponoszone przez mieszkańca. Zamawiający przewiduje masę odpadów w ilości 6Mg na podstawie historycznych danych w czasie realizacji umowy, które zostały podane w Rozdziale II pkt. 9 OPZ.

Pytanie nr 2

Czy ilość wskazana w druku oferta w tabeli 1 pkt. 9 - Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych stanowiące odpady komunalne odebrane u źródła w ramach usługi dodatkowej (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04) – w wysokości 6 Mg na 24 miesiące jest prawidłowa? Jeden big-bag odbierany od mieszkańca waży w +/- 300 kg, przy tej ilości ton, to jedynie 20 worków na cały okres trwania umowy dla wszystkich mieszkańców

Odpowiedź

W Rozdziale II pkt 9 OPZ w tabeli uwzględniono ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Psary w latach poprzednich (dot. odbioru odpadów sprzed posesji) za lata 2023 oraz 2024. Zamawiający potwierdza ilość 6 Mg na 24 miesiące.

Pytanie nr 3

Jakie roczne zapotrzebowanie na podstawianie pojemników na bioodpady przewiduje Zamawiający? Zakup oraz dostawa brązowych pojemników również jest po stronie wykonawcy, a tym samym należy te ilości skalkulować w ofercie.

Odpowiedź

Zamawiający określił ilość pojemników na bioodpady w Rozdziale II pkt. 2 OPZ:

„Liczba nieruchomości zamieszkałych, objętych usługą odbierania odpadów komunalnych w Gminie Psary na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4025 szt., z czego 2608 jest zwolnionych z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady z uwagi na zadeklarowanie przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.”

Z działania matematycznego wynika, iż na dzień 31.12.2024 r ilość pojemników na bioodpady na nieruchomościach wynosiła 1 417 szt.

Pytanie nr 4

Zgodnie z pkt 2.3 załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca będzie miał obowiązek wyposażyć w pojemniki na popiół o pojemności 120l. każdą nieruchomość na dwa tygodnie przed wdrożeniem usługi. Zamawiający raz w tygodniu, będzie informował Wykonawcę o nowych nieruchomościach, od których Wykonawca będzie miał obowiązek odebrać popiół i wyposażyć w pojemniki na popiół. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na popiół w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji od Zamawiającego. Pojemniki powinny być koloru jasnoszarego i oznaczone napisami: „POPIÓŁ” oraz „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIÓLU”. Dopuszcza się inną równoznaczną treść napisu. Pojemniki powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm oraz ciężar nominalny wytłoczony na listwie grzebieniowej pojemnika o wartości minimalnej: dla 120 l– 60 kg. Cenę za wyposażenie nieruchomości w przedmiotowe pojemniki Wykonawca uwzględnia w cenie obejmującej realizację umowy. – wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy pojemników do mieszkańców do 30 dni, uwzględniając liczbę rejonów oraz powierzchnię Gminy Psary realizacja dostawy zakładanej liczby kilku tysięcy sztuk nie jest logistycznie możliwa w tak krótkim czasie. Zwracamy się również z wnioskiem o zmianę koloru jasnoszary na czarny lub antracyt, są to standardowe kolory dla odpadów typu popiół. Dostawa pojemników w niestandardowym kolorze jest dużo droższa, ponieważ koszty produkcji są o wiele wyższe niż produkcja standardowych pojemników

Odpowiedź

Odbiór popiołu oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki na popiół opisuje Rozdział XI OPZ. Informację o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaze Wykonawcy trzy miesiące przed wdrożeniem usługi a Wykonawca będzie miał obowiązek wyposażyć w pojemniki na popiół o pojemności 120l. każdą nieruchomość na dwa tygodnie przed wdrożeniem usługi.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Zgodnie z pkt. 2.2. Odbiór popiołów z gospodarstw domowych realizowany będzie u źródła z częstotliwością: w okresie od października do kwietnia 1 x 2 tygodnie, w pozostałym okresie 1 x miesiąc. – Z doświadczenia branżowego wynika, że taka częstotliwość jest zbyt duża, odbiór 2 razy w miesiącu spowoduje, że mieszkańcy nie będą wystawiać koszy, bądź wystawią kosze wypełnione jedynie w +/- 15%, a Zamawiający poniesie dodatkowe koszty związane z przejazdem Wykonawcy.

Proponujemy następujący zapis: Odbiór popiołów z gospodarstw domowych realizowany będzie u źródła z częstotliwością: w okresie od października do kwietnia 1 raz na miesiąc, w pozostałym okresie 1 raz na dwa miesiące

Znak sprawy: ZP.271.10.2025

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Psary, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i odbiór z budynku Urzędu Gminy Psary.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Zgodnie z pkt. 2.5 Zamawiający nie posiada danych historycznych z ilości odebranych popiołów z palenisk domowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwracamy się zatem z zapytaniem jakie ilości Zamawiający przyjął do oszacowania wartości zamówienia? Ile sztuk pojemników 120l na popiół wykonawca ma uwzględnić w kalkulacji oferty?

Odpowiedź

Zgodnie z Rozdziałem XI pkt 2 ppkt 2.3. OPZ Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć pojemniki do każdej nieruchomości. Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 2 OPZ liczba nieruchomości zamieszkałych na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 4025.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie worka big-bag za pośrednictwem usługi kurierskiej? Ze względu na bardzo krótki czas realizacji (dostawa do mieszkańca w terminie 3 dni) taka możliwość jest całkowicie zasadna, poza tym Wykonawca będzie dysponował potwierdzeniem odbioru

Odpowiedź

Zamawiający nie ogranicza sposobu dostarczenia worków typu big-bag.

UWAGA.

Udzielone odpowiedzi nie wpływają na zmianę treści SWZ. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe wyjaśnienia w składanej ofercie.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania. Odpowiedzi na te pytania zostaną opublikowane niezwłocznie po ich przygotowaniu.

WÓJT

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1082885>
2. aa

Sprawę prowadzi: Andrzej Piestrzyński; e-mail: andrzejpiestrzynski@psary.pl; tel. 32 / 294 49 43;

Samodzielne stanowisko
d/s zamówień publicznych:
Andrzej Piestrzyński

