



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/12/PN/2025

Zabrze, 09.04.2025 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370 43 07

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

O D P O W I E D Ź nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. Raz w roku przeprowadzane są przeglądy sprzętu gaśniczego, oświetlenia ewakuacyjnego, kwartalnie systemu wykrywania pożaru, a co 5 lat wykonywana impregnacja strychów w budynkach nr 4 i 1.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 2

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku linii przesyłowych i napowietrzanych maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 300 m od ubezpieczonego miejsca ubezpieczenia wskazanego w polisie (zgodnie z wykazem miejsc ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 2

Prosimy o informację jaka jest łączna wartość instalacji solarnych (panele fotowoltaiczne itp.) zgłaszanych do ubezpieczenia oraz kiedy były montowane (proszę podać najstarsze). Proszę również o informację czy Zamawiający posiada instalacje tego typu zamontowane na konstrukcji palnej dachu (np. dach drewniany pokryty papą).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż łączna wartość instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia wynosi 117 096,00 zł. Instalacje zostały zamontowane w 2023 r. na konstrukcji stalowej.



CERTYFIKAT 2023/5

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 6 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ubezpieczeniem budynków w trakcie budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację, a także przeznaczenie oraz rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych obiektach (np. namioty).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada obietów niezwiązanych trwale z gruntem.

Pytanie nr 8 dot. zadania nr 2

Prosimy o wskazanie budynku (odrębna strefa pożarowa) w którym łączna wartość tj. budynek + mienie wewnątrz budynku jest największa oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest to Budynek Główny Szpitala przy ul. Koziołka 1 o wartości wraz wyposażeniem 40 891 397,20 zł.

Pytanie nr 9 dot. zadania nr 2

Prosimy o zgodę na włączenie do ubezpieczenia warunków szczególnych nie stojących w sprzeczności z SWZ tj: Klauzula Sankcji [REDAKTOWANE] nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem [REDAKTOWANE] na jakiejkolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego. Klauzula chorób zakaźnych 1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. 2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. 3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami 3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 10 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 11 dot. zadania nr 2

Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli zniesienia zasady proporcji. Sumy ubezpieczenia podane są w wartościach księgowych brutto, a wskazana klauzula ma na celu redukcję ryzyka niedoubezpieczenia mienia i zasady proporcji przy szacowaniu mienia, czyli wartościach odtworzeniowych lub rzeczywistych. – brak zgody na powyższe może skutkować brakiem możliwości ofertowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12 dot. zadania nr 2

Prosimy o wykreślenie par w 6 projektowanych postanowień umowy – postanowień dotyczących nałożenia kar umownych – brak zgody na powyższe może skutkować brakiem możliwości ofertowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13 dot. zadania nr 2

Dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, w tym sprzętu medycznego prosimy o wyłączenie rozszerzenia za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy. – brak zgody na powyższe może skutkować brakiem możliwości ofertowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe, nie wyklucza to jednak prawa do regresu.

Pytanie nr 14 dot. zadania nr 2

Dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów prosimy o wyłączenie rozszerzenia za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy. – brak zgody na powyższe może skutkować brakiem możliwości ofertowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe, nie wyklucza to jednak prawa do regresu.

Pytanie nr 15 dot. zadania nr 2

Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli w następującej treści: Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. za opłatą dodatkowej składki w odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń,
2. nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,
3. ubezpieczenie nie obejmuje: 1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałej i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, tańcuchy, liny, druty, 2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod, 3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, 4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele, 5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, 6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
4. Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazany w umowie ubezpieczenia.
5. Franszyza redukcyjna na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazana odrębnie w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wyłączenia 3.1 i 3.2 z dopiskiem – „chyba że wymiana tych materiałów podyktowana jest koniecznością dokonania ich przy okazji naprawy innych uszkodzonych wskutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia elementów” oraz 3.3, 3.4, 3.6 z dopiskiem – „pod warunkiem, że miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 16 dot. zadania nr 2

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji – prosimy o możliwość zmniejszenia limitu do 50 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17 dot. zadania nr 2

Szkody w mieniu poza lokalizacją prosimy o możliwość zmniejszenia limitu do 50 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18 dot. zadania nr 2

Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla ubezpieczenia mienia:

- 1000 zł za wyjątkiem fransyz ustalonych dla klauzul
- 200,00 zł – szyby
- 500,00 zł Ryzyko kradzieży zwykłej
- 500,00 zł Mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19 dot. zadania nr 2

Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: Fransyzy redukcyjne na każde zdarzenie:

- sprzęt elektroniczny stacjonarny: 500,00 zł na każde zdarzenie
- sprzęt elektroniczny przenośny: 300,00 zł na każde zdarzenie za wyjątkiem szkód powstałych w wyniku upuszczenia lub kradzieży poza miejscem ubezpieczenia - 10 % wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł
- sprzęt medyczny 5 -7 lat –1 000 zł
- sprzęt medyczny powyżej 7 lat - 5% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł
- dane, programy, nośniki danych: 500,00 zł na każde zdarzenie
- koszty dodatkowe: 500,00 zł na każde zdarzenie-
- 500,00 zł Ryzyko kradzieży zwykłej
- 500,00 zł Mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20 dot. zadania nr 2

Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu. Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Prosimy o włączenie zastrzeżenia – pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sprzętu zainstalowanego w karetkach. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 21 dot. zadania nr 2

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o możliwość włączenia poniższej treści klauzuli: Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych

1. Za zachowaniem nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w dniu rozpoczęcia tych prac, do maksymalnego limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia, wskazanego w umowie ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje

wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz wartość mienia istniejącego stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą – do pełnych sum ubezpieczenia tego mienia.

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.

Prosimy o przeniesienie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę za wyjątkiem drobnych prac naprawczych związanych z częściowym naruszeniem pokrycia dachu. Patrz modyfikacja SWZ. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 2

Klauzula katastrofy budowlanej– prosimy o możliwość włączenia poniższej treści klauzuli: Ubezpieczenie katastrofy budowlanej (1)

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

4. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym.

5. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

6. Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

7. Franszyza redukcyjna na szkody obejmowane ochroną w ramach niniejszej Klauzuli jest wskazana odrębnie w umowie ubezpieczenia.

8. Dodatkowa składka włączenie niniejszej klauzuli jest wskazana w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę poza punktami 6,7,8. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 23 dot. zadania nr 2

Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości za rok 2024.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 6 do SWZ podał szkodowość po dacie zdarzenia za ostatnie 3 lata na podstawie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia otrzymanych od Ubezpieczycieli, które nie wykazały szkód w ryzykach majątkowych w roku 2024.

Pytanie nr 24 dot. zadania nr 2

Prosimy o przeniesienie klauzuli Klauzula funduszu prewencyjnego do klauzul fakultatywnych– brak zgody na powyższe może skutkować brakiem możliwości ofertowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody, a jednocześnie zwraca uwagę iż klauzula funduszu prewencyjnego obowiązuje jedynie dla zadań części 1.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 1 i 2

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

- Przez wskaźnik szkodowości= $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})] \times 100 \%$

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 29 dot. zadania nr 1

Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;

- otwarcie nowych oddziałów;

- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);

- planowany obrót (w tym NFZ);

- szacowana liczba pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie planuje rozszerzenia działalności w okresie trwania umowy.

Pytanie nr 30 dot. zadania nr 1

Prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli funduszu prewencyjnego:

Klauzula prewencyjna

Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie 30 000,00 PLN /słownie PLN: trzydzieści tysięcy złotych/ dla SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 1

W dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, w ustawie o wyrobach medycznych, w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie potwierdza powyższe. Ubezpieczenie dobrowolne stanowi nadwyżkę ubezpieczeniową do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pytanie nr 32 dot. zadania nr 1

W dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

NA:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 1

W dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia prosimy o akceptację klauzuli sankcji w poniższej treści:

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 2

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- 500 zł – w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów
- 500 zł – w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka kradzieży zwykłej
- 100 zł – w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych id stłuczenia
- 500 zł – w ubezpieczeniu sprzętu stacjonarnego, w tym sprzętu medycznego

- e. 10% odszkodowania, nie mniej niż 300 zł - w ubezpieczeniu sprzętu przenośnego
- f. 10% odszkodowania, nie mniej niż 500 zł – w ubezpieczeniu nośników danych i danych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35 dot. zadania nr 2

Prosimy o informacje o zagrożeniu powodziowym w odniesieniu do lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia w ramach SWZ, w tym:

- a. wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie począwszy od 1997 r. wraz z określeniem roku powodzi, przedmiotu i wysokości szkód powstałych w wyniku powodzi,
- b. w przypadku lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie od 1997 r., prosimy o wskazanie inwestycji, działań rozwiązań wprowadzonych/wdrożonych po powodzi, mających na celu wyeliminowanie ryzyka powodzi bądź jego ograniczenie,
- c. wskazanie lokalizacji, dla których w najbliższym sąsiedztwie znajdują się cieki wodne, stanowiące lub mogące stanowić zagrożenie powodziowe dla deklarowanego do ubezpieczenia mienia (prosimy o wskazanie nazwy cieku, jego odległości od lokalizacji oraz położenia względem ubezpieczanej lokalizacji (lustra wody).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w lokalizacji wskazanej do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź w okresie począwszy od 1997r.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty:

- a. w złym stanie technicznym, w tym o złym stanie technicznym dachu, okien, nieuszczelniość rynien, niezabezpieczonymi szczelinami w złączach płyt, nieprawidłowymi spawami, brakami w zabezpieczeniu otworów dachowych lub inne elementy budynku - w przeciwnym wypadku prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia,
- b. przeznaczone do rozbiórki - w przeciwnym wypadku prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia,
- c. wyłączone z eksploatacji - w przeciwnym wypadku prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został wprowadzony jeden budynek wyłączony z użytkowania (pozycja 17 Załącznika Rejestr majątku). W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA + powódź. Nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Budynek jest niezadawalającym stanie technicznym i nie jest przeznaczony do rozbiórki. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji obiekty? Jeżeli tak - to jakie i z jakiego powodu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż możliwe jest wyburzenie budynku nr 8, ale zależne to jest od planów inwestycyjnych.

Pytanie nr 38 dot. zadania nr 2

Planowane inwestycje - prosimy o:

- a. informację, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych lub zakończenie trwających inwestycji (prosimy o krótki opis inwestycji wraz ze wskazaniem ich wartości/szacowanej wartości, terminem zakończenia inwestycji),
- b. jeżeli na terenie ubezpieczanych lokalizacji realizowane są inwestycje, prosimy o informację, jaki jest stopień zaawansowania tych inwestycji (zgodnie z realizowanym harmonogramem),
- c. wskazanie kategorii mienia, jaką Zamawiający planuje włączyć do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wraz z szacowaną sumą ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Ad a oraz b) budowa Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej – przewidywany termin zakończenia 31.12.20225 – wartość 86 747 066,43 zł.

- modernizacja apteki – przebudowa wraz z wymianą wszystkich instalacji – wartość 3 198 000 zł. zakończenie 31.10.2025 r.

- modernizacja rozdzielni prądu – wymiana wszystkich urządzeń – wartość 600 000 zł zakończenie 31.12.2025

- modernizacja części pomieszczeń po obecnym Oddziale Hematologii i Onkologii dla Dzieci na potrzeby rehabilitacji – przebudowa wraz z wymianą wszystkich instalacji – wartość 2 200 000 zł termin 31.12.2025

- budowa budynku gazów medycznych- zakończone 14.02.2025,

- przebudowa dwóch pięter budynku nr 17 - przebudowa wraz z wymianą wszystkich instalacji – wartość 7 683 810 zł zakończenie 06.2025

- rozbudowa budynku 4A poprzez wybudowanie nowego obiektu z łącznikiem – wartość 74 000 000 zł. – termin 30.06.2026

Wszystkie prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ad c) Inwestycje w obrębie budynków oraz zakupu wyposażenia.

Pytanie nr 39 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 40 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 41 dot. zadania nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia obiekty:

- a) posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia,
- b) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- c) obiekty oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- d) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów/instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 42 dot. zadania nr 2

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka...”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o:

- 1) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
- 2) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
- 3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
 - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
 - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,
- 4) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 43 dot. zadania nr 2

Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia:

„Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych;

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody;”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 44 dot. zadania nr 2

Dla ryzyk z zadania nr 2 prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączonej ryzyka cybernetyczne w poniższej treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zaktócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zaktócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierając szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 45 dot. zadania nr 2

Dla ryzyk z zadania nr 2 prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w poniższej treści:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie nr 46 dot. zadania nr 2

Dla ryzyk z zadania nr 2 prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli sankcji w poniższej treści:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach".

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

Pytanie nr 47 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Kl. reprezentantów – prosimy, w odniesieniu do zadania nr 2, o wykreślenie z zakresu klauzuli ryzyka rażącego niedbalstwa. Prosimy o korektę definicji reprezentantów ubezpieczonego na: "Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się Dyрекję Szpitala oraz pozostałe organy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o zmianę treści i wyłączenie z zakresu klauzuli prac, które wymagają pozwolenia na budowę. Prosimy również o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- a. niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b. przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c. awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d. dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e. katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 21.

Pytanie nr 49 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie wyłącza zapisów kl. ograniczenia proporcji i Leeway'a

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 50 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 100 000 PLN w ramach sumy ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Górną granicą odpowiedzialności jest zadeklarowana suma ubezpieczenia z włączeniem klauzuli nadwyżkowej.

Pytanie nr 51 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu maksymalnego np. 100 000 PLN, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 52 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 53 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 54 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 55 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 56 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Prosimy o wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia w treści Ubezpieczyciela z limitem 10% nie więcej niż 10.000.000,00 PLN:

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;*
 - 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;*
 - 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 000,00 PLN*
 - 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.*
- W przypadku braku zgody Zamawiającego wprowadzenie powyższej klauzuli prosimy o wprowadzenie do treści klauzuli zawartej w SWZ limitu 10% nie więcej niż 10 000 000,00 PLN.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 57 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 58 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

W odniesieniu do klauzuli szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o poniższe postanowienia (wyłączenia) oraz obniżenie limitu do 100 000 PLN

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę limitu. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów zawartych w ppkt a), b), c), f) z zastrzeżeniem, że brak takiego przeglądu przyczyniło się do powstania lub powiększenia rozmiaru szkody. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 59 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- *Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;*
- *skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;*
- *jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przestać ~~skany poprawionych i podpisanych~~ drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;*
- *w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Prosimy o wykreślenie „Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto” wskazanej w warunkach obligatoryjnej. W przypadku braku zgody – prosimy o przeniesienie tej klauzuli do Klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Prosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ, że nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 62 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o uzupełnienie klauzuli o następujące warunki:

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 63 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokumenty zostaną przedstawione do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu terminu.

Pytanie nr 64 dot. zadania nr 2 – klauzule dodatkowe

Prosimy o udostępnienie protokołów z przeglądów: hydrantów, gaśnic oraz instalacji: elektrycznej i odgromowej, gazowej, przewodów kominowych, gazów medycznych, wodociągowej, ciśnieniowych i urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ze względu na rozmiar i brak zdigitalizowanych dokumentów, zostaną one przedstawione do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu terminu.

Pytanie nr 65 dot. zadania nr 3 AC

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dot. zniesienia amortyzacji

zniesienie amortyzacji części – w przypadku szkód częściowych nie będzie miało zastosowania potrącanie zużycia eksploatacyjnego części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany z wyłączeniem ogumienia, akumulatorów trakcyjnych (w pojazdach o napędzie elektrycznym) i elementach układu wydechowego dla których uwzględnia się indywidualnie stopień ich zużycia eksploatacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 66 dot. zadania nr 3 AC

Prosimy o doprecyzowanie zapisu:

Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy w tym zabudowy medyczne.

O zapis:

Naprawa uszkodzonego pojazdu może odbywać się w warsztacie określonym przez Zamawiającego, przy czym Ubezpieczyciel weryfikuje wysokość kosztów naprawy:

- w Zakładach Naprawczych posiadających Umowę o współpracy z Ubezpieczycielem, do poziomu określonego w tejże Umowie,
- w Zakładach Naprawczych nie posiadających Umowy o współpracy z Ubezpieczycielem, do poziomu uznawanego przez Ubezpieczyciela danemu zakładowi, w dniu zgłoszenia szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 67 dot. zadania nr 3 AC

Prosimy o zmianę zapisu:

niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej. Szkada całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu według stawek za roboczogodzinę w Autoryzowanych Serwisach Obsługi lub wybranym przez Zamawiającego warsztacie wskazanym do naprawy, z uwzględnieniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu oraz cen części zamiennych zawartych w systemie Info-Expert, Audatex, Eurotax lub innym podobnym, ustalonych według wariantu serwisowego przekracza 70% wartości pojazdu z dnia ustalenia odszkodowania.

o zapis:

... 70% wartości z dnia szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 68 dot. zadania nr 3 Assistance

Prosimy o doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia obejmuje koszty holowania pojazdu w przypadku wypadku lub awarii oraz koszty naprawy ubezpieczonego pojazdu w przypadku awarii z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 69 dot. zadania nr 3 Assistance

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie składek minimalnych:

Składki minimalne:

OC – w przypadku umów ubezpieczenia zawartych na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - 30% składki podstawowej oraz nie mniej niż 30 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia.

AC – dla umów zawartych na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia - 30% składki podstawowej oraz bez względu na okres ubezpieczenia i zastosowane zniżki, wynosi 30 zł;

NNW - nie mniej niż 30 zł.

PWD - składka jest liczona proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony, lecz nie mniej niż za okres 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 70 dot. SWZ

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.04.2025r. godz. 12:00.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 18.04.2025r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 71 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli oraz podanie roku budowy budynków oraz rodzaju przeprowadzonych remontów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje przedmiotowe informacje w zmodyfikowanym załączniku nr 1.1 rejestr mienia. Patrz załączniki do udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 72 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podaje przedmiotowe informacje w zmodyfikowanym załączniku nr 1.1 rejestr mienia. Patrz załączniki do udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 73 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powierzchnia całkowita w budynku przy ulicy Koziołka 1 wynosi 2640 m², . Wszystkie kondygnacje w tym budynku zabezpieczone są drzwiami przeciwpożarowymi wraz z oddymianiem klatki schodowej. Budynek jest podłączony do stacji monitoringu transmisji alarmów pożarowych, czas dojazdu PSP nie przekracza 5 minut od chwili zaalarmowania.

Pytanie nr 74 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie budynku, dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

Pytanie nr 75 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w budynku znajduje się jedna klatka schodowa plus klatka schodowa ewakuacyjna na zewnątrz budynku.

Pytanie nr 76 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie powierzchni użytkowej każdego budynku.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 71.

Pytanie nr 77 dot. zadania nr 2

Czy dla któregoś z budynków przekroczona jest wielkość strefy pożarowej określonej w przepisach przeciwpożarowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku średnio wysokiego zaliczanego do kategorii ZL II wynosi 3500 metrów kwadratowych, więc nie przekraczamy wielkości strefy pożarowej.

Pytanie nr 78 dot. zadania nr 2

Jaka jest powierzchnia największej strefy przeciwpożarowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż największa strefa przeciwpożarowa posiada 1970 metrów kwadratowych powierzchni.

Pytanie nr 79 dot. zadania nr 2

Czy klatki schodowe są wydzielone pożarowo?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie we wszystkich budynkach klatki są wydzielone pożarowo.

Pytanie nr 80 dot. zadania nr 2

Prosimy o udostępnienie rzutu rozmieszczenia budynków wraz z ich oznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępnia w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi rzut budynków.

Pytanie nr 81 dot. zadania nr 2

Czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynek faktycznie nie jest użytkowany, w dokumentacji widnieje, jako budynek kuchni.

Pytanie nr 82 dot. zadania nr 2

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o informacje:

- a) w jaki sposób zabezpieczone są przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich budynki nieużytkowane,
- b) czy budynki nieużytkowane są ogrodzone,
- c) czy budynki nieużytkowane mają odłączone wszystkie media, jeżeli jakiś nie są odłączone to prosimy o ich wskazanie,
- d) czy są dozorowane, jeżeli tak to w jaki sposób,
- e) zdjęcia tych budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynek jest zamknięty. Ogrodzony jest teren całego szpitala, media są odłączone, teren szpitala dozorowany jest przez pracowników etatowych.

Pytanie nr 83 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni. W przypadku potwierdzenia prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia prosimy o akceptację ograniczenia dla nich zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został wprowadzony jeden budynek wyłączony z użytkowania (pozycja 17 Załącznika Rejestr majątku) w związku z powyższym Zamawiający wyraża

zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA + powódź. Nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 84 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni lub:

- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
- d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 82 z zastrzeżeniem, że nie znajduje się tam żadne mienie.

Pytanie nr 85 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zamawiający poinformuje wykonawcę o planach zmiany przeznaczenia mienia w sytuacji gdy: zostanie przeznaczone do sprzedaży, wynajmu, oczekuje na uregulowanie stanu własnościowego lub będzie tymczasowo magazynowane lub wobec którego zastosowana będzie czasowa przerwa w eksploatacji.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej dla tego mienia jest potwierdzenie jej przez Wykonawcę po ustaleniu z zamawiającym zabezpieczenia mienia przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 86 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36.

Pytanie nr 87 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 37. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ich z ubezpieczenia.

Pytanie nr 88 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający w czasie trwania umowy nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia w ramach klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 89 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępnia wykaz środków trwałych z grupy VIII w załączniku nr 3 do udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 90 dot. zadania nr 2

Proszę o wskazanie SU 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych z grupy 8.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 89.

Pytanie nr 91 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy w grupie mienia: 8. infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.- faktycznie znajdują się tunele, przejścia podziemne i przepusty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w grupie mienia pkt. 8 infrastruktura drogowa nie znajdują się tunele,

przejścia podziemne i przepusty.

Pytanie nr 92 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy do ubezpieczenia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne. Jeżeli tak zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, gdzie są posadowione instalacje (na budynkach czy na gruncie i w jaki sposób przytwierdzone do podłoża. Jaka jest wartość instalacji. W przypadku instalacji montowanej metodą balastową prosimy o wyłączenie jej z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 93 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 38.

Pytanie nr 94 dot. zadania nr 2

W związku z planowaną nową inwestycją: Budowa Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zwracamy się z prośbą o podanie:

- adresu,
- powierzchni użytkowej,
- liczby kondygnacji,
- powierzchni największej strefy pożarowej,
- czy będzie podlegała ubezpieczeniu w tym postępowaniu,
- jaka jest przewidywana wartość rzeczy ruchomych w tej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela informacji:

Adres: Zabrze 3 Maja 13-15
 Kategoria **XI** – budynek służby zdrowia;

Największa strefa pożarowa	3 325,80 m ²
----------------------------	-------------------------

Kubatura: Budynek Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej ~ 6 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemną.	28 758,85 m ³
---	--------------------------

Zestawienie powierzchni:

▪ powierzchnia zabudowy:		1336,80 m²
- Budynek Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej		1190,84 m ²
- łącznik		125,00 m ²
- szyb windy		16,80 m ²
▪ powierzchnia całkowita:		7 452,25 m²
▪ Budynek Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej		7 310,45 m²
- kondygnacja -1	1183,25 m ²	
- kondygnacja 0,00	1153,40 m ²	
- kondygnacja +1	1176,65 m ²	
- kondygnacja +2	1176,65 m ²	
- kondygnacja +3	1176,65 m ²	
- kondygnacja +4	1021,95 m ²	
- kondygnacja +5	421,90 m ²	
- łącznik	125,00 m ²	
- szyb windy	16,80 m ²	

Przewidywana wartość mienia ruchomego w tej inwestycji wynosi 27 mln zł.
 Inwestycja będzie podlegała ubezpieczeniu po jej oddaniu do użytkowania.

Pytanie nr 95 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach – dotyczy PD i EEI.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 96 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach – dotyczy PD i EEI.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 97 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp (dotyczy PD i EEI) o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:
 sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej	24 miesiące	2,00%

(tomografia komputerowa: patrz b)		
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że nie wyraża zgody na wypłatę odszkodowania w wartości rzeczywistej dla szkód powstałych w wyniku działania ognia, zalania, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz przepięcia niezależnie od daty produkcji sprzętu. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 98 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne – dotyczy PD.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 99 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 20 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 100 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% SU, nie więcej niż 10 000 000 zł.

Pytanie nr 101 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 102 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w Klauzuli nadwyżkowej dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 500 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 103 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 104 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wyплата odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na 3 dni kalendarzowe. W pozostałym zakresie brzmienie klauzuli pozostaje w stanie niezmienionym. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 105 dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

System: na sumy stałe (PD, EEI)

W przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe ~~nie~~ ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, [z możliwością doubezpieczenia na wniosek Klienta](#).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 106 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 107 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów związanych ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz

innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamarzaniem -pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 108 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w infrastrukturze drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , przepusty itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 109 dot. zadania nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych jeżeli naruszają one stabilność konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 21.

Pytanie nr 110 dot. zadania nr 2

Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych w arkuszu kalkulacyjnym z ostatniej inwentaryzacji wraz z lokalizacją.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dane dotyczące majątku udostępnione zostały w załączniku o nazwie Rejestr majątku.

Pytanie nr 111

Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 112

Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

W odniesieniu do klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, prosimy o zmniejszenie limitu do 200.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 113

Prosimy o wyłączenie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 114

W odniesieniu do klauzuli funduszu prewencyjnego, proszę o wprowadzenie doprecyzowania wypłaty funduszu zgodnie z poniższą propozycją:

Klauzula funduszu prewencyjnego

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania środków z funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w okresie od 30.06.2025r. do 29.06.2028r. w kwocie 30 000 PLN /słownie PLN: Trzydzieści tysięcy złotych 00/100/ wypłacanej w transzach po 10 000 PLN na każdy kolejny okres ubezpieczenia, tj.

- 10 000 PLN za okres od 30.06.2025r. do 29.02.2026r. (kwota do uznania w roku 2026r.)

- 10 000 PLN za okres od 30.06.2026r. do 29.02.2027r. (kwota do uznania w roku 2027r.)

- 10 000 PLN za okres od 30.06.2027r. do 29.02.2028r. (kwota do uznania w roku 2028r.)

Ubezpieczający, przed każdą wypłatą transzy, poinformuje Ubezpieczyciela o celu prewencyjnym, na który zostaną przekazane środki przy czym będzie on miał na względzie zapobieganie powstawaniu albo zmniejszanie skutków zdarzeń ubezpieczeniowych. Szczegółowe obowiązki stron zostaną określone w odrębnej umowie prewencyjnej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wypłatę środków z funduszu prewencyjnego w wysokości 30 000 zł niezależnie od tego czy jednorazowo czy w 3 transzach przy czym Zamawiający akceptuje iż pierwsza wypłata może nastąpić w 2026 roku. Jednocześnie Zamawiający potwierdza że cel prewencyjny zostanie uzgodniony Wykonawcą. Zamawiający potwierdza że szczegółowe obowiązki stron zostaną określone w odrębnej umowie prewencyjnej przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

**Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**