

DETAL 1 – SIEDZISKO/ LEŻANKI


Mozzaika gres porcellanato w formie Stick w kolorystyce białej Terrazzo o delikatnym jasnym wzorze. Wymiar płytki mozaiki: 280x295x6mm. Szerokość pojedynczego Sticka 32.5mm, fuga 2.5mm. Mozaika kalibrowana, wzór niepowtarzalny, wykończenie matowe. Zastosowanie: baseny i sauny. Odporność na pamienie: V klasa(najwyższa).

Siedzisko obłożone listwami drewna abachi o szerokości 22 – 25 mm, krawędzie zaokrąglone, deski rozmieszczone w regularnych odstępach

Mozzaika gres porcellanato w formie Stick w kolorystyce białej Terrazzo o delikatnym jasnym wzorze. Wymiar płytki mozaiki: 280x295x6mm. Szerokość pojedynczego Sticka 32.5mm, fuga 2.5mm. Mozaika kalibrowana, wzór niepowtarzalny, wykończenie matowe. Zastosowanie: baseny i sauny. Odporność na pamienie: V klasa(najwyższa).


Listwa LED: Moc na metr: 16W (RGB+biały), Temperatura barwowa: RGB+biały, ilość diod: 60 lub 120 LED/m, Szerokość taśmy: 10,5 mm (4,8W) / 13 mm (9,6W, 14,4W), Klasa szczelności: IP68 – pełna wodoodporność, Temperatura pracy: –40°C do 85°C

Gres nieszkliwiony podłogowy – elegancka płytka, imitacja kamienia o delikatnej strukturze o wymiarach 60X60 cm w kolorze średni brąz, powierzchnia matowa i grysikowa, chłonnaść wilgoci E<0,1 %, ogniotrwałość (Decyzja 96/603/EWG) Klasa A1–A; f1, odporność na ścieranie względne, PN–EN ISO 10545 – 5 < 150 mm 3, antypoślizgowość R11A+B Grip PTV>36, grubość min 0,9 mm, Gatunek I, Krawędź retyfikowana lub równoważne o nie gorszych parametrach



UWAGA:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami branżowymi
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami branżowymi
- W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do wykańczania płytkami
- Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy bezwzględnie skorygować wg. obmiarów na budowie
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - Prawo budowlane
 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora projektu.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

NAZWA PROJEKTU: Projekt modernizacji strefy saun w budynku Pływalni Miejskiej Atlantis Pływalnia Miejska Atlantis Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań		Data: 18.12.2024
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 SIS Architekci Sp. z o.o. ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań NIP: 7831741553	
OBIEKT/ LOKALIZACJA:	Projekt modernizacji strefy saun w budynku Pływalni Miejskiej Atlantis Pływalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań	
Inwestor:	Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Sychalskiego 34 61-553 Poznań	Skala: 1:20
Nazwa:	DETAL 1 SIEDZISKO / LEŻANKI	Numer rysunku: PW 1.5
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak nr upr. 22/WPOKK/2014	
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Emilia Pankiewicz	
Revizje:		