

SKALA 1:500
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-PL-2000 strefa 6, układ wys.: PL-EVR2007-NH
Sekcje mapy: 6.130.27.01.4.1; 6.130.27.01.2.3

Województwo: śląskie
Powiat: m. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
Obręb: 0060, Zatorze



LEGENDA:

- 0-206/08

Istn. sieć ciepłownicza
- ks

ZUD-y (sieci projektowane)
- kd

Istn. sieć kanalizacji sanitarnej
- w


Istn. sieć kanalizacji deszczowej
- t


Istn. wodociąg
- e

Istn. sieć telekomunikacji
- g

Istn. sieć elektryczna
- Istn. gazociąg
- Proj. sieć ciepłownicza
- Istn. sieć ciepłownicza do likwidacji
- Granica działki

- UWAGA:**
- Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
 - Prace w okolicach kotłan Z5-Z6 rozpocząć od lokalizacji uzbrojenia terenu pomiędzy komorami. W przypadku braku możliwości ułożenia przewoźnicy rozwiązywane należy skonsultować z inwestorem.
 - Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia terenu.
 - Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
 - Na kablach złożyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom i eN. Końcówki rur zaślepić.
 - W razie konieczności zmniejszyć poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.
 - Odległość pionowa w miejscu skrzyżowania z gazociągiem powinna odpowiadać normie PN-91/M-34501.



Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data	Podpis
Projektował		Grażyna Witk		10.2024	
Wykonał		Jakub Witk		10.2024	
Sprawił					
Fuzja:		Opis:			
PT		Przyłączenie sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 13a, b, c, d w ramach I etapu rozproszenia grupowej SWC przy ul. Spółdzielczej 27a w Gliwicach.			
Nr projektu: SC-15/24		Obręb: Zatorze, działki nr: 502/14, 502/6, 502/5 i 498			
Podziałka: 1:500		Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu			
<div><div></div><div><div>EKO-WILMAR</div><div>s.p. z o.o.</div><div>ul. Gagarina 3/15</div><div>44-100 Gliwice</div></div></div>					
Inwestor: PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135					
Nr rysunku: SC-15/24/01					
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. Korygowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Należy do zastrzeżenia tytułu chronionego zgodnie z przepisami prawa o własności intelektualnej.					