



Bolków, dnia 27.03.2025 r.

F/865/2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Zakup minikoparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie**”.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Załącznik: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, według drobnego tekstu po prawej stronie na dole, winien mieć 2 strony, a ma tylko jedną. Czy to jakieś niedopatrzenie i faktyczny jej brak, czy ma być tylko jedna strona, jako istotna?

Odp.: Po zweryfikowaniu załączonych plików, niestety rzeczywiście jeden z ich był niekompletny. Został on już zmieniony na poprawny.

Pytanie 2

Czy dopuszczą Państwo minikoparkę, która nie spełnia wszystkich wymaganych parametrów technicznych?

Odp.: Nie dopuszczamy. Wymagane parametry wskazane są w OPZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza koparkę z silnikiem wysokoprężnym Diesla o mocy 14,96KM?

Odp.: Nie. Wymagane parametry wskazane są w OPZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza maszynę z ciśnieniem w układzie roboczym 180 bar?

Odp.: Nie. Wymagane parametry wskazane są w OPZ.



Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza maszynę z miejscami / uchwytami do przenoszenia maszyny znajdującymi się w innych częściach maszyny, niż wskazane w OPZ tj. na lemieszu, ramieniu kopiącym oraz przy podwoziu w tylnej części maszyny?

Odp.: Nie. Wymagane parametry wskazane są w OPZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza maszynę fabrycznie nie wyposażoną w immobilizer?

Odp.: Nie. Wymagane parametry wskazane są w OPZ.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza immobilizer w postaci uruchamiania bez kluczykowego maszyny tj. za pomocą kodu numerycznego (czterocyfrowy kod wprowadzany z klawiatury, montaż fabryczny)?

Odp.: Nie. Wymagane parametry wskazane są w OPZ.

Pytanie 8

Co zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie: "możliwość wykonywania podstawowych serwisów po dostarczeniu materiałów eksploatacyjnych"?

Odp.: Należy przez to rozumieć możliwość wymiany płynów, olei i filtrów przez przeszkolonych pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie przez Wykonawcę, po dostarczeniu do Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgodzi się na ciśnienie w układzie roboczym min. 205 bar?

Odp.: Nie, wymagane parametry wskazane są w OPZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający mógłby określić szacunkową ilość godzin przepracowanych w ciągu jednego roku?

Odp.: Ok. 400 mh.

Pytanie 11

Czy zamawiający wymaga w zestawie szybkozłącza mechanicznego do szybkiej wymiany łyżek?

Odp.: Tak.



Pytanie 12

Proszę o informację jaką drogą należy złożyć ofertę zamówienia?
Czy drogą pocztową czy elektroniczną?

Odp.: Proszę złożyć ofertę poprzez platformę zakupową.

Pytanie 13

Czy zamawiając dopuszcza inne zabezpieczenie fabryczne?
Maszyna, którą chcemy zaproponować nie ma w standardzie zabezpieczenia typu immobilizer, jednak wykonawca może go założyć jako opcja dodatkowa.

Odp.: Dopuszczamy zabezpieczenie typu immobilizer, wyłącznie fabryczny.

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuszcza serwis mobilny (dojazd liczony z Wrocławia).

Odp.: Nie.

Pytanie 15

Zamawiający zamieścił na platformie zakupowej niepełną treść wzoru Umowy, pomijając stronę 2 oraz 4. Prosimy o jej uzupełnienie oraz umożliwienie zadawania pytań przez dwa dni robocze od dnia publikacji pełnej wersji, aby Wykonawcy mogli dokładnie zapoznać się z brakującymi zapisami. Jeśli okaże się to konieczne, w celu umożliwienia Zamawiającemu udzielenia odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, wnosimy również o rozważenie przesunięcia terminu składania ofert.

Odp.: Załącznik dot. wzoru Umowy został zmieniony na poprawny.

Pytanie 16

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować pojęcie "podstawowe serwisy" użyte w ostatnim podpunkcie działu IX OPZ oraz pojęcie "serwisu eksploatacyjnego" użytego w § 3 ust. 5 Umowy. W tego typu maszynach zazwyczaj podstawowe serwisy obejmują wymianę oleju w silniku i w hydromotorach jazdy i występują przy przebiegach 50, 250, 750, 1250, itd. Dla utrzymania gwarancji przeglądy przy przebiegach 500, 1000, 1500, 2000 mtg wykonuje autoryzowany serwis.

Odp.: Podstawowe serwisy rozumiemy poprzez: wymianę oleju w silniku i w hydromotorach jazdy, które występują przy przebiegach 50, 250, 750, 1250, itd. Przeglądy przy przebiegach 500, 1000, 1500, 2000 mtg będzie wykonywał autoryzowany serwis.



Pytanie 17

Czy Zamawiający może potwierdzić, że pod pojęciem “specyfikacja warunków zamówienia” rozumie “szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dokument nazwie “specyfikacja warunków zamówienia” nie został załączony do postępowania.

Odp.: Tak, pod pojęciem “specyfikacja warunków zamówienia” rozumiemy “szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 18

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pod słowami “w tym okresie eksploatacji sprzętu” zawartymi w § 5 ust 3 Umowy.

Odp.: Winno być: „W okresie rękojmi WYKONAWCA odpowiada za terminowe usunięcie przez serwis wszelkich wad jakie pojawiają się podczas eksploatacji sprzętu”.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego przez Wykonawcę, a tym samym o usunięcie tego zapisu z § 5 ust. 4 Umowy. W naszej ocenie wymóg ten może znacząco wpłynąć na koszty realizacji zamówienia oraz dostępność odpowiednich zasobów, co może ograniczyć konkurencyjność ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację ze sprzętu zastępczego. Minikoparka jest newralgiczną maszyną przy usuwaniu usterek na sieciach wod.-kan.

Pytanie 20

Czy Zamawiający zaakceptuje punkt serwisowy w odległości 170 km od siedziby Zamawiającego?

Odp.: Nie akceptujemy punktu serwisowego w odległości 170 km od siedziby Zamawiającego.

Pytanie 21

Czy Zamawiający wymaga by Wykonawca pokrył koszty przeglądów serwisowych w okresie gwarancji?

Odp.: Zamawiający ponosi koszty przeglądów serwisowych.



Pytanie 22

Dot. §4 Umowy, Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem Wykonawcy. Zamawiający (poza okresem trwania gwarancji) nie może narzucać ani ograniczać jej zakresu. Czy Zamawiający to akceptuje i w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, uzna warunki gwarancji Sprzedawcy? Przesyłam w załączeniu.

Odp.: Zamawiający nie akceptuje warunków gwarancji Wykonawcy.

Pytanie 23

Dot. §4 ust 6 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się pokryć koszt dojazdu do serwisu oddalonego o 104 km od siedziby Zamawiającego ?

Odp.: Nie akceptujemy pokrycia kosztu dojazdu do serwisowego oddalonego o 104km od siedziby zamawiającego.

Pytanie 24

Dot. §5 Umowy, Wykonawca udziela rękojmi na zasadach opisanych w Kodeksie Cywilnym. Czy Zamawiający to akceptuje?

Odp.: Warunki Rękojmi zostały opisane w §5 Umowy.

Pytanie 25

Dot. §5 ust 2 Umowy, Przedmiotem umowy jest minikoparka. Czy Zamawiający potwierdza, iż użycie sformułowania koparko-ładowarka jest wynikiem omyłki pisarskiej?

Odp.: Tak, zaistniała omyłka pisarska. Zostanie to zmienione na poprawną formę-minikoparkę.

Pytanie 26

Wnoskujemy o dodanie do § 4 wzoru Umowy zapisu , zgodnie z którym Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania wad awarii, usterek w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00, a wszelkie zgłoszenia poza tymi terminami będą przyjmowane jako zgłoszone w następującym po zgłoszeniu dniu roboczym.

Odp.: Zapis ten zostanie dodany do treści Umowy.

Pytanie 27

Czy Zamawiający może dodać do Umowy zapis wskazujący obowiązek Zamawiającego do zgłoszenia usterki w terminie dwóch dni roboczych od jej stwierdzenia?

Odp.: Zapis ten zostanie dodany do treści Umowy.



Pytanie 28

Czy Zamawiający może dodać do Umowy zapis zobowiązujący Zamawiającego do przesyłania wraz ze zgłoszeniem usterki dokumentacji fotograficznej.

Odp.: Zapis ten zostanie dodany do treści Umowy.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 2-4 Umowy do wysokości 0,1 %?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Wnioskujemy o doprecyzowanie w § 4 wzoru Umowy, w taki sposób, iż wskazane tam będzie, że spod gwarancji wyłączone są wszelkie awarie wywołane:

- a. niewłaściwą konserwacją lub jej brakiem,
- b. błędem operatora,
- c. nieprzestrzeganiem przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów.
- d. działaniem siły wyższej.

Odp.: Powyżej wymienione zapisy gwarancyjne zostaną zawarte w Umowie.

Pytanie 31

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w § 4 ust. 4 ma na myśli jedynie wady objęte gwarancją.

Odp.: Tak, potwierdzamy.

Pytanie 32

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego przez Wykonawcę, a tym samym o usunięcie części zapisów § 4 ust. 9 oraz § 5 ust 4. W naszej ocenie wymóg ten może znacząco wpłynąć na koszty realizacji zamówienia oraz dostępność odpowiednich zasobów, co może ograniczyć konkurencyjność ofert.

Odp.: Zamawiający nie zrezygnuje z dostarczenia sprzętu zastępczego przez Wykonawcę.

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wskazanego w § 4 ust. 9 oraz w § 5 ust. 4 do 21 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 34

Wnosimy o usunięcie zapisu § 7 ust. 3. Konieczne jest odnotowanie, iż odpowiedzialność z tytułu gwarancji następuje na podstawie odrębnego reżimu prawnego niż odpowiedzialność za szkodę na zasadach ogólnych (tak: D. Bierecki [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. P. Nazaruk, LEX/el. 2024, art. 577). Istotą gwarancji jest co do zasady zapewnienie o dobrej jakości rzeczy i zobowiązanie do usunięcia ewentualnych wad poprzez naprawę lub wymianę. Taki jest normatywny punkt wyjścia jeśli chodzi o obowiązki gwaranta, które w świetle art. 577 § 2 KC) koncentrują się na usunięciu wady fizycznej rzeczy lub dostarczeniu rzeczy wolnej od wad właśnie. W tym kontekście ustanawianie odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy pośród uprawnień Zamawiającego wynikających z przytoczonego postanowienia, której źródłem miałby być sam fakt zaistnienia wady, należy uznać za zbyt daleko idące, a przy tym odbiegające od istoty odpowiedzialności gwaranta. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza wykonawcy może mieć przeto miejsce dopiero w sytuacji, gdy ten w sposób nieuzasadniony uchylałby się od wykonania spoczywających na nim obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji. Uwzględniając powyższe, zwracam się o modyfikację wzoru umowy poprzez usunięcie z jego treści § 7 ust. 3.

Odp.: § 7 ust. 3 zostaje utrzymany w Umowie.

Pytanie 35

Biorąc pod uwagę fakt, że podczas kopania łączymy ruchy maszyny tj. zamykamy łyżkę i kierujemy ramię koparki jednocześnie do siebie czy zamawiający dopuści maszynę która posiada sumaryczne siły skrawania na poziomie 22,2 KN (łyżka 14kN, ramię 8,2 kN) ? Sumaryczne siły są na tym samym poziomie co wymagane.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36

Jakie załączniki są niezbędne przy składaniu oferty na platformie?

Odp.: Potwierdzenie parametrów maszyny poprzez zaznaczenie na OPZ TAK bądź NIE.