



Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.

Załącznik do uzgodnienia nr UL-863/2022 z dnia 07.09.2022 r.

Budowa chodnika przy ul. Telewizyjnej w Gdańsku.

- 1. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdańsk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.**
2. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych SNG.
3. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
5. Istniejące uzbrojenie wod.-kan. należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni; trzpień zasuwy umieścić w skrzynce żeliwnej i zamontować w betonowej opasce, wąż studni sanitarnej w terenie zielonym obetonować w promieniu ok. 1m. Regulację studni należy wykonywać pod płytą nastudzienną (nie montować pierścieni dystansujących). Włazy studni powinny być typu ciężkiego na nośność 40T z logo miasta Gdańska.

Uzgodnienie ważne do dnia 06.09.2024 r.

Z up. Zarządu Spółki

Przemysław Polczyński
Specjalista ds. technicznych