
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie remontów pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17
ADRES INWESTYCJI: 61-841 Poznań, Pl.Kolegiacki 17
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań-Wydział Obsługi Urzędu
ADRES INWESTORA: 61-841 Poznań, Pl.Kolegiacki 17
DATA OPRACOWANIA: 17.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		budynek UMP pl.Kolegiacki 17			
1.1		pokój 239			
1.1.1					
1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
d.1.1.1		29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
3	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 20% na ścianach i sufitach	m2		
d.1.1.1		0,2 * (24,75 * 3,4 + 29,20)	m2	22,670	
				RAZEM	22,670
4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
d.1.1.1		29,20 + 24,75 * 3,4	m2	113,350	
				RAZEM	113,350
5	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
d.1.1.1		29,20 + 24,75 * 3,40	m2	113,350	
				RAZEM	113,350
6	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
d.1.1.1		29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
7	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m2		
d.1.1.1		29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
8	TZKNBK V -079 analogia	rozbiorka i ponowne ułożenie legarów podłogowych (zerwanie nadbijanych podkładek, rozbiorka legarów, oczyszczenie podłoża z zasyпки, ponowne ułożenie legarów istniejących i uzupełnienie odległości nowymi, usunięcie zniszczonych elementów i ich uzupełnienie) -30%	m3		
d.1.1.1		24,75 * 0,3 * 0,15	m3	1,114	
				RAZEM	1,114
9	kalk. własna	Ułożenie płyt OSB twardych na istniejącej posadzce lub legarach grubości max 32 mm Krotność = 2	m2		
d.1.1.1		29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
10	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3		
d.1.1.1		29,20 * 0,2	m3	5,840	
				RAZEM	5,840
11	NNRNKB 202 1132-01 1132-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy samopoziomującej anhydrytowej o grubości 2,5 cm	m2		
d.1.1.1		29,20	m2	29,200	
				RAZEM	29,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 1	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczne z wywinięciem cokolika	m2		
		29,20 * 1,1	m2	32,120	
				RAZEM	32,120
13 d.1.1. 1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiału z rozbiórki taczkami, pojemnikami	m3		
		29,20 * 0,19	m3	5,548	
				RAZEM	5,548
14 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów budowlanych w kontenerach do 15 km	m3		
		poz.13	m3	5,548	
				RAZEM	5,548
15 d.1.1. 1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m3		
		poz.13	m3	5,548	
				RAZEM	5,548
16 d.1.1. 1	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika wraz z utylizacją należy uwzględnić konieczność zamrażania rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1. 1	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.1. 1	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberk demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu grzejnika trzy płytowego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.1. 1	wycena indywidualna	wymiana listwy kablowej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
22 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		29,30 + 2 * 2 * 2	m2	37,300	
				RAZEM	37,300
1.2		pokój 240			
1.2.1					
23 d.1.2. 1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 4-01 d.1.2. 1	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	RAZEM	1,000
		28,97	m2	28,970	
				RAZEM	28,970
25	KNR 2-02 d.1.2. 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 20% na ścianach i sufitach	m2		
		$0,2 * (28,97 + 26,44 * 3,40)$	m2	23,773	
				RAZEM	23,773
26	NNRNKB d.1.2. 1	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		$(28,97 + 26,44 * 3,40)$	m2	118,866	
				RAZEM	118,866
27	KNR 4-01 d.1.2. 1	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.26	m2	118,866	
				RAZEM	118,866
28	KNR 4-01 d.1.2. 1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		28,97	m2	28,970	
				RAZEM	28,970
29	KNR-W 4-01 d.1.2. 1	Ręczna rozbiórka elementów podbudowy wraz z subitem o grubości do 15 cm	m3		
		$28,97 * 0,2$	m3	5,794	
				RAZEM	5,794
30	KNR 7-28 d.1.2. 1	Rozebranie podłogi drewnianej	m2		
		28,97	m2	28,970	
				RAZEM	28,970
31	TZKNBK V d.1.2. 1	rozbiórka i ponowne ułożenie legarów podłogowych (zerwanie nadbijanych podkładek, rozbiórka legarów, oczyszczenie podłoża z zasypki, ponowne ułożenie legarów istniejących i uzupełnienie odległości nowymi, usunięcie zniszczonych elementów i ich uzupełnienie) -30%	m3		
		$28,97 * 0,3 * 0,15$	m3	1,304	
				RAZEM	1,304
32	kalk. własna d.1.2. 1	Ułożenie płyt OSB twardych na istniejącej posadzce lub legarach grubości max 32 mm Krotność = 2	m2		
		28,97	m2	28,970	
				RAZEM	28,970
33	NNRNKB d.1.2. 1	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowej o grubości 2,5 cm	m2		
		28,97	m2	28,970	
				RAZEM	28,970
34	KNR 2-02 d.1.2. 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczne z wywinięciem cokolika	m2		
		$28,97 * 1,1$	m2	31,867	
				RAZEM	31,867
35	KNR 4-01 d.1.2. 1	usunięcie z budynku materiału z rozbiórki taczkami, pojemnikami	m3		
		$28,97 * 0,19$	m3	5,504	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów budowlanych w kontenerach do 15 km	m3	RAZEM	5,504
		poz.35	m3	5,504	
				RAZEM	5,504
37 d.1.2. 1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m3		
		poz.35	m3	5,504	
				RAZEM	5,504
38 d.1.2. 1	wycena indywidualna	Likwidacja otworu drzwiowego wraz z utylizacją drzwi. Zamknięcie otworu drzwiowego zabudową g- k wraz z wygłuszeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.2. 1	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika wraz z utylizacją należy uwzględnić konieczność zamrażania rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.2. 1	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.2. 1	wycena indywidualna	zmiana lokalizacji grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberek demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu niskiego grzejnika trzy płytowego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		29,30 + 2 * 2 * 2	m2	37,300	
				RAZEM	37,300
1.3		pokój 241			
1.3.1					
46 d.1.3. 1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32,54	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
48 d.1.3. 1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 20% na ścianach i sufitach	m2		
		0,2 * (32,54 + 28,32 * 3,43)	m2	25,936	
				RAZEM	25,936
49 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		(32,54 + 28,32 * 3,43)	m2	129,678	
				RAZEM	129,678
50 d.1.3. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.49	m2	129,678	
				RAZEM	129,678
51 d.1.3. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		32,54	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
52 d.1.3. 1	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m2		
		32,54	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
53 d.1.3. 1	TZKNBK V -079 analogia	rozbiórka i ponowne ułożenie legarów podłogowych (zerwanie nadbijanych podkładek, rozbiórka legarów, oczyszczenie podłoża z zasyпки, ponowne ułożenie legarów istniejących i uzupełnienie odległości nowymi, usunięcie zniszczonych elementów i ich uzupełnienie) -30%	m3		
		32,54 * 0,3 * 0,15	m3	1,464	
				RAZEM	1,464
54 d.1.3. 1	kalk. własna	Ułożenie płyt OSB twardych na istniejącej posadzce lub legarach grubości max 32 mm Krotność = 2	m2		
		32,54	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
55 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1132-01 1132-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowej o grubości 2,5 cm	m2		
		32,54	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
56 d.1.3. 1	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogeniczne z wywinięciem cokolika	m2		
		32,54 * 1,1	m2	35,794	
				RAZEM	35,794
57 d.1.3. 1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiału z rozbiórki taczkami, pojemnikami	m3		
		32,54 * 0,19	m3	6,183	
				RAZEM	6,183
58 d.1.3. 1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów budowlanych w kontenerach do 15 km	m3		
		poz.57	m3	6,183	
				RAZEM	6,183

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.1.3. 1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m3		
		poz.57	m3	6,183	
				RAZEM	6,183
60 d.1.3. 1	wycena indywidualna	Likwidacja otworu drzwiowego wraz z utylizacją drzwi. Zamknięcie otworu drzwiowego zabudową g- k wraz z wygłuszeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.3. 1	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika wraz z utylizacją należy uwzględnić konieczność zamrażania rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.3. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.3. 1	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.1.3. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.3. 1	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberek demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu grzejnika trzy płytowego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.3. 1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		32,54 + 2 * 2 * 2	m2	40,540	
				RAZEM	40,540
1.4		pokój 522			
1.4.1					
67 d.1.4. 1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		37,57	m2	37,570	
				RAZEM	37,570
69 d.1.4. 1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 5% na ścianach	m2		
		0,05 * 25,05 * 3,2	m2	4,008	
				RAZEM	4,008
70 d.1.4. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтование powierzchni preparatem gruntującym ścian i sufitów łącznie z płytami typu OWA	m2		
		37,57 / 2 + 25,05 * 3,20	m2	98,945	
				RAZEM	98,945

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.4. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów łącznie z płytami typu OWA -kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.70	m2	98,945	
				RAZEM	98,945
72 d.1.4. 1	wycena indywidualna	Montaż ściany w zabudowie aluminiowo - szklanej wraz z drzwiami wejściowymi projektem długość ok 380 cm wysokość do sufitu podwieszanego zgodnie z załączonym schematem oraz uzgodnieniem z użytkownikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.1.4. 1	KNR 0-14 2010-04 KNR 2-02 z.o. 2.11.	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - bud.o wysokości 25 m	m2		
		$3,72 * 3,2 + 3,07 * (3,2 + 1,2) / 2$	m2	18,658	
				RAZEM	18,658
74 d.1.4. 1	KNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
75 d.1.4. 1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich okien,drzwi i podłóg.	m2		
		$37,57 + 2 * 2 * 2$	m2	45,570	
				RAZEM	45,570
1.5		pokój 115			
1.5.1					
76 d.1.5. 1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		32,54	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
78 d.1.5. 1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 10% na ścianach i sufitach	m2		
		$0,1 * (67,39 * 1,1 + 37,90 * 4,6)$	m2	24,847	
				RAZEM	24,847
79 d.1.5. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		$(67,39 * 1,1 + 37,90 * 4,6)$	m2	248,469	
				RAZEM	248,469
80 d.1.5. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.79	m2	248,469	
				RAZEM	248,469
81 d.1.5. 1		Renowacja parkietów-kitowanie i uzupełnienie ubytków w ocyklinowanym parkiecie Krotność = 3	m2		
		67,39	m2	67,390	
				RAZEM	67,390
82 d.1.5. 1	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		67,39	m2	67,390	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	67,390
83 d.1.5. 1	KNR 2-02 1111-08	trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów wraz z listwami przyściennymi Krotność = 3	m2		
		67,39	m2	67,390	
				RAZEM	67,390
84 d.1.5. 1	analiza indywidualna	demontaż i powtórny montaż szafy wbudowanej w ościeżu drzwiowym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1.5. 1	KNR 19-01 1308-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej - renowacja drzwi w zakresie uzupełnienia usunięcia odspojonych warstw farby, pomalowania drzwi wraz montażem nowego wygłuszenia prace pod nadzorem Konserwatora oraz MKZ	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
86 d.1.5. 1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		32,54 + 2 * 2 * 2	m2	40,540	
				RAZEM	40,540
1.6		pokój 116			
1.6.1					
87 d.1.6. 1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		32,54	m2	32,540	
				RAZEM	32,540
89 d.1.6. 1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 10% na ścianach i sufitach	m2		
		0,1 * (67,39 * 1,1 + 37,90 * 4,6)	m2	24,847	
				RAZEM	24,847
90 d.1.6. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		(67,39 * 1,1 + 37,90 * 4,6)	m2	248,469	
				RAZEM	248,469
91 d.1.6. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.90	m2	248,469	
				RAZEM	248,469
92 d.1.6. 1	analiza indywidualna	Renowacja parkietów-kitowanie i uzupełnienie ubytków w ocyklinowanym parkiecie Krotność = 3	m2		
		67,39	m2	67,390	
				RAZEM	67,390
93 d.1.6. 1	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem	m2		
		67,39	m2	67,390	
				RAZEM	67,390
94 d.1.6. 1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37,9	m	37,900	
				RAZEM	37,900
95 d.1.6. 1	KNR 2-02 1111-08	trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów wraz z listwami przyściennymi Krotność = 3	m2		
		67,39	m2	67,390	
				RAZEM	67,390
96 d.1.6. 1		demontaż i powtórny montaż szafy wbudowanej w ościeżu drzwiowym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.6. 1	KNR 19-01 1308-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej - renowacja drzwi w zakresie uzupełnienia usunięcia odspojonych warstw farby, pomalowania drzwi wraz montażem nowego wygłuszenia prace pod nadzorem Konserwatora oraz MKZ	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
98 d.1.6. 1	KNR 4-01 1209-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą parapetów	m2		
		1,6 * 0,4 * 2	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
99 d.1.6. 1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		32,54 + 2 * 2 * 2	m2	40,540	
				RAZEM	40,540
1.7		pokój 117			
1.7.1					
100 d.1.7. 1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		44,23	m2	44,230	
				RAZEM	44,230
102 d.1.7. 1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 100% na ścianach	m2		
		30,54 * 4,75	m2	145,065	
				RAZEM	145,065
103 d.1.7. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym	m2		
		30,54 * 4,75	m2	145,065	
				RAZEM	145,065
104 d.1.7. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.103	m2	145,065	
				RAZEM	145,065

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.1.7. 1		<p>Konserwacja i renowacja sufitu wraz z ozdobną fasetą zgodnie z programem prac konserwatorskich i pod nadzorem Konserwatora oraz MKZ w zakres prac wchodzi między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie powierzchni stropu z przemałowań , - w razie konieczności wzmocnienie piaskującego się tynku stropu - kontrola stabilności tynków stropu , ewentualne podklejenie odspojonych tynków - kontrola stabilności poszczególnych elementów dekoracji sztukatorskiej+ ewentualne wzmocnienie i stabilizacja dekoracji sztukatorskiej stropu , - wykonanie uzupełnień formy i napraw na płaszczyźnie stropu i dekoracji sztukatorskiej, - uzupełnienie ubytków tynków na płaszczyznach stropu - wykonanie i zabezpieczenie warstwy malarskiej stropu w tym wykonanie złoceń - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. <p>Wszelkie prace mogą zostać zmienione na każdym etapie prac przez nadzór MKZ</p>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.1.7. 1	analiza indywidualna	Renowacja parkietów-kitowanie i uzupełnienie ubytków w ocyklinowanym parkiecie Krotność = 3	m2		
		44,23	m2	44,230	
				RAZEM	44,230
107 d.1.7. 1	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem	m2		
		poz.106	m2	44,230	
				RAZEM	44,230
108 d.1.7. 1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		30,54	m	30,540	
				RAZEM	30,540
109 d.1.7. 1	KNR 2-02 1111-08	trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów wraz z listwami przyściennymi Krotność = 3	m2		
		poz.107	m2	44,230	
				RAZEM	44,230
110 d.1.7. 1	KNR 19-01 1308-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej - renowacja drzwi w zakresie uzupełnienia usunięcia odspojonych warstw farby, pomalowania drzwi wraz montażem nowego wygłuszenia prace pod nadzorem Konserwatora oraz MKZ	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
111 d.1.7. 1	KNR 4-01 1209-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą parapetów	m2		
		1,6 * 0,4 * 2	m2	1,280	
				RAZEM	1,280
112 d.1.7. 1	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika wraz z utylizacją należy uwzględnić konieczność zamrażania rur	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
113 d.1.7. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.1.7. 1	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
115 d.1.7. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
116 d.1.7. 1	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberk demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu grzejnika trzy płytowego)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
117 d.1.7. 1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		38,05 + 2 * 2 * 4	m2	54,050	
				RAZEM	54,050
1.8		pokój 118/118a/118b			
1.8.1					
118 d.1.8. 1	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.1.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		4,20 + 9,76 + 7,79	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
120 d.1.8. 1	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 20% na ścianach i sufitach + wyprostowanie ścian we wnęce kuchennej	m2		
		0,2 * (4,2 + 9,76 + 7,7 + 9,33 * 2,93 + 14,03 * 3,8 + 11,7 * 4,7) + 3 * (7,25 / 2 + 6,85)	m2	62,885	
				RAZEM	62,885
121 d.1.8. 1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		(4,2 + 9,76 + 7,7 + 9,33 * 2,93 + 14,03 * 3,8 + 11,7 * 4,7)	m2	157,301	
				RAZEM	157,301
122 d.1.8. 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.121	m2	157,301	
				RAZEM	157,301
123 d.1.8. 1	KNK 7-28 0301-08 analogia	Rozebranie posadzek z płytek z odcięciem posadzki pod szafą Rack	m2		
		4,2 + 9,76 + 7,79	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
124 d.1.8. 1	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów podbudowy wraz z subitem o grubości do 15 cm	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.123 * 0,15	m3	3,263	
				RAZEM	3,263
125 d.1.8. 1	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m2		
		poz.123	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
126 d.1.8. 1	analiza indywidualna	demontaż drzwi z obróbką oraz demontaż skrzydła drzwiowego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.1.8. 1	TZKNBK V -079 analogia	rozbiórka i ponowne ułożenie legarów podłogowych (zerwanie nadbijanych podkładek, rozbiórka legarów, oczyszczenie podłoża z zasypki, ponowne ułożenie legarów istniejących i uzupełnienie odległości nowymi, usunięcie zniszczonych elementów i ich uzupełnienie) -30%	m3		
		21,75 * 0,3 * 0,15	m3	0,979	
				RAZEM	0,979
128 d.1.8. 1	kalk. własna	Ułożenie płyt OSB twardych na istniejącej posadzce lub legarach grubości max 32 mm Krotność = 2	m2		
		poz.123	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
129 d.1.8. 1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m3		
		21,75 * 0,1	m3	2,175	
				RAZEM	2,175
130 d.1.8. 1	wycena indywidualna	Posadzki cementowe -dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.123	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
131 d.1.8. 1	NNRNKB 202 1132-01 1132-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej anhydrytowej o grubości 2,5 cm	m2		
		poz.123	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
132 d.1.8. 1	KNR 19-01 0934-06	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(0,57 + 0,89 + 0,57) * 0,8$	m2	1,624	
				RAZEM	1,624
133 d.1.8. 1	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek w kolorze szarym prostokątnych o wymiarach min. 30x90 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną. Wykonawca przedstawi minimum 3 próbki do wyboru	m2		
		poz.123	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
134 d.1.8. 1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku materiału z rozbiórki taczakami, pojemnikami	m3		
		poz.123 * 0,2	m3	4,350	
				RAZEM	4,350
135 d.1.8. 1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów budowlanych w kontenerach do 15 km	m3		
		poz.134	m3	4,350	
				RAZEM	4,350

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.1.8. 1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki	m3		
		poz.134	m3	4,350	
				RAZEM	4,350
137 d.1.8. 1	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika wraz z utylizacją należy uwzględnić konieczność zamrażania rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.1.8. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.1.8. 1	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.1.8. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.1.8. 1	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberk demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu grzejnika trzy płytowego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.1.8. 1	wycena indywidualna	montaż listwy kablowej	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
143 d.1.8. 1	KNR 19-01 1308-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej - renowacja drzwi w zakresie uzupełnienia usunięcia odspojonych warstw farby, pomalowania drzwi prace pod nadzorem Konserwatora oraz MKZ	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
144 d.1.8. 1	KNR 4-01 1209-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą parapetów	m2		
		1,6 * 0,4	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
145 d.1.8. 1	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		poz.123 + 2 * 2 * 6	m2	45,750	
				RAZEM	45,750
1.8.2		korytarz piętro I - odtworzenie jednej ściany			
146 d.1.8. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian Krotność = 2	m2		
		3,79 * 4,7	m2	17,813	
				RAZEM	17,813
147 d.1.8. 2	KNR AT-31 0502-04 analogia	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - odtworzenie tynku od ściany do ściany po wykonaniu bruzd	m2		
		3,79 * 4,7	m2	17,813	
				RAZEM	17,813

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
148 d.1.8. 2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.146	m2	17,813	
				RAZEM	17,813
149 d.1.8. 2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
150 d.1.8. 2	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		10 + 2 * 2 * 2	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
1.8.3		pokój 38			
151 d.1.8. 3	analiza indywidualna	wyniesienie i wniesienie elementów wyposażenia pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.1.8. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2		
		13,74	m2	13,740	
				RAZEM	13,740
153 d.1.8. 3	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjęto 20% na ścianach i sufitach	m2		
		0,2 * (13,74 + 16,67 * 3,92)	m2	15,817	
				RAZEM	15,817
154 d.1.8. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym	m2		
		(13,74 + 16,67 * 3,92)	m2	79,086	
				RAZEM	79,086
155 d.1.8. 3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.154	m2	79,086	
				RAZEM	79,086
156 d.1.8. 3	KNR-W 4-02 0520-06 analogia	Demontaż grzejnika wraz z utylizacją należy uwzględnić konieczność zamrażania rur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.1.8. 3	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.1.8. 3	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.1.8. 3	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zaworu grzejnikowego odcinającego fi 15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.1.8. 3	KNR-W 2-15 0418-09 analogia	Grzejnik energooszczędny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie ilości żeberek demontowanego grzejnika (proszę uwzględnić możliwość montażu grzejnika trzy płytowego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.1.8. 3	KNR-W 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi i podłóg.	m2		
		13,74 + 2 * 2 * 2	m2	21,740	
				RAZEM	21,740