



- rura ochronna stalowa Dn219x8,0mm L = 4,5m
- przecisk poziomy stalowy DN219x8,0mm L = 13,0m
- przewiert HDD: L=27,8m

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa



II. Udzielając pozwolenia wodnoprawnego ustaliam uprawnionemu wymienionemu w pkt I niniejszej decyzji następujące warunki i obowiązki:

1. Zrealizowanie inwestycji w technologii, która uwzględnia zagrożenie powodziowe, występujące w rejonie planowanych prac, wynikające z map zagrożenia powodziowego;
2. Monitorowanie i pozyskiwanie we własnym zakresie informacji o bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz prowadzenie robót budowlanych poza okresem zagrożenia powodziowego;
3. Opracowanie procedury (planu działania) na ewentualność wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi na czas trwania robót budowlanych, w tym zabezpieczenia miejsc i środków ewakuacji we własnym zakresie;
4. Wykonanie wszelkich prac zgodnie z załączoną dokumentacją oraz przestrzeganie wszelkich warunków określonych w przedstawionej dokumentacji, posiadanych uzgodnieniach oraz decyzjach;
5. Podjęcie takich działań technicznych i organizacyjnych w czasie trwania robót, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami;
6. W trakcie wykonywania robót nie zajmować działek sąsiednich niewymienionych w operacie, a w razie konieczności uzgodnić wejście na ich teren z właścicielem;
7. Utrzymywanie wykonanych obiektów w należytym stanie technicznym, gwarantującym ich sprawność i bezpieczną eksploatację.
8. Wykonywanie robót w okresie o niskim prawdopodobieństwie wezbrania w rzece Biała Łądecka, w sytuacji braku ostrzeżeń lub prognoz IMGW o możliwym wezbraniu na rzece;
9. W przypadku wystąpienia powodzi uporządkowanie terenu, usunięcie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń (samochody, maszyny, pojemniki zawierające substancje niebezpieczne tj. farby, smary itp.) z obszaru objętego powodzią;
10. Usunięcie wszelkich szkód oraz pokrycia strat, które mogą zaistnieć w trakcie budowy i eksploatacji wykonanych obiektów;
11. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót i uporządkowanie terenu w pobliżu realizowanej inwestycji;
12. Bezwzględne stosowanie się do postanowień decyzji wodnoprawnej.

III. Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 467; 468; 458/22; 458/20; 458/24; 458/4; 458/14; 458/5; 458/13; 458/12; 458/19; 458/6; 458/7; 458/11; 470/1(Wp); 139/3; jednostka ewidencyjna - 020813\_5. Stronie Śląskie – obszar wiejski, obręb 0012 Strachocin gmina Stronie Śląskie powiat kłodzki.

IV. Decyzja niniejsza została wydana na podstawie dokumentacji pn.: „Operat wodnoprawny, Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmującego osiedle mieszkaniowe i budynki Nadleśnictwa Łądek Zdrój, obręb Strachocin, gm. Stronie Śląskie zlokalizowana na terenie objętym szczególnym zagrożeniem powodziowym”, opracowanej przez zespół projektowy w składzie Panią mgr inż. Anitę Olejnik, mgr inż. Aleksandrę Mozgała oraz Pana mgr inż. Marka Wziątek w marcu 2023r.

### **U Z A S A D N I E N I E**

Wnioskiem z dnia 21.02.2023r. (data wpływu do tut. Zarządu w dniu 22.02.2023r.) uzupełnionym pismami z dnia 20.03.2023r. oraz 19.04.2023r. Pani Anita Olejnik przedstawicielka Biura Projektów i Nadzoru „AQUA PROJEKT”, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami  $Q_{1\%}$  rzeki Biała Łądecka w km od 28+500 do 28+000, nowego obiektu budowlanego tj.: nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmującego osiedle mieszkaniowe i budynki Nadleśnictwa Łądek Zdrój, obręb Strachocin, gm. Stronie Śląskie, w punktach charakterystycznych: W4; W4.1; W4.2; Pz7; W5; Pz8; Pz9; W6.1; Pz14; ANZ1; ANZ2; W7; ANZ3; ANZ4; ANZ6; Pz11; Pz12; W8

Zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, do wniosku dołączono dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny, Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami obejmującego osiedle mieszkaniowe i budynki Nadleśnictwa Łądek Zdrój, obręb Strachocin, gm. Stronie Śląskie zlokalizowana na terenie objętym szczególnym zagrożeniem powodziowym”, opracowanej przez zespół projektowy w składzie Panią mgr inż. Anitę Olejnik, mgr inż. Aleksandrę Mozgała oraz Pana mgr inż. Marka Wziątek w marcu 2023r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.



Ponadto do wniosku dołączono:

- Pismo Burmistrza Gminy Stronie Śląskie nr GKP.6220.I.2023.LS z dnia 11.01.2023r. stwierdzające, że planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art.59 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz.U. z 2022r poz. 1029 ze zmianami).
- Pismo Gminy Stronie Śląskie nr GKP.6227.211.2022.LS z dnia 14.12.2022r. stwierdzające, że zgodnie z §6 ust. 20 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Strachocin zatwierdzony uchwałą XIV/99/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śl. z dnia 28 listopada 2011r. (Dz. Urząd. Woj. Dolnośląskiego z roku 2012 poz.389) na obszarze planu miejscowego dopuszcza się budowę i przebudowę sieci wodociągowej.
- Uzgodnienie PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Kłodzku pismo znak WR.4.2.434.14.2023.WM z dnia 19 stycznia 2023r. dotyczące odpowiedzi na zapytania w sprawie lokalizacji przedmiotowego wodociągu w strefie zagrożenia wodami powodziowymi.
- Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo znak W/Arch.5183.376,2022MK z dnia 28.12.2022r.
- Stosowne uzgodnienia projektu wymiany sieci wodociągowej obejmującej osiedle mieszkaniowe i budynki Nadleśnictwa Łądek Zdrój nr GKP.6220.I.2023.LS z dnia 11.01.2023r. z PKP Energetyka, oraz pismo L. dz. 567/2022 z dnia 23.11.2022r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Strachocin.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy k.p.a., oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 19.04.2023r. nr WR.ZUZ.4.4210.49.2023.WB zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W wyznaczonym terminie strony postępowania ani też inne osoby nie wniosły żadnych wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

W toku postępowania ustalono, że teren, na którym planuje się inwestycję, znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Biała Łądecka w km od 28+500 do 28+000, w rozumieniu art. 16 pkt. 34 lit. a ustawy Prawo wodne.

Lokalizowanie inwestycji w zasięgu strefy zagrożenia powodzią  $Q_{1\%}$  naraża ją na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wystąpienia wezbrań powodziowych. Jest to równoznaczne z czasową utratą możliwości korzystania z nieruchomości oraz poniesieniem strat finansowych przez Inwestora w związku z mogącymi powstać w czasie powodzi szkodami materialnymi. Inwestor musi być świadomy istniejącego zagrożenia powodziowego oraz czasowej utraty możliwości korzystania z nieruchomości, a wykonywane prace zabezpieczyć we własnym zakresie. Dodatkowo należy opracować plan działania na wypadek zagrożenia powodziowego i powodzi na czas prowadzonych robót budowlanych, w tym wyznaczyć oraz zabezpieczyć ewentualne miejsca i środki ewakuacji.

PGW Wody Polskie nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powodziowe (art. 222 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spełnione zostały wymogi formalnoprawne, określone w przepisach obowiązującej ustawy, tj. art. 407 ust.2 ustawy Prawo wodne, a dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 409 ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza ustaleń art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Planowane korzystanie z wód jest na obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): RW600003121699

Jednolita część	Europejski kod JCWP	RW600003121699
-----------------	---------------------	----------------



wód powierzchniowych (JCWP)	Nazwa JCWP	Biała Łądecka od Kobylicy do ujścia
	Typ	RW_krz - Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu krzemianowym
	Region wodny	region wodny Środkowej Odry
	Obszar dorzecza	obszar dorzecza Odry
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)	RZGW we Wrocławiu
Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.)		
Ocena stanu /potencjał ekologiczny		dobry potencjał ekologiczny
Wskaźniki determinujące stan/ potencjał ekologiczny		nie dotyczy;; nie dotyczy
Stan chemiczny		stan chemiczny poniżej dobrego
Wskaźniki determinujące stan chemiczny		benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen;nie dotyczy
Stan (ogólny)		zły stan wód
Cel środowiskowy dla obszaru		ochrona przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Eliminacja lub ograniczanie zagrożeń dla przyrody i krajobrazu. W szczególności: rzeki, potoki, zjawiska krasowe, wody podziemne, górskie torfowiska wysokie, torfowiska przejściowe, górskie bory bagienne, łągi, flora i fauna ekosystemów wodno-błotnych Ochrona wartości przyrodniczych – unikalnej w skali Sudetów szaty roślinnej, z licznymi gatunkami karpackimi, karpacko-alpejskimi, gatunkami kalcyfilnymi i endemicznymi, jak również przyrody nieożywionej oraz zjawisk krasowych
Ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW):		
Wskaźniki/grupa wskaźników, w zakresie których ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy dla JCWP (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW)		benzo(a)piren (występowanie w wodzie),benzo(g,h,i)perylen (występowanie w wodzie)

Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd):

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd)	Europejski kod JCWPd		PLGW6000126	
	Nazwa JCWPd		126	
Lokalizacja	Region wodny		Region wodny Środkowej Odry	
	Obszar dorzecza	Kod	obszar dorzecza Odry	6000
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)		RZGW we Wrocławiu	
	Ekoregion		Wyżyny Centralne (9)	
Ocena stanu	Ilościowego		Dobry	
	Chemicznego		Dobry	
Ocena ryzyka			Niezagrożona	

Zamierzone korzystanie z wód w warunkach normalnej eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowe zamierzenie, dla którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne, nie jest sprzeczne z ustaleniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2023 poz. 335).

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo wodne lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.



Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 916). Planowana inwestycja jest położona w pobliżu obszaru 2000 – Łęgi Odrzańskie.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie jest związana z korzystaniem z wód, a jedynie z lokalizowaniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, nie będzie ona naruszać warunków korzystania z wód regionu wodnego.

W pkt II niniejszej decyzji, określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez wnioskodawcę, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz.U. z 2019r. poz. 227)

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

### **POUCZENIE**

1. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym (art. 415 ustawy Prawo wodne).
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego (art. 414 ustawy Prawo wodne).
3. **Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia** (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy k.p.a.).
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a § 1 i 2 ustawy k.p.a.).
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).
6. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 8, 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Opłatę tą przelano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 28-03-2023r.



DYREKTOR  
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

#### **Otrzymują:**

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. STRACHOCIN 39, 57-550 Stronie Śląskie za pośrednictwem pełnomocnika Pani Anity Olejnik,
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RUM), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) poprzez obwieszczenie,
4. ZUZ a/a.

#### **Do wiadomości:**

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Kłodzku.
2. Dział ZZI w/m.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej, jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej, jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: [riod.wroclaw@wody.gov.pl](mailto:riod.wroclaw@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz.U. z 2022 poz. 1029] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
  - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
  - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

