
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla osób bezdomnych w ramach pomocy społecznej dla zadania " Utworzenie Domu dla matki z z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" w Płocku

ADRES INWESTYCJI: 09-400 Płock ul. Misjonarska 22 dzi ewid. nr 615/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Płock

ADRES INWESTORA: pl. Stary Rynek 1 09-40 Płock

BRANŻE: sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 10.12.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		pomieszczenie P017			
1 d.1	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4 d.1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych z ociekaczem na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-02 0127-02 analogia	Wykonanie z instalacji wody dodatkowych podłączeń do pralki i zmywarki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7 d.1	KNR 4-02 0127-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.1	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych o śr. nominalnej 20 mm - do pralki i zmywarki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - zmywarka i pralka	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej			
10 d.2	KNR 4-02 0133-03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.2	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
12 d.2	KNR 2-15 0103-06	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
13 d.2	KNR 2-15 0112-06	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.2	KNR 2-15 0107-04 analogia	Wpięcie rury Dn50 do istniejącej instalacji p.poż i zaworu pierwszeństwa	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 2-02 2004-04	Zabudowa otworu płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 - EI120	m2		
		0,6 * 2,5	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
16 d.2	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów Dn50 otulinami Thermaflex FR - jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
3		Pomieszczenie PO-14; PO-15			
17 d.3	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.3	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.3	KNR-W 4-01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w posadzce pod odwodnienie liniowe	m		
		1,0 * 2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
22 d.3	KNR 9-26 0101-01	Montaż prysznicowego odpływu liniowego z korpusem zintegrowanym z nasadą z suchym syfonem zabezpieczającym przed zapachami z kanalizacji i robactwem	m		
		0,8 * 2	m	1,60	
				RAZEM	1,60
23 d.3	KNR 4-02 0127-02 analogia	Wpięcie rury Dn20 do istniejącej instalacji	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi PN20 20x3,4 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	cw	15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
25 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe śr 15 mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
26 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm - prysznic	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27 d.3	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie prysznicowa ścienna o śr. nominalnej 15 mm z mieszaczem i słuchawką natryskową z wężem silikonowym w oplocie. Słuchawka na drążku prysznicowym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28 d.3	KNR 4-02 0211-06 analogia	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
30 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej .		
		1	podej .	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00