



GRUPA I - ŁAZIENKA

INWENTARYZACJA



STAN PROJEKTOWANY



- umywalka wisząca np. Roca Deba 40x32cm
bateria przystosowana do mieszacza c/z wody
- miska podwieszana do stelaża podtynkowego

- opis stanu istniejącego łazienka
- podłogi i ściany do wysokości 2.00m w płytkach, powyżej malowane
 - aktualne wyposażenie łazienki według inwentaryzacji
 - punkty oświetleniowe wykazują duże zużycie, zalecana wymiana
 - wszystkie drzwi w obrębie pomieszczeń w stanie wykazującym wyraźne ślady użytkowania - zalecane odmalowanie, wymiana klamek, zamków oraz mechanizmów
 - całkowita wysokość pom około 2.80
 - zabudowa grzejnika wykazująca ślady zużycia
 - w strefie okiennej nieużywana zabudowa kamizy oraz kamizy/szynny
 - biały montaż - wysoki stopień zużycia
- opis nowej aranżacji:
- nowe płytki na posadce oraz na ścianach do wys. 2.00m
 - montaż nowego brodzika + bateria prysznicowa
 - montaż ścianki prysznicowej np. Omega 70cm - do decyzji na etapie realizacji
 - miski ustępowe podwieszane na stelażu w zabudowie - 2 sztuki - wysokość dostosowana do korzystania przez dzieci h miski = ok. 32cm
 - umywalki na wysokości dostosowanej do użytkowania przez dzieci(h= ok. 50cm), baterie umywalk dostosowane do mieszacza c/z wody
 - montaż mieszacza c/z wody
 - nad umywalką bezpieczne lustro - 2 sztuki
 - drzwi do odnowienia wraz z wymianą mechanizmów i klamek
 - montaż przegród HPL o wysokości ~1,00x0,5m, wygradzających przestrzeń misek ustępowych wg aranżacji
 - instalacja zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej np. 45x55 wraz z wylewką wyciąganą np. Franke Prince II Pull-Out Spray lub kom gosp tworzywowa np. Zelvo Maximus z baterią wyciąganą o wym 61x44cm

- wyposażenie w zabudowę meblową(proponowane, do ustalenia z Dyrekcją Żłobka):
- szafka z możliwością zamknięcia na nocniki np. 132x32x180/200 - 1 szt.- preferowane wykonanie na wymiar z uzgodnieniem wymiarów przegródki na nocnik z Dyrekcją - konieczność dostosowania wymiarów do ilości dzieci - przewijaki - istniejące 2 sztuki zostają
 - półka na kubeczki wisząca np. 120x16x47 - preferowane wykonanie na wymair z dostosowaniem wymiarów do stosowanych kubeczków oraz ilości dzieci w grupie
 - obudowa grzejnika wymiar 120x21x70cm - 1 sztuka
 - dozowniki mydła(1 na 2 umywalki dziecięca + 1 przy umywalce w pom. dezynfekcji), podajniki do ręczników papierowych (2 w łazience)

GRUPA I ŁAZIENKA	
ŻŁOBEK KALINKA	
OPRACOWALI:	
P. Wypyszyński K. Kaniewski	DATA: 27.02.2025