



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



- S1** ŚCIANA ATTYKOWA
- tynk sylikonowy, gr. 1,5cm
 - styropian, gr. 25cm, $\lambda=0,032W/(mK)$
 - bloczki silikatowe gr. 25cm, na zaprawie tradycyjnej,
 - styropian gr. 10cm, $\lambda=0,032W/(mK)$
 - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- S2** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk sylikonowy, gr. 1,5cm/ tynk mozaikowy
 - styropian gr. 25cm, $\lambda=0,032W/(mK)$
 - bloczki silikatowe gr. 25cm, na zaprawie tradycyjnej,
 - tynk gipsowy
- S3** ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA MUROWANA
- styropian gr. 25cm, $\lambda=0,032W/(mK)$
 - powłoka bitumiczna (podkład + warstwa właściwa)
 - bloczek betonowy fundamentowy klasy M6, odporność na ściskanie 15MPa, gr. 25cm, murowany na zaprawie cementowo-wapiennej,
 - izolacja pionowa z papy
- S4** ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA MUROWANA
- izolacja pionowa z papy
 - bloczek betonowy fundamentowy klasy M6, odporność na ściskanie 15MPa, gr. 25cm, murowany na zaprawie cementowo-wapiennej,
 - izolacja pionowa z papy
- S5** ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA MUROWANA oddzielająca wnętrze budynku od wiatrolapu
- tynk gipsowy
 - styropian gr. 15cm, $\lambda=0,032W/(mK)$
 - bloczki silikatowe gr. 24cm, $R_{d1}=49dB$, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
 - tynk gipsowy
- S6** ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA MUROWANA
- tynk gipsowy
 - bloczki silikatowe gr. 25cm, $\alpha \leq 1,0$ murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
 - tynk gipsowy
- S7** ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA PREFABRYKOWANA ściana od szybu windowego
- tynk gipsowy
 - ściana żelbetowa, gr. 24cm
- S8** ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA oddzielająca wnętrze budynku od garaży
- tynk gipsowy
 - styropian gr. 10cm, $\lambda=0,032W/(mK)$
 - bloczki silikatowe gr. 25cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
 - tynk gipsowy
- S9** ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA oddzielająca wnętrze budynku od garaży
- tynk gipsowy
 - styropian gr. 10cm, $\lambda=0,032W/(mK)$
 - bloczki silikatowe gr. 18cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
 - tynk gipsowy
- S10** ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA MUROWANA
- tynk gipsowy
 - bloczki silikatowe gr. 10cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
 - tynk gipsowy
- PG** PODŁOGA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - płytki gr. 2cm
 - wylewka betonowa gr. 7cm
 - płyta styropianowa EPS 100, gr. 10cm, $\lambda=0,036W/(mK)$
 - 2x folia PE gr. 0,2mm /na odl.1m od ściany
 - warstwa betonu gr. 26cm
 - podsypka 15cm

- SD1** STROPODACH
- papa wierzchniego krycia, o odporności ogniowej NRO, gr. 0,52cm
 - papa podkładowa gr. 0,3cm
 - warstwa spadkowa z płyt styropianowych
 - płyta styropianowa EPS 100, gr. 30cm, $\lambda=0,036W/(mK)$
 - 2x folia PE gr. 0,2cm
 - strop Filigran, gr. 25cm
 - tynk gipsowy
 - sufit podwieszany systemowy
- SD2** STROPODACH 2
- papa wierzchniego krycia, o odporności ogniowej NRO, gr. 0,52cm
 - papa podkładowa gr. 0,3cm
 - warstwa spadkowa z płyt styropianowych
 - płyta styropianowa EPS 100, gr. 12cm, $\lambda=0,036W/(mK)$
 - 2x folia PE, gr. 0,2cm
 - płyta stropowa gr. 10cm
 - tynk gipsowy
- P1** STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- warstwa wykończeniowa - płytki/ panele gr. 2cm
 - membrana paroszczelna
 - wylewka betonowa gr. 7cm
 - 2x folia PE gr. 0,2mm
 - płyty styropianowe EPS 100, gr. 12cm, $\lambda=0,036W/(mK)$
 - strop Filigran, gr. 25cm
 - tynk gipsowy
 - sufit podwieszany systemowy
- P2** STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- warstwa wykończeniowa - płytki/ panele gr. 2cm
 - membrana paroszczelna
 - wylewka betonowa gr. 7cm
 - 2x folia PE gr. 0,2mm
 - płyty styropianowe EPS 100, gr. 10cm, $\lambda=0,036W/(mK)$
 - strop Filigran, gr. 25cm
 - tynk gipsowy
 - sufit podwieszany systemowy
- P3** BALKON
- warstwa wykończeniowa - płytki gr. 2cm
 - wylewka betonowa gr. 10cm
 - 2x folia PE gr. 0,2mm
 - płyta balkonowa gr. 20cm

PRZEKROJE B-B, C-C
SKALA 1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.
LASOCICE, UL. SZKOLNA 16
64-100 LESZNO
NIP 697-22-25-959
e-mail: tempus@tempus.pl
www.tempus.pl



INWESTYCJA:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (komunalnych) nr 1 i 2 przy ul. Targowej w Rawiczu

ADRES INWESTYCJI:

Województwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz, obręb Rawicz, działka ewid. 1294/1, 1294/2, 63-900 Rawicz, ul. Targowa

INWESTOR:

GMINA RAWICZ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 Rawicz 63-900

NAZWA RYSUNKU:

BUDYNEK NR 1 - Pzekroje B-B, C-C

PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. PIOTR ADAMCZEWSKI Uprawnienia nr 975/87/Lo W specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA Uprawnienia nr 16/WPOK/2012 W specjalności architektonicznej	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	inż. TOMASZ KĄCZMAREK Uprawnienia nr WK/P10279/PWOK/09 W specjalności konstrukcyjnej	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	mgr inż. JAKUB RZEŹNICZAK Uprawnienia nr 362/82/Lo W specjalności konstrukcyjnej	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Jagoda Fórmanowska	

BRANŻA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA	DATA OPRACOWANIA: LUTY 2024r.	SKALA: 1:100	NR RYS. A.09
--------------------------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------